Ricerca e Seleziona Qualità & Soluzioni per voi!



INGRANDIMENTO Gestione delle immagini

Ingrandimento • Transilluminazione • Diagnosi mucose Fotografia • Specchi • Radiografia









Gennaio 2025

Dal 1949 al servizio della Comunità **Odontoiatrica**









CONDIZIONI DI VENDITA

Prezzi. Sono IVA esclusa e possono, a fronte di situazioni straordinarie, subire variazioni senza preavviso.

A seguito dell'aggiornamento costante dei cataloghi anche i prezzi possono subire variazioni.

Validi salvo errori e/o omissioni di stampa. Informeremo costantemente i nostri clienti su novità e aggiornamenti.

I prezzi qui indicati sono validi sino al <u>30 dicembre 2024</u> ed annullano e sostituiscono ogni proposta precedente.

Legenda Prezzi. Il prezzo indicato è sempre quello unitario.

Garanzia - Resi – Sostituzioni. Qualora la qualità non corrisponda agli standard dei fabbricanti, o per errato invio, è necessario:

- avvisare l'ufficio assistenza clienti entro 8 giorni dal ricevimento della merce;
- effettuare il reso nell'imballo originale integro;
- allegare il documento di trasporto in originale e la causale del reso con le motivazioni e/o i problemi riscontrati.

Come Ordinare

Tel. (+39) 02.36512990 (+39) 02.55016500 (+39) 329 181 8750

ilic@ilicdental.com

e-commerce: www.ilicdental.com

Acquisto sul Sito la sicurezza nei pagamenti è garantita. La riservatezza delle informazioni e la loro ricuperabilità, sotto il profilo della autenticazione, trasferimento e sicurezza, è garantita dai server protetti della banca e nessuna informazione transita nel sistema internet.

Condizioni Generali di Vendita.

Pagamento con:

• Carta di Credito o POS













- Ricevuta Bancaria 30 gg d.f. + € 6,50 Indicare IBAN
- Bonifico Bancario anticipato
 Ivan ILIC s.r.l.

IBAN: IT50N0569601625000003415X03

Ordini superiori a € 140 Nessun contributo spese.

Ordini fino a € 140

- Contributo spese: € 14
- Pagamento anticipato con Carta di credito o POS
- Bonifico Bancario anticipato.

Ordini inferiori a € 75

- Contributo spese: € 15,50
- Pagamento anticipato con Carta di credito o POS
- Bonifico Bancario anticipato.

Nelle zone dove operiamo con agenti, saremo lieti di comunicare il Suo nominativo per fissare un appuntamento.

INDICE

SEDUTA EGONOMICA 3 Seggiolino Originale a Sella Bambach 3
INGRANDIMENTO.4-6, 15Keeler: Galileiani, Hi-Res, Prismatici.3-5Keeler: Montature e caschetti.6Keeler: Sistemi di illuminazione.6HQ: Illuminazione EOS.7Lampade e Microscopio.15
DIAGNOSI7-10Transilluminazione: LMDX3 PERIODENT7Transilluminazione: Microlux Addent8Rilievo del colore: RITE LITE8Rilievo del colore: GUMY10Mucose: BIO/SCREEN9
FOTOGRAFIA
SPECCHIETTI ENDORALI16-19Specchietti Periodent Crystal16-17Specchietti Zirc18-19Antiapannante Mirror Magic19
RADIOGRAFIA20-23

Video dimostrativo: www.ilicdental.com.

CARATTERISTICHE: • Bio/Screen è dotato di uno speciale filtro ottico per migliorare il contrasto tra tessuto sano e irregolare per migliorarne la visualizzazione. Non richiede un risciacquo speciale. • Il pulsante di accensione/spegnimento si trova sul lato di accensione. • È alimentato da una batteria interna ricaricabile agli ioni di litio; l'indicatore di carica di batteria è visibile sull'impugnatura. • Batteria testata per 500 cicli di ricarica completa, circa 5 anni di utilizzo. Il pacco batteria è protetto mediante un circuito di sicurezza integrato. • Lo speciale design termico non ha ventole per un funzionamento silenzioso. • Regolazione dell'emissione luminosa: i LED dell'uscita Bio/Screen mantengono la piena potenza fino all'esaurimento della batteria. • Spegnimento automatico. Per risparmiare la carica della batteria, una volta attivato e dopo cinque minuti di attivazione continua, i LED di uscita viola si spengono au-


tomaticamente e l'unità torna in modalità standby.


BIO/SCREEN®

Made in USA by Addent

Dispositivo MultiLed che migliora notevolmente la visualizzazione delle anomalie della mucosa orale, destinato all'uso in aggiunta all'esame orale tradizionale. È dotato di un oculare e di un filtro di visualizzazione ottico che aumentano il contrasto tra il tessuto sano e quello anomalo. Bio/Screen utilizza 5 potenti led viola che mostrano la biofluorescenza del cavo orale, senza dover spegnere la luce nella stanza. È alimentato da una batteria interna ricaricabile a ioni di litio. Il pulsante di accensione/spegnimento si trova sul lato di visualizzazione, così come l'indicatore di carica della batteria sull'impugnatura.

Immagini cliniche di displasia lieve e displasia moderata. *Per gentile concessione Dr. Ross Kerr*







16 973090 BIO/SCREEN kit € 2.750,00

Contiene: lampada Bio/Screen, caricabatteria, 25 coprilenti, occhiali.

16 973063	Lenti protettive monouso Bioscreen 50 pz.	€ 92
16 973026	Occhiali protettivi per paziente	€ 51
16 973022	Ricarica batteria	€ 110
16 973005	Adattatore SLR per lenti da 52 a 62 mm.	€ 179
16 973006	Adattatore per cellulare	€ 95

Patologie muscoloscheletriche correlate alla professione odontoiatrica

PROBLEMI - CAUSE - PREVENZIONE





L'acquisizione di una buona competenza di una postura di lavoro corretta è un requisito indispensabile, che deve assolutamente precedere la competenza strumentale, in quanto un corretto posizionamento operatore/paziente è la premessa per ottimizzare la performance odontoiatrica.

È indispensabile fare riferimento ad un protocollo posturale, per assumere e mantenere una postura corretta: niente deve essere casuale, a partire dalla scelta di un seggiolino ergonomico e funzionale, (argomento specifico di questa guida) al posizionamento della luce, dello schienale, della poltrona, della testa del paziente, dell'aspiratore e di un corretto fulcro intra e/o extraorale, dal posizionamento del pedale di comando della strumentazione dinamica, all'acquisizione cosciente della postura corretta. (Ardizzone V., Cortesi F., Guastamacchia C.).

Una postura corretta mantiene la configurazione ottimale delle curvature fisiologiche della schiena; la colonna, così bilanciata, previene i carichi errati sui dischi intervertrabali.

La letteratura informa che l'80% degli odontoiatri soffre di dolori nella zona lombo-sacrale, al collo e alle spalle con relativi mal di testa, 3/4 connessi con RSI (Repetitive Strain Injury), detti anche CTD (Cumulative Trauma Disorders) o LSR (Lesioni da Sforzi Ripetitivi). Assistenti alla poltrona e igieniste potrebbero essere i più a rischio di sviluppare una condizione dolorosa e potenzialmente invalidante nota come la Sindrome da Tunnel Carpale.



WHITE SILVER PEARL ALMOND PINK SUNSHINE CORAL STONE GREY ORCHARD BALTIC BLUE HERON

Disponibili anche con rivestimento in vera pelle.



Bambach L'originale seggiolino ergonomico a sella di cavallo: *la schiena ringrazia!*

L'originale seggiolino a sella di cavallo con design brevettato, che guida naturalmente alla postura ideale pur lasciando liberi nei movimenti.

Dimostrato scientificamente, copiato ma mai imitato. Consente alla colonna di funzionare sul suo asse ottimale bilanciato, con la curvatura ideale e mantenendo i muscoli alla minima tensione.

Disponibile anche con accessori particolari:

alzata a pedale, ruote per differenti pavimenti, speciali braccioli per seduta al microscopio

- Qualità massima di tutti i componenti "GMP" Made in Europe Posizione naturale Regolabile in altezza e inclinazione
- Accessori per le più particolari necessità Base ø 60 cm. Pompa a gas di qualità e di altezze diverse senza costi aggiuntivi Ruote specifiche a richiesta Selle speciali Ampia gamma di colori disponibili.

SEGGIOLINO A SELLA BAMBACH IN VINILE HI-TECH € 970,00			
Altezza operatore Pompa Codice			
< 160 cm	Basso 470-590 mm	60 3112L	
< 160-190 cm	Medio 560-730 mm.	60 3112	
> 190 cm	Alto 600-860 mm.	60 3112H	

Manuale completo che spiega nei dettagli come preservare la salute della schiena. Sono inoltre illustrati accessori e modelli

Sono inoltre illustrati accessori e modelli per esigenze particolari.





INGRANDITORI KEELER GALILEIANI



INGRANDITORI GALILEAINI E PRISMATICI

Keeler dal 1917 leader nell'oftalmica Hi-Tech, le ottiche progettate dagli specialisti dell'oftalmica.

L'investimento prezioso e fondamentale nella vostra carriera professionale sin da Studenti!

• Vetro Schott Hi-Tech • Molatura e lucidatura senza compromessi • Strumenti ottici ad allineamento laser • Campo visivo ampio per il massimo ingrandimento scelto, e notevole profondità di campo • Nitidezza superiore grazie alle ottiche multistrato • Varie distanze di lavoro • Garanzia 3 anni.

Comfort - Regolazione interpupillare - Modulari, intercambiabili - Snodi regolabili - Sollevabili

Come scegliere in base all'altezza:

Scelta della distanza di lavoro			
Altezza lavoro seduti lavoro in pied			
178-183 cm	42 cm	46 cm	
oltre 183 cm	46 cm	50 cm	

Scelta della distanza di lavoro			
Altezza operatore lavoro seduti lavoro in piedi			
150-170 cm	34 cm	34 cm	
170-178 cm	34 cm	42 cm	



GALILEIANI KEELER SuperVu

Alta brillantezza, forniscono la visione dell'intera bocca. Forniti nell'astuccio speciale rigido, con 2 cappucci protettivi sterilizzabili, 1 levetta di sollevamento sterilizzabile, 1 panno per pulizia

• Leggeri • Lenti multi strato, smontabili e lavabili • Ampio visione e profondità di campo. Sistemi Galileaini Keeler SuperVU con Montatura Sport Design

Galileiani Keeler SuperVU con montatura Sport Design € 1.350			
2,5 x 34 cm	2,5 x 42 cm	3,0 x 34 cm	3,0 x 42 cm
16 31M2534			
Montatura scelta:			

Galileiani Keeler SuperVU con Caschetto Comfort € 1.450			
con casc. 2,5x distanza lav. 34		con casc. 3,0x distanza lav. 34	
cm.	42 cm.	cm.	cm.
16 31C2534	16 31C3034	16 31M3034	16 31C3042



GALILEAINI KEELER SuperVU solo ingranditori

Galileiani SuperVu € 1.020			
16 312534	16 312542	16 313034	16 313042
2,5x dist.lav. 34 cm.	2,5x dist.lav. 42 cm.	3,0x dist.lav. 34 cm.	3,0x dist.lav. 42 cm.



Cappucci protettivi autoclavabili per Galileiani SUPERVU

16 31901	Cappucci protettivi SuperVu52,50
16 31903	Cappucci protettivi ravvicinatori +1D82.50

INGRANDITORI KEELER: HI-RES, PRISMATICI XL



HI-RES KEELER

L'unico sistema al mondo che comprende i vantaggi dei galileiani e dei prismatici

- Leggeri Massima brillantezza Maggiore campo visivo
- Perfettamente nitidi anche ai bordi.
- Astuccio rigido con 2 cappucci protettivi sterilizzabili,
 1 levetta di sollevamento sterilizzabile,
 1 panno per pulizia

Hi-Res	con Montaura	con Caschetto
3,0X / 34 cm	16 3HM3034	16 3HC3034
3,0X / 42 cm	16 3HM3042	16 3HC3042
	€ 1.720	€ 1.820

GALILEAINI KEELER HI-RES solo ingranditori

Galileaini Keeler HI-RES € 1.390			
16 31H2534	16 31H2542	16 31H3034	16 31H3042
2,5x dist.lav. 34 cm.	2,5x dist.lav. 42 cm.	3,0x dist.lav. 34 cm.	3,0x dist.lav. 42 cm.

Prismatici XL ADVANTAGE Keeler

Indicati per gli ingrandimenti necessari per procedure chirurgiche e odontoiatriche avanzate sono prodotti con vetro multistrato della massima qualità, allineati al laser e trattati con rivestimento antiriflesso allo scopo di offrire un'immagine brillante e nitida.

Leggeri, **67 g**, sono estremamente luminosi. Forniti in un astuccio rigido comprendono: 2 cappucci protettrici sterilizzabili, 1 levetta sollevamento sterilizzabile, 1 panno per la pulizia.

Prismatici	con Montaura	con Caschetto
4,5X / 34 cm	16 32M4534	16 32C4534
4,5X / 42 cm	16 32M4542	16 32C4542
	€ 1.850	€ 1.950



Sistemi Prismatici XL Advantage solo ingranditori

Prismatici XLA € 1.515							
16 323534	16 323542	16 324534	16 324542				
3,5x dist.lav. 34 cm.	3,5x dist.lav. 42 cm.	4,5x dist.lav. 34 cm.	4,5x dist.lav. 42 cm.				



90

Cappucci protettivi autoclavabili per Prismatici XL

16 32901	Cappucci protettivi XL autoclavabili45,00
16 32903	Cappucci protettivi ravvicinatori +1D XL 62,50
	autoclavabili

KEELER: CASCHETTI, MONTATURE • K-LED • VISOR LOUPES



CASCHETTO X COMFORT KEELER

Imbottito, dotato di regolazione verticale e orizzontale. L'angolo di visione è completamente regolabile.

Sollevabile quando non utilizzato. Predisposto per il sistema di illuminazione

16 33100 Caschetto Keeler Xtra Comfort........ **440,00**



MONTATURE KEELER SPORT DESIGN

Sono confortevole e attraenti. Fornite nell'astuccio speciale con la struttura metallica per le lenti correttive, cordino impermeabilizzato, nasello standard, cacciavite per bloccaggio, panno, CD.

Montatura Sport Design € 350					
16 33519 16 33500 16 33527					
Blu	Nera	Rossa			

Sistemi di illuminazione Keeler K-LED









KEELER K-LED || Luce per 8 ore!

Sistema coassiale, con Intensità regolabile. Area di illuminazione omogenea

- Potente Lampada LED 3 W
- Battery pack al litio
- Attacco specifico per Keeler

carica batterie,
Cal

2 battery pack al litio (8h)

Lampada LED, cavo, carica batterie porattile, 1 battery pack al litio



VISOR LOUPES Originali PERIODENT

Pratici e leggeri è bello averli sempre a portata di mano!

Ottimo compromesso di qualità, pratico e leggero, è facile da indossare e togliere, anche con gli occhiali. Disponibili con lenti da 2,5x, 4x, 6 x

16 1VL25 Ingranditori Lactona Visor Loupes 2,5x ...89,00
 16 1VL40 Ingranditori Lactona Visor Loupes 4,0x ...89,00


SISTEMI DI ILLUMINAZIONE EOS • TRAMSILLUMINATORE LMDX3







EOS su morbido caschetto con inserti in pelle







16 58103



16 58105







Tutti i componenti del sistema EOS sono disponibili separatamente EOS ricambi

EOS Illuminatore Micro Tech

per ingranditori e caschetti. Made in USA

Disponibile con attacchi per tutte le principali marche di ingranditori. Dimensioni: 8,26 x 6,03 x 2,54

- Leggerissimo 11 g. Intensità regolabile fino a 48473 lux
- Filtro per compositi sollevabile LED 3W• Durata 50.000 ore
- Batteria ricaricabile agli ioni di litio 7 ore di uso continuo
- Ricarica veloce


EOS KilT 1 specificare l'attacco tra quelli di sotto indicati.

16 581EK1	Eos KIT 1 Lampada con filtro	€ 1250,00
	arancione 1 battery pack,	
	1 carica battery pack con cavetto	
16 581EK2	Eos KIT 2 Lampada EOS montata	€ 890,00
	nel caschetto e 1 battery pack,	
	1 ricarica con cavetto	
16 58100	EOS con attacco universale a clip	€ 890,00
16 58101	EOS con attacco per Oroscoptic	€ 890,00
16 58102	EOS con attacco per Surgitel	€ 890,00
16 58103	EOS con attacco per Zeiss	€ 890,00
16 58104	EOS montato con caschetto	€ 890,00
16 58105	EOS con attacco per Keeler	€ 890,00

16 58110 **EOS** Battery pack € 420,00 16 58111 **EOS** Caricatore € 165,00 16 58105 **EOS** Lampada con attacco


richiesto e filtro € 890,00





manopola di posizionamento

Montatura Flip Up







Transilluminatore LMDX3

Indispensabile per una diagnosi e indagine approfondita e professionale per tanti interventi terapeutici o chirurgici. LED ad altissima luminosità fino a 30.000 lux.

Utile per: • Rilevazione di carie, tartaro, fratture e orifizi del canale radicolare • Valutare le discromie dello smalto (profondità, opacità)

• Ridurre la necessità di esposizione a raggi X con risparmio di costi e tempo e maggior sicurezza per i pazienti.

16 37331 Transilluminatore LMDX 3 con fibra ottica

vedi offerta con lampada a pag. 33 275,00

16 37342 Specc. 140 mm*73 mm*125 mm, 50 pz 139,00 16 37332 Guida luminosa LMDX3 3mm 125,00 **16 37333** Guaine per LMDX3, 100 pz 18,00



Vedere attraverso i denti è utilissimo per noi e fantastico per aiutare il paziente a capire quello che gli stiamo proponendo, la uso tutte le visite . La transilluminazione è fondamentale per poter fare diagnosi, è facile e davvero per tutti . Non potrei farne a meno.

Dott. Giuseppe Chiodera

TRANSILLUMINATORE MICROLUX • RITE LITE 2







Transilluminazione con MICROLUX by Addent made in USA Eccezionale da avere in ogni Studio

Perché la transilluminazione: • 1 Riduce la necessità degli RX specie nei frontali • Per valutare le displasie dello smalto • 2 Aiuta a vedere nelle corone in zirconia dove eventualmente ridurne lo spessore • 3 Illumina in situazioni altrimenti invisibili, anche con l'uso dello specchietto

Microlux 2 Sistema diagnostico con nuova tecnologia di intensità "dual"

- Disegno ergonomico più sottile Per visualizzare carie anteriori e posteriori
- Molte altre applicazioni diagnostiche Compatibile con tutti gli accessori Microlux.









16 973313	Guida luminosa Fibra Ottica 2 mm	206,85
16 973311	Guida luminosa Fibra Ottica 3 mm	206,85
16 973456	Specchietto Micro 5 pz	125,58
16 973351	Endo Lite 1,5 mm - Guida con 5 puntali luminosi	214,94
16 973352	Endo 1,5 mm solo puntali, 25 pz	71,24
16 973353	CarieLite interpross. 0,75 mm - Guida con 5 puntali	214,94
16 973354	Carie interprossimali 0,75 mm 25 puntali	71,24
16 973355	PrioProbe Lite 0,75 mm - Guida con 5 puntali luminosi .	214,94
16 973356	PrioProbe 0,75 mm 25 puntali	71,24
16 973357	Guaine barriera solo per Microlux, 250 pz	57,84





RiteLite 2 senza filtro polarizzante.



RiteLite 2 con filtro polarizzante applicato.





Con il filtro polarizzante magnetico si osservano meglio i dettagli e le caratterizzazioni interne.

Rite Lite 2 Diagnosi Estetica Protesica

Strumento portatile per la presa del colore che offre la possibilità di scegliere fra **3 intensità di luce** visibile per simulare diverse condizioni di illuminazione che si riscontrano in ambienti chiusi e all'aperto. La modalità luce diurna è usata per stabilire inizialmente il colore del dente o del restauro, mentre le modalità "luce da interni" e "luce ambientale" sono utilizzate per verificare la gradazione così come appare in altre comuni condizioni di illuminazione.

• 1 Luce diurna 5500°K Giornata luminosa ma nuvolosa



• 2 Luce interni 3200°K Luce calda e incandescente



• 3 Luce ambientale 3900°K Condizioni di luce mista



16 973375 Rite Lite 2 12 LED 3 intensità. Astuccio,	507,15
2 Batterie, 1 Blocchetto 25 strisce Rosa Shade	

BIO/SCREEN®

Made in USA by Addent

Dispositivo MultiLed che migliora notevolmente la visualizzazione delle anomalie della mucosa orale, destinato all'uso in aggiunta all'esame orale tradizionale. È dotato di un oculare e di un filtro di visualizzazione ottico che aumentano il contrasto tra il tessuto sano e quello anomalo.

Bio/Screen utilizza 5 potenti led viola che mostrano la biofluorescenza del cavo orale, senza dover spegnere la luce nella stanza. È alimentato da una batteria interna ricaricabile a ioni di litio. Il pulsante di accensione/spegnimento si trova sul lato di visualizzazione, così come l'indicatore di carica della batteria sull'impugnatura.

CARATTERISTICHE

- Bio/Screen è dotato di uno speciale filtro ottico per migliorare il contrasto tra tessuto sano e irregolare per migliorarne la visualizzazione. Non richiede un risciacquo speciale.
- Il pulsante di accensione/spegnimento si trova sul lato di accensione.
- È alimentato da una batteria interna ricaricabile agli ioni di litio; l'indicatore di carica di batteria è visibile sull'impugnatura.
- Batteria testata per 500 cicli di ricarica completa, circa 5 anni di utilizzo. Il pacco batteria è protetto mediante un circuito di sicurezza integrato.
- Lo speciale design termico non ha ventole per un funzionamento silenzioso.
- Regolazione dell'emissione luminosa: i LED dell'uscita Bio/ Screen mantengono la piena potenza fino all'esaurimento della batteria.
- Spegnimento automatico. Per risparmiare la carica della batteria, una volta attivato e dopo cinque minuti di attivazione continua, i LED di uscita viola si spengono automaticamente e l'unità torna in modalità standby.



IL TUO SISTEMA LAMPADA PER ESAME ORALE BIO/SCREEN COMPRENDE:

- 1. Unità bio/schermo
- 2. Ricarica intelligente agli ioni di litio
- 3. Coprilenti monouso
- 4. Occhiali per il paziente

"Tre sono le zone considerate predisposte all'insorgenza ed allo sviluppo delle neoplasie della cavità orale: il pavimento orale, la porzione ventro-laterale della lingua ed il complesso costituito da palato molle e regione amigdaloglosso-palatina. Dal punto di vista macroscopico, la neoplasia può presentarsi come una zona ulcerata, come un nodulo, come una massa più o meno dura nell'ambito dei tessuti molli oppure come una escrescenza. Purtroppo c'è la tendenza ad attribuire a qualsiasi lesione presente nel cavo orale la diagnosi di "infiammazione", che sottintende la reversibilità a seguito di terapia eziologica. Inoltre vengono sottovalutate le lesioni asintomatiche."

Prof. Giovanni Lodi – Università Milano

Moderata displasia

Lieve displasia



Accessori non inclusi



16 973090 BIO/SCREEN kit € 2.750,00

Contiene: lampada Bio/Screen, caricabatteria, 25 coprilenti, occhiali.

16 973063	Lenti protettive monouso Bioscreen 50 pz.	€ 92
16 973026	Occhiali protettivi per paziente	€ 51
16 973022	Ricarica batteria	€ 110
16 973005	Adattatore SLR per lenti da 52 a 62 mm.	€ 179
16 973006	Adattatore per cellulare	€ 95

MACCHINA FOTOGRAFICA SHOFU • GOUMY

EyeSpecial La fotocamera per la fotografia dentale

La quinta generazione della fotocamera EYESPECIAL, ora ancora più compatta e leggera, è dotata della nuova funzione WI-FI che permette di salvare i dati direttamente sul PC. Anche la funzione video è stata ampliata e ora controlla la nitidezza delle registrazioni con AUTOFOCUS CONTINUO.

Brochure



- Design compatto e si avvale della più moderna tecnologia digitale
 - Intuitiva, di facile utilizzo Nove modalità di scatto
 - Video con autofocus continuo
 - Nuova funzione Wi-Fi per il trasferimento delle immagini
 - Filtro polarizzatore da applicare (optional)

Web video



16 56027 EyeSpecial C-V € **2.900** +iva





Nuove funzionalità

- Funzione WiFi per il trasferimento automatico delle immagini al computer
- Sensore CMOS più grande (2,3") con velocità di trasferimento maggiorata per una migliore qualità dell'immagine
- Risposta più rapida rispetto al modello precedente
- Autofocus permanente durante le riprese per video sempre nitide
- Controllo automatico del flash: la giusta intensità in base alla luce ambientale
- Modalità "Movie" (Filmato) commutabile tra teleobiettivo e grandangolo
- Design più compatto e ottimizzato per una migliore maneggevolezza
- 50 g più leggera del modello precedente per un utilizzo senza fatica
- Cinghia da collo opzionale

Caratteristiche esistenti

- Grande display LCD touchscreen
- 12 megapixel, con filtro dei colori primari
- Sistema di autofocus integrato con zoom ottico 10x
- Eccezionale profondità di campo fino alla regione dei molari
- Nessun rischio di scattare foto mosse -Velocità dell'otturatore fino a 1/1.000 sec.
- Riproduzione fedele dei colori dei denti
- Memorizzazione delle immagini con informazioni sul paziente
- Utilizzo con una sola mano (anche con quanti chirurgici)



Nella modalità "Isolate shade" (Esclusione colore), EyeSpecial C-V crea automaticamente 3 varianti di immagine.



La telecamera resiste all'acqua. Pulita e disinfettata con i disinfettanti a base di etanolo disponibili in commercio.





Light Medium Dark

GUMY SET

Mascherine gengivali per il rilievo del colore

I denti della scala colori, posizionati nel Gumy consentono l'armonizzazione ottimale col colore gengivale

92 549040 Gumy Set 3 pz. (chiaro, medio, scuro) 27,00

SPECCHI PER FOTOGRAFIA PERIODENT ULTRA BRIGHT



Canon 7D e Metzblitz: diaframma 25 - tempo 125 - ISO 100

ULTRA BRIGHT FS

È lo specchio più luminoso e più nitido al mondo.

Rodiato FS







Ultra FS

Unico, è costituito da multistrati riflettenti con la risultante di immagini cristalline e luminose superiori, mai disponibili prima.

Le immagini sono di nitidezza e contrasto perfetti, senza alcuna distorsione fino al minimo dettaglio.

Grazie alla combinazione di luminosità e brillantezza del riflesso nei colori naturali, si

ottengono immagini intraorali di grande potere esplicativo.

Solo lo specchio migliore può fornire opzioni per nuove prospettive.










	mm	Rhodium FS doppi senza manico € 146,00	Rhodium FS manico angolato € 185,00	UL.BR. FS manico angolato € 225,00	Rhodium FS manico V € 185,00	ULT.BR. FS manico V € 225,00	Rhodium FS manico dritto € 205,00	ULT.BR. FS manico dritto € 245,00
1	58x76	16 701301	16 701531	16 70671			16 701551	16 70661
	66x95	16 701305	16 701535	16 70675			16 701555	16 70665
2	74x106	16 701302	16 701532	16 70672			16 701552	16 70662
3	42x128	16 701303	16 701533	16 70673	16 701543	16 70643		
4	36x120		16 70153K	16 7067K	16 701543K	16 7063K		
	55/40x157	16 701304						
	53/31x142	16 701306						
	86/77x133	16 701307						
	71/62x133	16 701308						
	47x153	16 701309						

SPECCHI FOTO PERIOCRYSTAL • MANICI MIRRORGRIP • MIRRORSAFE



40 mm

Gli specchi **PerioCrystal** sono dotati di un rivestimento tecnologicamente innovativo costituito da **75 diversi strati**.

375


46 mm

PERIOCRYSTAL PERIODENT La rivoluzione della superficie degli specchi


La superficie frontale riflettente è frutto di una innovativa tecnologia che produce una immagine speculare estremamente nitida e priva di deformazioni geometriche.

- Immagini ultra luminose Riflessisone >95% Massima fedeltà cromatica
- Elevata resistenza ai graffi Resistenza alla corrosione Resistente al calore fino a 200°C

Decontaminazione: ad ultrasuoni, disinfezione a caldo, sterilizzazione in autoclave.







Blu: Specchi PERIODENT PerioCrystal **Marrone**: Specchi con rivestimento al titanio **Rosso**: Specchi con rivestimento al rodio **Giallo**: Specchi con rivestimento al cromo







Specchi **Rodiati Standard** con 2 soli strati di rivestimento.

16	00360
16	00370
16	00375

Specchio PerioCrystal Vestibolare	143,00
Specchio PerioCrystal Occlusale	154,00
Specchio PerioCrystal Occlusale X	160,00

MIRRORGRIP Per mantenere saldamente lo specchio in posizione





Realizzati in acciaio inox flessibile rivestito in silicone

- Indistruttibile Piegabile fino alla posizione necessaria
- Consente di usare entrambi i lati dello specchio
- Si evitano macchie e impronte sugli specchi.

Decontaminazione: lavabile e sterilizzabile con ogno metodo.

16 003231	Manico flessibile per specchi inox e silicone, Blu	46,00
16 003232	Manico flessibile per specchi inox e silicone, VERDE	46,00

55 013022 MirrosSafe Linguale n. 2



MIRRORSAFE In acciao Inox e silicone


Proteggono gli specchi in ogni procedura di decontaminazione. Le strisce in silicone consentono un migliore flusso dei liquidi.

- Colori delle striche: Rosso, verde, giallo
- Sterilizzabili a 134°C.

Materiale e disegno a reticolo sono stati progettati per l'utilizzo con qualsiasi detergente e disinfettante.

55 013021	Cassetta MS Palatale n. 1 cm. 12,3 x 8,5 x 1,3
55 013022	Cassetta MS Linguale n. 2 cm. 16,4 x 7 x 1,3 46,00
55 013011	Cassetta FOTO KIT cm. 19,8 x 16,5 x 3,7

SPECCHI XXL • SCHERMI PHOTO SHIELD • QUINTA MANO





16 00528A 16 00528P

SCHERMI PHOTO SHIELD PX1 *PERIODENT*

Schermi antiriflesso di contrasto che migliorano l'identificazione del colore e della forma dei denti. Anche le carie al colletto saranno meglio evidenziate in fase di diagnosi

Fotografia con Fotografia con schermo PerioShield Anteriore Posteriore

a con Utilizzo rioShield di PhotoShield ore Forma concava di PhotoShield









16 00528A 16 00528P

Photo Shield Anteriore mm 180 x 35 26,00 Photo Shield Posteriore mm 180 x 60 26,00



SCHERMI PHOTO SHIELD AL Rigidi

• Per fotografia tradizionale edigitale • Alluminio anodizzato

• Il modello superiore è perfetto per i profili perché consente di nascondere labbro, naso e baffi.

 16 003212
 Photo Shield Set Superiori:
 .59,50

 Ampio 8,50 cm. Stretto 7,25 cm.
 Photo Shield Set Palatali:
 .55,00

Ampio 6,75 cm. Stretto 5,75 cm.



SCHERMI PHOTOSHIELD PALATALI Piegabili in silicone

- Piegabili per essere adattati Molto confortevoli
- Decontaminabili con qualunque procedura
- Per foto tradizionale e digitale.

16 003206	P.Shield silicone Sup. Small 7,5 cm	39,50
16 003207	P.Shield silicone Sup. Large 8,5 cm	39,50



SCHERMI PIEGABILI

Silicone Contrastor - Upper Large	16 003206	€ 39,50
Silicone Contrastor - Upper Small	16 003207	€ 39,50
Double Ended Silicone Contrastors - Palatal Double L & S	16 003213	€ 55,20
Double Ended Silicone Contrastors - Upper Double L & S	16 003214	€ 55,20



RETRATTORI QUINTA MANO

PERIODENT

Provvisti di due pale che spostano molto le guance per consentire l'accesso ideale per le procedure odontoiatriche.

Utilizzo: • Inserimento dei porta impronta • Accesso fotografia intraorale • Applicazione di sigillanti, vernici e ausili chirurgici • Retrazione da un'incisura pterigo mascellare all'altra e delle labbra • Retrazione da un trigono retromolare all'altro • Allontanamento dei baffi da materiale da impronta e foto • Riduzione flusso salivare mediante pressione sui dotti di Stenson.





Retrattore Quinta Mano 25 pz. € 38,00					
SMALL larg. 8,2 cm	SMALL larg. 8,2 cm MEDIUM larg. 10,1 cm LARGE larg. 10,8 cm X LARGE larg. 12 cm				
33 973711 33 973712 33 973713 33 973714					

DIVARICATORI PERIOVIEW • WIDE+ • CHEEK RETRACTOR



DIVARICATORI LABIALI LIP-EZ PERIODENT

- Espande la bocca in verticale piuttosto che orizzontalmente
- Ideale per operare nelle aree gengivali degli anteriori, procedure ortodontiche, sbiancamento, ecc.
- Disponibili autocalvabili o monopaziente

Monopaziente: bianco Autoclavabili: semi-trasparenti

Monopaziente cf. 10 pz € 27,90	Autoclavabile cf. 2 pz € 15,60
33 P7730A Adulti	33 P7750A Adulti
33 P7730C Bambini	33 P7750C Bambini



PERIOVIEW COLOR PLUS

Divaricatore Interamente autoclavabile

Visione totale della bocca, senza impedimenti. Ottimo in ortodonzia e per le radiografie panoramiche. Estremamente flessibile.

Meglio la sterilizzazione a freddo.

	PerioView Color Plus - 1 pz. € 32,90					
Bianco ROSSO BLU GIALLO TRASPARENT						
	33 075711	33 075712	33 075713	33 075714	33 075715	



PERIOVIEW SPAND

Divaricatore Interamente autoclavabile 121°C

33 07272A	PerioView plastica trasparente
	Adulti 2 pz.
33 07272B	PerioView plastica trasparente11,50
	Bambini 2 pz.



WIDE+ NATURALRetrattore labiale



WIDE+ NEW NATURALRetrattore labiale



CHEEK RETRACTOR

Retrattore guance e labbra monouso Efficace ed Economico!

• Monopaziente • Accesso senza ostacoli • Retrae le guance e abbassa la lingua.



DIVARICATORI LABIALI EZ-HOLD

- Ideali per fotografia
- Sterilizzabili chimicamente

5		
1	Autoclavabili	-

PERIOVIEW DS

- Materiale superiore durevole
- Manico lungo Uso agevole
- Flessibilità superiore

pz	33 07771A	DSA Aultı mm. 160 x 55 x 24, 2 pz 27,00
pz 15,50	33 07771B	DSB Bimbi mm. 14 x 45 x 20, 2 pz

Lampada ingrandente

Da tavolo o da muro



Lampada ad ingrandimenti che grazie all'ampia lente centrale di 18 cm da 3 diottrie permette di lavorare ad una distanza focale di 20 cm, assumendo così una posizione del lavoro estremamente ergonomica. I 56 leds disposti a corona sviluppano una luce molto chiara che illumina perfettamente il centro focale. La lampada è sostenuta da un braccio a molla che la bilancia e mantiene in posizione stabile. Fornita completa di coperchio protezione lente e morsetto da tavolo L003.

Codice	Voltaggio	Pot. W	N. Led	Luce fredda	Dim. Lente
16 042156L		9	56	6500°K-530lm	155x185mm
€ 155	V/50Hz				

Diottrie	Dim. Lampada	Lungh. braccio	In dotazione	Peso	Imballo cm
3	30x20cm	85mm	L003	4 Kg	25x57x14

Lampada da tavolo

Da tavolo o da muro



Lampada da banco con 84 LED a luce fredda regolabile .

L'alimentatore a 24 Volt, esente da riscaldamento, garantisce bassi consumi ed un lungo utilizzo .

La lampada è sostenuta da un braccio a molla che la mantiene in posizione stabile.

È fornita completa di morsetto da tavolo L003 che, togliendo la parte inferiore del morsetto, può essere avvitato al tavolo tramite i 4 fori.

Codice	Voltaggio	Pot. W	Uscita	N. Led	Luce fredda
16 042242L € 160	110-230 V/50Hz	20	24V	84	6500°K-13000lm

Lungh. Lampada	Lungh. braccio	In dotazione	Peso	Imballo cm	
580mm	850mm	L003	3 Kg	75x26x13	

Accessori per lampade LED: LC56LED, L42LED



Morsetto L2	Morsetto L3	Supporto fisso da tavolo LTB	Supporto fisso da muro LWB	Base da tavolo LB1
16 042L2	16 042L3	16 042LTB	16 042LWB	16 042LB1
€ 16	€ 18	€ 29	€ 18	€ 60



OB1 - Strumento ottico da banco, semplice ed economico.


È fornito con lenti da 10 X, che possono essere sostituite con altre da 5X, 15X, e 20X (optional).

L'ottica è fissa. Lo spazio di lavoro è ampiamente illuminato permettendo così all'operatore di lavorare anche con gli strumenti. La lampada lavora in bassa tensione.

Codice	Voltaggio	Lente	Lenti optional	N. Led	Peso Kg
17 2MOB1 € 750		10X	5X - 10X - 15X - 20X	84	8

Codice	Descrizione	Prezzo
17 2MOB15X	Lente 5X	€ 145
17 2MOB110X	Lente 10X	€ 145
17 2MOB115X	Lente 15X	€ 145
17 2MOB120X	Lente 20X	€ 145
17 2MOB10/64	Lampada circ. 64 LED con adattatore	€ 125


SPECCHIETTI PERIODENT: CRYSTAL/ULTRA BRIGHT • TOP RHODIUM



SPECCHIETTI PERIODENT CRYSTAL/ULTRABRIGHT e TOP RHODIUM


Nuovi ossidi speciali metallici, ancora più brillanti. Ideali per le procedure in cui la visione dei particolari è fondamentale, eccezionali con il microscopio.

• Immagine estremamente nitida e brillante; **40%** in più rispetto ai migliori specchietti rodiati e priva di aberrazioni dimensionali • Riducono l'affaticamento degli occhi • Altissima fedeltà cromatica (colori naturali e brillanti) • Riflessione superiore al 95% • Evitano lo shock galvanico • Autoclavabili. Resistenti ai graffi.









Grazie all'innovativo rivestimento è per la prima volta possibile arrivare vicino al 100% di riflessione.

Persino i migliori specchi al rodio arrivano, in media, solo al 75% (vd. grafico).









Tutti gli specchietti **PERIODENT** sono piatti per una visione reale e di prima superficie, per cui lo strato riflettente è quello superiore. Tale strato è composto da ossidi minerali vari, dai più semplici, ai più innovativi (HTCB • HTUB • HTRT), con caratteristiche di riflessione superiori.

Grazie Dr. Lele Ambu Specchietto HTCB vedi "Microspecchietti" pag. 13





PERIODENT Hi-Tech Crystal Ultra Brigh		Bright	Front Surface gambo SIMPLE STEM - EU					
	000 10 mm	0 14 mm	2 18 mm	3 20 mm	4 22 mm	5 24 mm	6 26 mm	
	33 0975230	33 097520		33 79523	33 79524	33 79525	33 097526	
2022	6 pz. 99,00	6 pz. 47,00			12 pz. 55,00)	6 pz. 79,00	

Quality C	Cr Cr	ystal Ultr	a Brigh	Front S	Surface gam	bo CONE	SOCKET -	
		0 14 mm	2 18 mm	3 20 mm	4 22 mm	5 24 mm	6 26 mm	
		33 097510		33 79513	33 79514	33 79515	33 097516	
		6 pz. 59,50			12 pz. 55,00		6 pz. 99,00	

PERIODE	NT Hi-Tec	h Rh	odiun	ı Top	Front Su	urface gar	nbo SIMI	PLE STEM	⁄I - EU (M	* = Mini F	Rhodium)
M 6 mm	M 8 mm	M 10 mm	M 12 mm	M 14 mm	2 18 mm	3 20 mm	4 22 mm	5 24 mm	6 26 mm	7 28 mm	8 30 mm
33 79M206	33 79M208	33 79M210	33 79M212	33 79M214	33 79722	33 79723	33 79724	33 79725	33 79726	33 79727	33 79728
N	1ini Rhodium	n Gambo EU	J - 1 pz. 14, 9	90	12 pz. 61		12 pz. 38,00		12 pz. 57	12 pz. 61	12 pz. 72

PERIODENT Hi-Tech	Rh	odium	1 Top	Front S	urface ga	mbo CON	NE SOCK	ET - US		
				2 18 mm	3 20 mm	4 22 mm	5 24 mm	6 26 mm	7 28 mm	8 30 mm
				33 79712	33 79713	33 79714	33 79715	33 79716	33 79717	33 79718
				12 pz. 58,50		12 pz. 39,9 0)	12 pz. 59,80	12 pz. 65	12 pz. 75

PERIODENT Hi-Te		odiu						
HTR High Tech Rhodium		•				Simple Stem		
Doppi Rodiati	n. 4	22 mm	n. 5 24	mm	n. 4 22 m	m n. 5 24 mm		
conf. 6 pz.	33 7	7931D4	33 793	1D5	33 7932D	4 33 7932D5		
com. 6 pz.	€ 65,70							



MANICI PER SPECCHIETTI • MICRO MIRROR

NEW ERGO LITE

MANICI PER SPECCHIETTI PERIODENT in acciaio Inox Hi-Tech

ATTACCO S.STEM EU, gambo cilindrico. ATTACCO C.SOCKET, gambo cilindrico e più lungo.

ATTACCO 5.51EM EO , gambo cilinarico. ATTACCO C.50CRET , gambo cilinarico e più lungo.									
1 2	1 0 0 0 0 1 1 1 C	33 097101 Manico inox cavo EGL C.Socket N. 101 Ø8 m	m 14,50						
33 097101	Cone Socket N. 101								
33 091812	Cone Socket N. 24	33 091812 Manico conico C.Socket N. 24 Ø10-4 mm	14,50						
PERIODENT	2 11 <u>Դիսինոնիունունիոննունու</u>	22 001011 Marian attan C Saalat N 11 55/MM 65 ma	7.00						
33 091811	Cone Socket N. 11	33 09 18 11 Manico Ottag. C.Socket N. 11 SC/MM Ø6 m	m 7,90						
5 ° 5 °		33 097102 Manico inox cavo EGL S.Stem N. 102 Ø8 mm							
33 097102	Simple Stem N. 102								
	NUTE PERCOENT SERVICE	33 091821 Manico Xlight S.Stem N. 2 Inox 18/8 Ø8 mm	5,90						
33 091821	Simple Stem N. 2								
2000		33 79851 Manico autoclavabile S.Stem HTBE1							
33 79851 Simple Stem	33 79852 C. Socket	33 7 3032 Walled autoclavable C. Socket Fibez	23,60						
	attacco Collett 13 cm)	Manici per bisturi e micro specchie	etti						
25.04550 /4250 .4.50	12	35 B4560 Manico Beaver Collet	89,50						
35 B4550 (1350 Ø4,50 mm -	13 cm)	35 B4550 Manico Beaver Collet	89,50						
35 545JIMH (per specchietto	micro)	35 545JIMH Manico B&L Collet							
35 041541 (n. 41 - ø6,70 mn	m - 13 cm)								
2100	NUMBER OF STREET	35 041541 Manico <i>PERIODENT</i> Collet	42,50						
	33 097101 33 091812 33 091811 33 091821 33 79851 Simple Stem 35 B4560 (1360 Ø6,70 mm - 35 B4550 (1350 Ø4,50 mm - 35 545JIMH (per specchietto	33 097101 Cone Socket N. 101 33 091812 Cone Socket N. 24 PERIODENT n. 11 36 30 36 30 18 18 18 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8	33 097101 Manico inox cavo EGL C.Socket N. 101 Ø8 m 33 097101 Cone Socket N. 24 33 091812 Manico conico C.Socket N. 24 Ø10-4 mm 33 091812 Cone Socket N. 24 33 091811 Manico ottag. C.Socket N. 11 SC/MM Ø6 mm 33 091811 Cone Socket N. 11 33 091811 Manico inox cavo EGL S.Stem N. 102 Ø8 mm 33 097102 Simple Stem N. 102 33 091821 Manico inox cavo EGL S.Stem N. 102 Ø8 mm 33 091821 Simple Stem N. 2 33 79851 Manico autoclavabile S.Stem HTBE1 33 79852 Manico autoclavabile C.Socket HTBE2 33 79851 Simple Stem in						

Ultra Black è la linea di specchietti più luminosi e nitidi al mondo. Il nuovo design unico degli strati superficiali dello specchio fornisce immagini luminose superiori e chiarezza cristallina precedentemente non ottenibili.



SPECCHIETTI MICRO BLACK SURFACE ULTRABRIGHT attacco Simple Stem EU

3 mm	33 7952U3	€ 119,00
5 mm	33 7952U5	€ 119,00
3x6 mm	33 7952U3X6	€ 129,00
3x6 mm goccia	33 7952U3X6G	€ 129,00



SPECCHIETTI MICRO BLACK FLEX ULTRABRIGHT attacco Simple Stem EU

3 mm	33 7952F3	€ 125,00
5 mm	33 7952F5	€ 125,00
3x6 mm	33 7952F3X6	€ 135,00
3x6 mm goccia	33 7952F3X6G	€ 135,00

33 79851 Manico Ergo-black autoclavabile HTBE1 € 23,60 **33 79852** Manico autoclavabile Cone Socket HTBE2 € 23,60




SPECCHIETTI FRONT SURFACE CRYSTAL MONTATI



Crystal HD Specchietti Innovaticvi Hi-Tech "Front Surface"

- 40% più luminosi degli specchietti rodiati. Maggiore resistenza ai graffi.
- Meno fatica per gli occhi. Specchio allineato alla cornice per evitare la corrosione. • Elimina gli shock galvanici. • Sterilizzabile in autoclave fino a 136°C • Corpo in plastica hi-tech antimicrobica. • Colorati per un ambiente gioioso e per la codifica cromatica • Confezioni assortite 12 specchietti (2 colori x tipo: N, O, P, Q, R, S)



Crystal HD® = riflette i colori con una precisione del 99%

Più brillante "È" meglio Rhodium = riflette i colori con una precisione del 75%

In qualità di utilizzatore del microscopio comprendo bene l'importanza di una visione nitida. Gli specchietti ZIRC hanno migliorato notevolmente la brillantezza dell'immagine, consentendo ai miei occhi una - qualità di visione superiore. È vero con la luminosità, tutto è differente.

> Dr. Dimitris Tsanaktsidis, Microscopic & Aesthetc Dentristy



Perché utilizzare gli specchietti in resina Zirc

- Autoclavabili
 Protezione antimicrobica
- Superficie a filo, lo specchio è sigillato al bordo
- Nessun shock galvanico al paziente Anti ruggine



Specchietti Crystal HD SOFT GRIP con manico colorato - Cf. 12 pz. Assortimento VIBRANT 2 per ciascun colore: N, O, P, Q, R, S.

N. 4, colori 2 per: N, O, P, Q, R, S - 12 pz. 125,00 33 390363-ANE 33 390364-ANE

Assortimento JEWEL 2 per ciascun colore: E, J, T, I, M, U.

33 390363-AJW

33 390364-AJW

Specchietti Crystal HD THIN GRIP con manico colorato - Cf. 12 pz. Assortimento VIBRANT 2 per ciascun colore: N, O, P, Q, R, S. 33 390353-ANE

Assortimento JEWEL 2 per ciascun colore: E, J, T, I, M, U.

33 390353-AJW 33 390354-AJW

AM ∰ ;;

Specchietto Crystal HD SOFT GRIP Nero/Grigio Cf. 12 pz.

33 390363 33 390364

Specchietto Crystal HD SOFT GRIP Nero/Grigio Cf. 4 pz.

33 390361 33 390362



Soft Grip Handle

33 390354-ANE

Disponibile in tutti i colori

33 3891340



Giallo

Verde

Beige

Malva

AM 🐫 ∷

Bianco

Ergo Grip Handle

Tortora

Disponibile nei colori: da B a S e K (nero)

Lilla

Rosso

33 3892342 Manico Ergo Grip singolo Cone Socket............. 28,00 33 3892347 Manico Ergo Grip singolo Simple Stem......28,00

Blu N.

Microban®	Autoclavabile a136°C / 275°F
111111111111111111111111111111111111111	The Interest of the Park of th

Grigio

0

SPECCHIETTI CRYSTAL HD • MEGA MIRROR

Attacco US Cone Socket Attacco EU Simple Stem

CRYSTAL HD "FRONT SURFACE" CON SOCKET 12 PZ

Superficie in resina autoclavabile sigillante: non possono formarsi detriti da corrosione

Specchietti singoli avvitabili





AM \$\$\$ \

SPECCHIETTI CRYSTAL HD DOPPI N. 4, CF. 4 PZ.

33 39624-APA 33 39625-APA

33 3961D4	N. 4, specchietto doppio Grigio, att. CS, 4 pz63,00
33 3961D4NE	N. 4, specch. doppio ass: N,O,R,S. att. CS, 4 pz 63,00
33 3962D4	N. 4, specchietto doppio Grigio, att. SS, 4 pz 63,00
33 3962D4NE	N. 4, specch. doppio ass: N,O,R,S. att. SS, 4 pz 63,00

N. 4, ass. Classic, att. Simple Stem 12 pz. 125,00

N. 5, ass. Classic, att. Simple Stem 12 pz. 125,00

Mega Mirror sidee divertenti per intrattenere con allegria i piccoli pazienti

• Specchio di profilassi, per l'educazione del paziente e come accessorio per la sala di trattamento. Facilita l'accettazione del trattamento anche nei pazienti più piccoli

• Sezione dello specchio: 6,35 cm

33 3900 Mega Mirror € **33,10** (specificare colore neon desiderato)





Mirror Magic® Sistema ergonomico antiappannamento

Previene l'appannamento degli specchietti e offre all'operatore un metodo veloce per rimuovere i detriti durante le procedure. Consente anche la rimozione dei detriti dalla superficie degli specchietti nel corso delle procedure grazie ai **Swipe Pads che** aderiscono al guanto o al tovagliolo per un'azione rapida.

54 37100 Trial Kit 2 Fl. da 6 ml, 24 Tamponi

63,00

RADIOGRAFIA: GREMBIULI, NEGATOSCOPIO, ECO 30, BITE CUSHIONS











Realizzato in lega atossica, senza piombo, confortevole e 30% più leggero dei convenzionali pararaggi.

- Retro antiscivolo Scotch-Guard, frontale in microfibra facilmente pulibile
- Comodo collare tiroideo
- Multistrato, spessore equivalente a 0,05
- Resistente.

XENO LF con collare per adulti	385,00
XENO LF con collare per bambini	345,00
Poncho XENO LF azzurro per adulti	540,00
Poncho XENO LF azzurro per bambini	485,00
	Poncho XENO LF azzurro per adulti



NEGATOSCOPIO STAR 3V 32 W PERIODENT

In plexiglass colato esente da imperfezioni e verniciato a polvere antigraffio • Luce bianchissima 6500°K.

Assorbimento 32W - Alimentazione 230 V 50 Hz-Fusibile 1A - Lampade Cool White 6500°k.

Schermo utile cm. 35x40 - Ingombro cm. 38,5 x 44 x 12,5 - Peso 4,3 Kg





Tecnica d'uso:

- 1. Attivazione
- 2. Sviluppo e fissaggio!
- 3. Estrazione e lavaggio





ECO 30" PELLICOLE Autosviluppanti solo 50 secondi per sviluppo e fissaggio

- Diagnosi immediata incremento 15% densità massima
- Riduzione 30% valori di velo CIASSE " D".

16 952230 Pellicola ECO-30 cm. 3,0x4,1 50 pz.......**64,40**

E-SPEED ERGONOM-X Autosviluppanti CIASSE "D" 50 secondi!

16 952240 Pellicola Ergonom-X cm. 3,0x4,1 50 pz. . . **64,40**





Semplicemente staccare e attaccare



Facile posizionamento in ogni area richiesta

BITE CUSHIONS X-RAY

- Staccare e incollare
- Facile e veloce
- Utilizzato per entrambe le buste PSP o sensori con quaine
- Senza Latex&BPA







NEW



Orizzontale

le Verticale

Periapicale



EDGE-EASE Crosstex Dispositivo confortevoli di protezione per pellicole endorali

Aderisce a pacchetti pellicole, piastre al fosforo e barriere per sensori digitali, per pellicole sensori n. 1-2

• Bordo soft, protegge da abrasioni • Il paziente può chiudere con più forza per miglior posizionamento

16 55411	Edge-Ease bianco Small, 300 pz	50,20
16 55412	Edge-Ease blu Large, 300 pz	50,20

RADIOGRAFIA: CENTRATORI



CENTRATORE XCP EVOLUTION 2003

Rinn/Densply - Autoclavabile 132°C

Per la tecnica parallela a cono lungo (XCP) con anelli compatibili con tutti i radiografici



Centratore XRAY2 PERIODENT - Autoclavabile 132°C

Per la tecnica parallela a cono lungo, con anelli compatibili con tutti i radiografici. Sul Bite del portalastre c'è un piccolo rialzo che consente di trovare una posizione stabile.







16 0516CVA	Anello Blu
	per anteriori
16 0516BBA	B. block blu per anteriori, 6 pz 18,50
16 0516TA	Barra acciaio Inox per anteriori 13,50







16 0516CVP	Anello Rosa per posteriori
	B.block rosa per poseriori, 8 pz 21,90 Barra acciaio Inox per posteriori. 13,50





16 0516CJBW Anello Giallo				
per bitewing	13,50			
6 0516BJBW B. block gialli per bitewing, 4 pz	14,95			

16 0516BJBW B. block gialli per bitewing, 4 pz.14,95 **16 0516TA** Barra acciaio lnox per bitewing . **13,50**








16 0516CBEN	Anello Nero	
	per endo	13,50
16 0516BBEN	B.block neri per endo, 4 pz	14,95
16 0516TBEN	Barra acciaio Inox per endo	13,50



SNUG







SECURE TABS Posizionatori precisi per pellicole, sensori digitali e piastre al fosforo

Snug Secure Tab Pellicole tradizionali, sensori e piastre al fosforo di ogni misura, orizzontali e verticali.

- Agevole posizionamento e rimozione
- Materiali ultra morbidi per il comfort del paziente.

16 354SST Talloncini univ. SST , dispenser da 300 pz..**58,00**







Caricamento







PHOSPHOR PLATE PROTECTOR

Il sigillo adesivo senza spazi da bordo a bordo, protegge l'integrità delle piastre al fosforo.

• Sigillo resistente alle infiltrazioni • Comfort massimo per assenza di cuciture e materiale flessibile

16 354PP0 Phosphor plate protector n. 0, 100 pz. . . 18,90 Phosphor plate protector n. 1, 100 pz. . . 18,90 Phosphor plate protector n. 2, 300 pz. . . 49,30

PORTARADIOGRAFIE: SECURE TABS









16 354FLT

Posizionatori precisi per pellicole tradizionali



Flex Bite Tab 300 pz. per pellicole tradiz. € 34,00



FLEX-BITE TAB BITEITAB

HORIZONTAL SECURE TAB Sensori digitali di ogni misura.

Posiz. Orizz.

HORIZONTAL SECURE TAB **VERTICAL SECURE TAB**

Sensori digitali di ogni misura.

Posiz. Verticale



16 354HC1 HST Small, per sensori 0, 1 **34,00**

16 354HC2 HST Large, per sensori 2, 3 34,00

16 354STVC Vertical Secure Tab, 100 pz. **34,00**



DIGITAL SENSOR SHIELD

Proteggono i sensori digitali.

• Confortevoli grazie al morbido vinile e i bordi arrotondati

16 354DS2	D.Sensor Shield DS-2 Medio 165x31,75 mm, cf 400 finestre)
16 354DS3	D.Sensor Shield DS-3 Grande 165x38,5 mm, cf 400 finestre 45,00)



PORTA RX Singoli e doppi UNIVERSAL

Telai perforati a colonna 2 con striscia per l'identificazione. • Aperti in alto

16 354001	Porta RX Singoli, cf 1000 finestre	.62,00
16 354002	Porta RX Doppi, cf 1000 finestre	64,00
16 354003	Porta RX Tripli, cf 1000 finestre	66,00




PORTA RX TP Finestre trasparenti per duplicazione senza estrazione

- Fondo nero per alto contrasto
- Aperte a tasca
- Spazio per annotazioni

X III.		707 8 81	
16 3541042		16 3541214	NAME TO SE
	16 3541026	MARI	16 354121-4
			Note:
16 3541216BW			
	16 3541212	16 3541036	
			16 3541028
16 3541216	16 3541218	16 3541222	

16 354121-4	Porta RX TP 1 orizzontali, 100 pz	.17,50
16 3541042	Porta RX TP 2 vert.occlusali, 100 pz	34,70
16 3541222	Porta RX TP 2-4 orizzontali, 100 pz	27,50
16 3541026	Porta RX TP 6 verticali, 100 pz	36,70
16 3541036	Porta RX TP 6 orizzontali, 100 pz	40,50
16 3541028	Porta RX TP 8 verticali, 100 pz	51,00
16 3541212	Porta RX TP 12 orizzontali, 100 pz	44,50
16 3541214	Porta RX TP 8 orizz., 6 vert., 100 pz	53,00
16 3541216	Porta RX TP 10 orizz., 6 vert., 100 pz	44,60
16 354126BW	Porta RX TP 16 orizzontali 100 pz	51,00
16 3541218	Porta RX TP 12 orizz., 8 vert. 100 pz	.53,00




PORTA RX XP Finestre e fondo trasparenti, per duplicare senza rimuoverle

- Facile inserimento e rimozione
- Spazio pe rannotazioni a penna: Finestre per etichetta.

16 354202H	Porta RX XP 2 orizzontali	.19,50
16 354204V	Porta RX XP 4 verticalili	28,40
16 35424H2V	Porta RX XP 4 orizzontali, 2 verticali	.33,70
16 354208B	Porta RX XP 8 verticali	34,60
16 354212H6V	Porta RX XP 12 orizzontali, 6 verticali	.57,20

Guaine x-ray

Per coprire la testa del radiografico. Cf. 250 pz.




	Busta per testa X-Ray - 250 pz.	4
53 P83108	Small testa X-Ray 60x20x17 cm.	€ 80,40
53 P83109	Large testa X-Ray 75x35x24 cm.	€ 117,00

Guaine maniglie per lampada

Misura universale per adattarsi alla maggior parte







di maniglie a "t". Cf. 500 pz.

15x8,5/10 cm	15x10 cm
- 500 pz.	

Guaina per maniglia per man. a "T" - 10x15x8,5 cm. 53 P83106 € 38,40 53 P83106T per man. "rett." - 15x10x8,5 cm. € 31,40

GUAINE/BUSTE PERIODENT+

Guaine PSP buste tastiera

Coperture di protezione dalla luce progettate per adattarsi alle lastre al fosforo più diffuse. Realizzata in morbido vinile con angoli arrotondati, la rapida apertura a strappo rende ideali per l'uso quotidiano in ambulatorio. Tutte le misure sono quelle interne.




37.0 ⁻¹	42.0	43.0-	56.0+	78.0
188-0	188-1	188-2	188-3	188-4
0	1	2	3	4
37x24 mm	42x26 mm	43x33 mm	56x29 mm	78x59 mm

Buste PSP Durr Type® - 100 pz. € 19,00				
53 P831880 Durr® Type n. 0 - 37x24 mm.				
53 P831881	Durr® Type n. 1 - 42x26 mm.			
53 P831882	Durr® Type n. 2 - 43x33 mm.			


Buste PSP Durr Type® - 50 pz. € 19,00			
53 P831883	Durr® Type n. 3 - 56x29 mm.		
53 P831884	Durr® Type n. 4 - 78x59 mm.		

Gamma buste barriera

Coperture di protezione dalla luce progettate per adattarsi alle lastre al fosforo più diffuse. Realizzata in morbido vinile con angoli arrotondati, la rapida apertura a strappo rende ideali per l'uso quotidiano in ambulatorio. Tutte le misure sono quelle interne.



189-0 189-1 189-2 n. 2 24x34 mm 26x43 mm 33x44 mm



PSP Durr® - 100 pz. € 20,50

53 P1980	n. 0 - 24x37 mm.
53 P1981	n. 1 - 26x42 mm.
53 P1982	n. 2 - 33x43 mm.

PSP Digora[®] - 100 pz. € 19,00

53 P831890	n. 0 - 24x34 mm.
53 P831891	n. 1 - 26x43 mm.
53 P831892	n. 2 - 33x44 mm.

PSP Carestream® - 100 pz. € 20,50

53 P1990	n. 0 - 31x36 mm.
53 P1991	n. 1 - 33x44 mm.
53 P1992	n. 2 - 40x46 mm.

Copertura protettiva in carta

Copertura di carta progettate per proteggere le lastre al fosforo quando vengono posizionate all'interno di una busta barriera. Cf. 100 pz.



Copertura in carta - 100 pz.				
53 P831780	n. 0 - 2x23x36 mm.	€ 13,50		
53 P831781	n. 1 - 2x24x42 mm.	€ 13,50		
53 P831782	n. 2 - 2x30x42 mm.	€ 13,80		

Barriere di qualità che abbiamo selezionato per voi!

Una delle **principali aree di rischio** nella diffusione delle malattie infettive è direttamente correlata alle superfici di uno studio dentistico. Queste **guaine barriera** sono prodotte utilizzando una speciale plastica impermeabile, morbida e flessibile che impedisce ai batteri e alle infezioni di passare attraverso il materiale. Una superficie è difficile da pulire con uno spray chimico o una salvietta, l'applicazione di manicotti barriera potrebbe essere la soluzione più utile, in particolare quando:

- le superfici sono frequentemente toccate da professionisti che indossano guanti;
- le superfici siano contaminate da sangue o altri fluidi potenzialmente infetti;
- ci siano aree dello studio difficili da pulire e disinfettare (ad esempio, tra i tasti delle tastiere o i pannelli di controllo della poltrona).

Molto apparecchiature mediche avanzate non possono essere immerse nell'acqua per essere pulite. L'uso di guaine barriera è un metodo eccellente ed efficace per proteggere questi dispositivi medicali da sostanze chimiche aggressive e garantirne la longevità.

La guinta generazione della fotocamera EYESPECIAL, ora ancora più compatta e leggera, è dotata della nuova funzione WI-FI che permette di salvare i dati direttamente sul PC. Anche la funzione video è stata ampliata e ora

controlla la nitidezza delle registrazioni con AUTOFOCUS CONTINUO.



• Design compatto e si avvale della più moderna tecnologia digitale • Intuitiva, di facile utilizzo • Nove modalità di scatto • Video con autofocus continuo • Nuova funzione Wi-Fi per il trasferimento delle immagini • Filtro polarizzatore da applicare (optional)



Web video





Vedi anche pag. 10

16 56027 EyeSpecial C-V € **2.900** +iva



Sbiancamento





Anestesia



Trattamento tessuti e impronta



Diga e Isolamento



Conservativa e Adesione



MENU

Endodonzia



Punte e siringhe applicative



Protesi e Cementazione



Gnatologia



Strumentario



Strumenti rotanti



Gestione Strumenti e Materiali



Barriere e Monouso



Controllo delle infezioni



Igiene e Profilassi

Per ordinare: ilic@ilicdental.com - tel +39 02 36 512 990

Cliente								
Indirizzo								
Città			CAP	Prov.	Tel.	Ce	ell.	
Ind. consec	ına							
P.IVA			C.Fisc.		1	e-mail		
CODICE	RIF.		PRODO	OTTO/DESCRIZION	E	PREZZO (ad. Q.1	ΓÀ OFFERTA
Giorni di a	pertura:	Mattino	LMMG	i V S	Pomeriggio	L M M G	V S	+iva a norma di legge
Contributo	spese spedi	zione: Ordir	ni superior	ia €140,00 (IVA esc.) nessun	contributo spe	se	
		Ordir	ne fino a €	140,00 (i.e.)	+ € 14,00 - infe	riori a € 75,00	(i.e.) + € 1 5	5,50
PAGAMENTO:	Ordini inf. a	€ 140,00 (i.	e.):□ Bonif	ico anticipato	☐ Carta di c	redito o POS		
	Ordini sup. a	€ 140,00 (i.e	e.): 🗆 Bonif	ico anticipato	☐ Carta di c	redito o POS	□ R.B. 30	gg. d.f. + € 5,50
IBAN Ivan	lic' srl: IT50	N0569601	625000	003415X03	B IBA	N Cliente:		
☐ Carta di	credito o POS	□ Visa	☐ Mas	stercard Nume	ro	Sc	adenza	
DATA			TIMBRO E F	IRMA				
					e, in particolare del diritto di v re informazioni e offerte com			npilazione della presente cartolina, nco.



IVAN ILIC' S.r.l. Import-Export Dental&General Medical Supplies Via L. Muratori, 46/11 - 20135 Milano (Italy) TEL: +39 02 36 512 990 FAX: +39 02 55 016 646

ilicdental.com ilic@ilicdental.com