

**dal 1949 al servizio
della comunità odontoiatrica
ricerca e seleziona
Qualità & Soluzioni
per voi!**



Ai-PEX



Endoradar Pro



**Access
Cavity Kit**



**Ai-Motor
Black**



TFR Kit



Altaqi Kit



D600



Inserti Fi-P



i-Sensor



Fi-G



Fi-P



Endo 3



Luglio 2025

Dal 1949 al servizio
della **Comunità
Odontoiatrica**



www.ilicdental.com



Dr. Arnaldo Castellucci

AI-PEX Master Version

Il Localizzatore Apicale AI PEX Master porta allo stato dell'arte il lavoro dell'endodontista, offrendo misurazioni endometriche precisissime ed un test elettrico altamente accurato per valutare la vitalità pulpare. Grazie alla qualità nella misurazione e alla connessione con Endo Smart+, questo strumento assicura risultati di eccellenza in endodonzia. Il dispositivo è dotato di uno schermo LCD touch da 3,8 pollici con un'interfaccia operativa a quattro colori, che facilita l'utilizzo e la lettura dei dati. Inoltre, è provvisto di riconoscimento sonoro, che rappresenta un supporto efficace durante le operazioni.

• **Auto-calibrazione all'avvio.** Grazie alla funzione di auto-calibrazione all'avvio, garantisce in ogni momento una prestazione ottimale.

• **Tester elettrico per vitalità pulpare.** Grazie a questo test elettrico, è possibile determinare con precisione la vitalità della polpa.

• **Informazioni sempre accurate.** Grazie all'elevata precisione del prodotto e i componenti dall'elevata accuratezza (0.1%), le informazioni vengono elaborate a una velocità 2,125 volte superiore.

• **Misurazione più precisa.** Grazie alla misurazione accurata della lunghezza del canale radicolare, si adatta facilmente anche a canali radicolari complessi senza essere influenzato dalla presenza di sangue o polpa residua.

59 410AIPX AI-PEX con test vitalità

€ 570,00 € 420,00

Maggiore autonomia	
Autonomia	5h e 20 min.
Consumo	<0,5W
Tempo di ricarica	circa 3h
Batteria ricaricabile	3,7V/2000mAh
Schermo	LCD da 3.8 pollici

MOTORE ENDODONTICO

Endoradar Pro

ENDORADAR PRO Motore endodontico avanzato!

Automatic Torque Reverse mode: Oltre ad un nuovo motore più performante, Endo Radar PRO include la modalità ATR per un maggior controllo delle operazioni intracanalari.

Micro Testina per massima visibilità: Rispetto al micromotore pre-cedente, Endo Radar PRO introduce una micro testina che garantisce più ergonomia e maneggevolezza.

Display	Touch screen	Torque	0.4-5.0 Ncm	Testina	8x9,7mm
Contrangolo	Ruotabile 360°	Velocità rotazione	100 2500 rpm	Auto-Reverse	3 modalità
Motore	Brushless	Localizzatore apicale	incluso	Modalità	Rotante e reciprocante
Ricarica	Wireless	Setting Integrato	Principali NiTi	Reciprocante	Impostazione con step incrementali di 10°

59 21ERPRO ENDO RADAR PRO Micromotore endodontico € 1.400,00 € 890,00

INSERTI ULTRASUONI PER ACCESSO

Access Cavity Kit

€ 400,00
€ 320,00

ACCESS CAVITY KIT:
6 Inserti ultrasonici e "taxi" holder autoclavabile

Compatibile con EMS
59 216ACKE

Compatibile con SATELEC
59 216ACKS

ACCESS CAVITY KIT Totale controllo e massima precisione nella pratica clinica quotidiana

Il Cavity Access Kit è l'ideale per gli endodontisti alla ricerca di inserti nati a garantire il successo e la predicibilità del trattamento. Ideato per la rifinitura della cavità di accesso, nonché la localizzazione del canale, il kit è costituito da 6 inserti ultrasonici con parte attiva micro-fresata (intagli) per garantire eccellente resistenza alla rottura ed al contempo evitare le classiche problematiche derivanti dall'uso della diamantatura all'interno della camera. NB lo scouter per apertura dei canali è fornito in quantità doppia.

Ogni punta è progettata con uno scopo ben definito:

- Rifinitura delle pareti della cavità di accesso
- Sonda di esplorazione del secondo canale medio vestibolare
- Esplorazione ingresso dei canali (utile inoltre per rimozione di calcificazioni e perni in fibra)
- Rimozione di perni metallici
- Pulizia e rivestimento dell'anatomia naturale del pavimento della camera pulpare.



Dr. Arnaldo Castellucci


AI-MOTOR BLACK: DESIGN RIPROGETTATO PER UN'ESPERIENZA UNICA

€ 1.700,00


€ 1.100,00

Ai-Motor Black

59 213AMB (868/00)




Maggiore personalizzazione per i movimenti SGP: la velocità e la coppia possono essere regolate all'interno della gamma di 100-500 RPM e 2.0-5.0 N, consentendo una preparazione più sicura.



MOTORE BRUSHLESS AD ALTE PRESTAZIONI

Garantisce una durata del motore circa 10 volte in più rispetto a quello con spazzole. Previene la rottura dei file e migliora l'efficienza della preparazione.



MOVIMENTO SGP

Impostabile con step incrementali di 10°.



"La testina di Ai-Motor è molto più piccola rispetto ad altri motori. Puoi cambiare modalità di rotazione, velocità, e angoli in modo personalizzato"

Dr. Yoshi Terauchi

INTEGRATA RIVOLUZIONARIA MODALITÀ T-MODE

RIMOZIONE STRUMENTI FRATTURATI

TFRK Kit

KIT TFRK

KIT rimozione strumenti fratturati

€ 859,00

€ 599,00

Kit TFRK

59 216KTFR-E (compatible EMS)

59 216KTFR-S (compatible Satelec)



Il kit TFRK Terauchi è uno strumento dentale specializzato progettato per la rimozione di file endodontiche rotte o separate dall'interno dei canali radicolari dei denti. Questo kit è uno strumento prezioso in endodonzia, dove il mantenimento dell'integrità del canale radicolare durante il trattamento è fondamentale.

Minimamente invasivo, sicuro, efficiente: La soluzione definitiva per la rimozione degli strumenti fratturati.

Compatibile EMS® / SATELEC®



INSERTI PIEZO

ALTAQ1-kit

ALTAQI-KIT

Set piezoelettrico per chirurgia endodontica

€ 375,00

€ 262,00

ALTAQI-KIT

59 216ALTAQ-K



Il Kit ALTAQI è un set completo di inserti piezoelettrici progettati per affrontare tutte le fasi fondamentali della microchirurgia endodontica: osteotomia, tecnica della finestra ossea, resezione radicolare, levigatura della superficie e preparazione retrograda del canale.


È fortemente consigliato l'utilizzo di un microscopio operatorio o, in alternativa, di occhiali ad elevata magnificazione. Compatibile con Surgic Smart e con dispositivi piezoelettrici dotati di filettatura SATELEC®.

Ogni punta è progettata per una funzione specifica, garantendo accesso ottimale, precisione e controllo anche in aree anatomiche complesse.



€ 470,00
€ 330,00

ENDO 3
867/00



- Tre livelli di potenza
- Quattro settaggi di tempo: 10s, 15s, 2s, 10min.
- Manipolo wireless
- Schermo LCD trasparente



ENDO 3: SMART & FUNZIONALE

Irrigazione più efficiente che mai

Controllo intelligente. Il circuito di oscillazione, facendo risuonare la punta ad alta frequenza e garantendo una bassa ampiezza nella vibrazione, assicura efficienza e stabilità delle performance all'interno del canale radicolare.

Prestazioni stabili e tracciamento intelligente. Sistema di monitoraggio della frequenza completamente automatico. Endo 3 cerca automaticamente il miglior status di lavoro.

Smart. Funzionamento cordless e ricarica a contatto magnetico. Compatto, leggero ed ergonomico.

Funzionamento chiaro e semplice. Schermo LCD per avere sempre sotto controllo tempistiche e potenza settati dall'utente. Pulsante di azionamento ad anello per un controllo immediato della macchina in qualsiasi posizione e angolazione.

PIEZOELETTRICO AD ULTRASUONI

D600

€ 990,00
€ 450,00

D600
59 224D600

€ 1.150,00
€ 550,00

D600 LED
59 224D600L

Accessori in dotazione				
Manipolo D600	Compatibile SATELEC®		HD-8H x 1	
Manipolo D600 LED	Compatibile SATELEC®		HD-8L x 1	
Modalità operativa	G (scaling)	P (perio)	E (endo)	
Tipologia di inserti	GD5x1	PD7x1	PD12Dx1	ED12Dx1
	ED3Dx1	ED6x1	ED15x1	ED60x1
Erogazione dell'acqua	Integrata	Rete idrica		
Frequenza di vibrazione	28 kHz + 3 kHz			

D600 Massima potenza, controllo e precisione in un unico dispositivo

Tecnologia per l'endodonzia. Il dispositivo piezoelettrico a ultrasuoni D600 è stato specificatamente migliorato per le applicazioni in campo endodontico. Questo lo rende uno dei macchinari più scelti da parte degli specialisti dell'endodonzia.

Massimo comfort per il paziente. Lo scaler D600 presenta delle ottime funzioni per un trattamento indolore al paziente, mediante le oscillazioni sinusoidali modulate in frequenza, e per la ricostruzione canale minima-mente invasiva.



INSERTI PER ABLATORI

Scaling • Endo • Perio

INSERTI PER ABLATORI

SCALING	Mod.	Cod.	Compatibilità	Prezzo
	G1/GD1 Rimozione dei depositi sopragengivali in tutti i quadranti.	G1	EMS®	€ 40,00 - € 32,00
		GD1	SATELEC®	€ 40,00 - € 32,00
		G4	EMS® (A)	€ 40,00 - € 32,00
		GD4	SATELEC®	€ 40,00 - € 32,00
ENDO	Mod.	Cod.	Compatibilità	Prezzo
	E12D/ED12D Indispensabile nella rimozione di calcificazioni camerali e molto utile nella preparazione delle perforazioni del pavimento.	E12D	EMS®	€ 45,00 - € 36,00
		ED12D	SATELEC®	€ 45,00 - € 36,00
	E17/ED17 Rimozione dei depositi sopragengivali in tutti i quadranti.	E17	EMS®	€ 45,00 - € 36,00
		ED17	SATELEC®	€ 45,00 - € 36,00
	E18/ED18 Utile per la rimozione delle calcificazioni e perni in fibra entro il terzo medio. Carlo De Giorgi la consiglia per le operazioni a secco e prestando massima attenzione al tempo di lavoro.	E18	EMS®	€ 45,00 - € 36,00
		ED18	SATELEC®	€ 45,00 - € 36,00
PERIO	Mod.	Cod.	Compatibilità	Prezzo
	P1/PD1 Rimozione dei depositi sottogengivali in tutti i quadranti.	P1	EMS®	€ 40,00 - € 32,00
		PD1	SATELEC®	€ 40,00 - € 32,00
	P3/PD3 Pulizia e irrigazione di tasche paradontali profonde.	P3	EMS® (PS)	€ 40,00 - € 32,00
		PD3	SATELEC®	€ 40,00 - € 32,00
	P8/PD8 Dedicata alla pulizia di tasche paradontali. Minimamente invasiva ed estraamente delicata sui tessuti molli.	P8	EMS® (P)	€ 45,00 - € 36,00
		PD8	SATELEC®	€ 45,00 - € 36,00

Fi-P & FI-G

Sistema completo di otturazione dei canali radicolari mediante tecniche di compattazione verticale. Ad oggi la tecnica più efficace, testata e comprovata nel tempo, è anche la miglior procedura in rapporto al costo-prevedibilità dei risultati.

I due apparecchi sono stati progettati per lavorare insieme, assicurano una trasmissione continua di calore ed in riempimento efficace del canale radicolare, sigillandolo correttamente


Fi-P
59 212FIP (566/00)

€ 1.140,00
€ 475,00

Fi-P **Ambito di applicazione:** Fi-P è utilizzato nella fase di otturazione del canale radicolare, nel trattamento endodontico, utilizzando la tecnica di compattazione verticale. **Fi-P** è ideale per ammorbidire il materiale di otturazione del canale radicolare, per la diffusione verticale del materiale di riempimento del canale radicolare e la compattazione del materiale di riempimento nel canale del dente.

Riscaldamento super-rapido

Solo 0.2 secondi per ottenere il calore necessario in punta.

**Controllo della temperatura ad alta precisione**


La temperatura costante e precisa al set-point aiuta nell'eseguire un riempimento più pulito in minor tempo.

**Temperature di lavoro**

150 °C, 180 °C, 200 °C, 230 °C
Possibilità di selezione della temperatura di lavoro per rispondere alle esigenze dei diversi marchi presenti sul mercato.

**Punta pre-piegata da 0,35 mm**

Le punte più sottili possono penetrare in profondità nello stretto canale radicolare, fornendo un grande aiuto nelle operazioni di precisione.

**Maggiore resistenza**

Con 4 ore di autonomia, la batteria di grande capacità e speciali sistemi di riscaldamento consentono 1500 operazioni con una carica completa.

Caratteristiche tecniche

Dimensioni manipolo	23,8x158,3x23,8 mm
Dimensioni base	75,5x149,7x62,6 mm
Peso manipolo	80 g
Peso base	195 g
Durata in autonomia	1500 operazioni (1 operazione = 5 s)
Temperature pre-impostate	150°C, 180°C, 200°C, 230°C
Capacità batteria	2000 mAh
Tempo di ricarica	~ 2,5 ore
Tempo di riscaldamento	0,2s (modalità power off 10s per sicurezza)

Puntali in dotazione

1 pz per tipo			
WP4004	WP4504	WP5506	WP5508
0,40 mm	0,45 mm	0,55 mm	0,55 mm
0,04	0,04	0,06	0,08

- Riscaldamento in 0,2 s • 4 ore di autonomia
- Controllo preciso delle temperature • Punta pre-piegatura 0,35 mm
- 4 temperature di lavoro • Design ergonomico

Plugger di ricambio

WP3504	WP4004	WP4504	WP5506	WP5508
0,35 mm	0,40 mm	0,45 mm	0,55 mm	0,55 mm
0,04	0,04	0,04	0,06	0,08
566/02-6	566/02-4	566/02-3	566/02-5	566/02-2
€ 165,00 - € 82,50				

FI-G
59 212FIG (564/00)

€ 1.285,00

€ 575,00

Fi-G Ambito di applicazione: **Fi-G** è utilizzato nel riempimento endodontico con sigillante alla guttaperca o al canale radicolare.



Libertà nei movimenti

L'ago per iniezione realizzato con una tecnologia speciale può essere ruotato liberamente a 360 gradi per facilitare il riempimento multi-angolo.



Ago per iniezione da 0,5 mm

Raggiunge facilmente i 3 mm apicali del canale contribuendo ad un migliore riempimento.

Display a doppio schermo

Un design eccellente a doppio display consente operazioni convenienti in diverse angolazioni e posizioni (sia per destrorsi che mancini).



Temperature preimpostate

Quattro sono le temperature preimpostate che controllano accuratamente la quantità di riempimento.

Più sicurezza e più controllo

Il meccanismo di spegnimento si attiva in modo automatico se non vengono eseguite operazioni per 10 minuti.

Caratteristiche tecniche

Dimensione pistola	31,9x152,5x114,9 mm
Dimensioni base	75,5x149,7x62,6 mm
Peso manipolobase	170 g
Peso pistola	207 g
Durata in autonomia	1500 operazioni (1 operazione = 10 s)
Temperature pre-impostate	150°C, 180°C, 200°C, 230°C
Tempo di riscaldamento	entro 15 s (maggiore efficienza)
Capacità batteria	2000 mAh
Tempo di ricarica	~ 2,5 ore

Aghi in dotazione

1 pz	1 pz	2 pz
23G 24 mm	23G 28 mm	25G 24 mm

- Riscaldamento in 15 secondi • Display a doppio schermo
- Ago per iniezione da 0,5 mm • Meccanismo auto-protect
- Rotazione ago a 360° • Design ergonomico

Kit aghi di ricambio

23G	24 mm	23G	28mm	25G	24 mm
4 pz		4 pz		4 pz	
					
264/02-4-1		264/02-4-3		264/02-4-2	
€ 100,00 - € 67,50					

L'immagine intraorale semplice e accessibile

Lavorare in team è semplice come mai prima

È possibile installare il software su più terminali, facilitando la condivisione delle immagini per migliorare la comunicazione tra professionisti e con il paziente.

Sistema operativo compatibile con ambiente Windows (da Windows 7 in avanti).



Resistente e affidabile

i-Sensor è stato sottoposto a più di 80.000 prove di flessione. Il suo guscio, in CNC, è altamente resistente poiché prodotto con tecnologia di saldatura ad ultrasuoni.



Ergonomico e pratico

Gli angoli arrotondati e lo spessore di 4,5 mm (10 mm in corrispondenza della connessione) facilitano il posizionamento del sensore e permettono un'ottima acquisizione di immagini in verticale.




Massima igiene

La tecnologia di saldatura ad ultrasuoni CNC ha permesso di sviluppare un sensore ultra-leggero. Classificato IP68 il prodotto è waterproof. Può essere immerso in un liquido disinfettante per evitare infezioni crociate.



Software potente e facile da usare


Installazione rapida in un click, aggiornamenti gratuiti, può essere utilizzato con I-SCAN. È corredato da potenti funzioni di elaborazione delle immagini, in modo da poter migliorare in modo significativo la qualità delle radiografie.



Nuove funzionalità software

i-Sensor è costantemente aggiornato nel tempo per rispondere alle esigenze di mercato ed alle necessità dell'odontoiatra moderno. Implementati nell'ultimo upgrade software le funzionalità di "Full mouth" ed alcune ricerche avanzate nel gestionale.

	Caratteristiche	i-Sensor H1	i-Sensor H2
i-Sensor H1 16 26ISH1 € 1.850 € 1.299 i-Sensor H2 16 26ISH2 € 2.000 € 1.399	Dimensione (mmxmm)	38x25; spessore da 4,5 a 10*	40x31; spessore da 4,5 a 10*
	Particolarità	Bordi arrotondati per evitare lesioni	Bordi arrotondati per evitare lesioni
	Tecnologia	APS CMOS	APS CMOS
	Pixel Matrix	1000x1500	1300x1800
	Risoluzione reale	>12 lp/mm	>12 lp/mm
	Area di intervento	20x30mm (1000x1500 pixel Matrix)	23x36mm (1300x1800 pixel Matrix)
	Sistema di trasmissione	USB 2.0	USB 2.0
* 10 mm.: spessore massimo in corrispondenza alla connessione			



Per ordinare: ilic@ilicdental.com - tel +39 02 55 016 500 - 36 512 990

Cliente				
Indirizzo				
Città	CAP	Prov.	Tel.	Cell.
Ind. consegna				
P.IVA	C.Fisc.	e-mail		

CODICE	RIF.	PRODOTTO/DESCRIZIONE	PREZZO cad.	Q.TÀ	OFFERTA

Giorni di apertura: **Mattino** L M M G V S **Pomeriggio** L M M G V S +iva a norma di legge

Contributo spese spedizione: Ordini superiori a € 140,00 (IVA esc.) nessun contributo spese
Ordine fino a € 140,00 (i.e.) + € 14,00 - inferiori a € 75,00 (i.e.) + € 15,50

PAGAMENTO: Ordini inf. a € 140,00 (i.e.): ☐ Bonifico anticipato ☐ Carta di credito o POS
 Ordini sup. a € 140,00 (i.e.): ☐ Bonifico anticipato ☐ Carta di credito o POS ☐ R.B. 30 gg. d.f. + € 5,50

IBAN Ivan Illic' srl: IT50N0569601625000003415X03

IBAN Cliente:

☐ Carta di credito o POS ☐ Visa ☐ Mastercard Numero

Scadenza

DATA

TIMBRO E FIRMA

Ai sensi della legge 196/03 le rammentiamo l'esistenza dei diritti che la legge stessa riserva ai titolari dei dati personali e, in particolare del diritto di verifica e di richiederne la cancellazione. Con la compilazione della presente cartolina, Lei acconsente alla raccolta dei dati forniti e alla loro comunicazione ai nostri partner commerciali al fine di poter ricevere informazioni e offerte commerciali. In caso di dissenso barri la casella qui a fianco. ☐



IVAN ILIC' S.r.l.
 Via L. Muratori, 46/11 - 20135 Milano (Italy)
 TEL: +39 02 36 512 990 - +39 02 55 016 500
www.ilicdental.com | ilic@ilicdental.com