

**dal 1949 al servizio
della comunità odontoiatrica
ricerca e seleziona
Qualità & Soluzioni
per voi!**



PROCATALOGO
Novembre 2025
Marzo 2026



PT-E

Il futuro dell'igiene e profilassi dentale



TENDENZE


PT-E: il futuro dell'igiene
e profilassi dentale

FOCUS

SMILE 2: il rivoluzionario
scanner intraorale

SPOTLIGHT

TRAINING CENTER: formarsi
per eccellere



www.ilicdental.com

Promuoviamo la cultura dell'eccellenza. Ogni giorno, in ogni scelta.



Innovare non significa solo proporre novità, ma saper riconoscere ciò che funziona davvero e accompagnare i professionisti nelle decisioni che fanno la differenza.

È su questa convinzione che si fonda il lavoro quotidiano di Carlo De Giorgi: un impegno costante nel selezionare, consigliare e affiancare con competenza tutti coloro che operano nei settori dentale, medico, orafo, estetico, fitness e veterinario.

Ogni prodotto che scegliamo, ogni servizio che offriamo, ogni percorso formativo che attiviamo nasce da una profonda conoscenza del mercato, da una lunga esperienza sul campo e dalla volontà di promuovere una vera **cultura dell'eccellenza**.

Essere al fianco dei nostri clienti significa molto più che fornire attrezzature: significa diventare partner affidabili nelle scelte tecniche, nelle sfide quotidiane, nell'evoluzione professionale.


Con questa visione, abbiamo creato un ecosistema di strumenti, formazione e assistenza in grado di offrire soluzioni realmente utili, aggiornate, sostenibili e all'avanguardia.

In questo contesto, il **Carlo De Giorgi Training Center** è il punto di incontro ideale tra teoria e pratica: un luogo dove ogni corso è pensato per trasferire competenze concrete e migliorare la qualità della prestazione clinica. Non un'aggiunta, ma un'estensione naturale della nostra missione.

Questo procatalogo è il frutto del nostro modo di lavorare: **ascoltare, selezionare, accompagnare**, sempre con lo sguardo rivolto alla qualità e al futuro.

Carlo De Giorgi. L'eccellenza nelle scelte.

Andrea De Giorgi
Sales Manager Italia



INDICE

FOCUS

- 04** PT-E
- 08** PT-B
- 12** PT-A
- 17** AP-B
- 19** AP-A
- 21** AP-H
- 24** RICAMBI PER SISTEMI DI IGIENE E PROFILASSI
- 25** POLVERI PROFILASSI
- 29** SMILE 2
- 32** AI RAY
- 35** I-SCAN, FREE SCAN, I-SENSOR
- 40** LX-16 PLUS
- 42** FI-P+FI-G
- 47** C-BLADE CUTTER
- 49** ENDO 3: IRRIGAZIONE PIÙ EFFICIENTE

92 LABORATORIO

98 RIUNITO DENTALE & POLTRONA PORTATILI

100 ARREDAMENTO STUDIO

PLUS

102 FORMAZIONE

INDISPENSABILE

- 54** IMPLANTER
- 56** SURGIC STAR
- 58** PIEZOCIRURGIA
- 62** INGRANDIMENTO
- 62** SBIANCAMENTO DENTALE
- 64** LOCALIZZATORI APICALI
- 66** DENTAL ANESTHESIA DEVICE
- 72** CONTRANGOLI, TURBINE & MANIPOLI
- 74** IGIENE DENTALE
- 77** INSERTI PER ABLATORI
- 80** LAMPADE A LED
- 83** TELECAMERE INTRAORALE
- 84** SICUREZZA E PREVENZIONE
- 86** STERILIZZAZIONE
- 87** LAVATRICI AD ULTRASUONI
- 89** ELETTROBISTURI

CONDIZIONI DI VENDITA

VALIDITÀ:

Le presenti condizioni vendità annullano e sostituiscono le precedenti e possono essere suscettibili di variazioni.

PREZZI:

Sono espressi in Euro e si intendono I.V.A esclusa.

CONSEGNA:

Franco destino con mezzo a nostra scelta.

RECLAMI:

Eventuali contestazioni andranno inoltrate all'indirizzo mail: info@degiorgi.it

RISERVA IN BOLLA

Il destinatario ha l'obbligo di apporre la riserva in bolla per errata quantità o danni apparenti (Art. 1693 - Codice Civile) e ha 8 giorni per segnalare eventuali vizi occulti (Art. 1698 Codice Civile).

DIRITTO DI RECESSO

Il destinatario ha la possibilità di recedere dall'acquisto entro 14 giorni dalla consegna, restituendo il prodotto al pari del nuovo ed ottenendo il rimborso dell'importo pagato.

Le spese di restituzione sono a suo carico.

Sono esclusi beni personalizzati, sigillati aperti o deperibili.

PT-E

Tecnologia intelligente al servizio del cliente:
funzionalità e pulizia mai così intuitive



Doppio sistema di riscaldamento

nella modalità Scaling e Air Polishing, il manipolo ultrasonico e l'Air Polishing erogano acqua calda regolabile da 25° a 40°, migliorando l'efficacia del trattamento e garantendo il maggiore comfort per il paziente



Nuovo design dell'ugello

assicura una distribuzione più uniforme dell'acqua, e meno pressione all'impatto, per un funzionamento silenzioso ed un'esperienza ottimale per il paziente

Manipolo Air Flow con luce a LED integrata

unico nel suo genere: visibilità ottima e massima precisione nel trattamento



Manipoli in lega di titanio

leggeri, resistenti e antiscivolo, per una presa stabile e confortevole.



Sei modalità ad ultrasuoni

progettate per soddisfare le più disparate esigenze cliniche

G Mode: ultra scaling, scaling delicato.

P Mode: trattamento parodontale, manutenzione degli impianti.

E Mode: trattamento endodontico, irrigazione endodontica



Dispenser della polvere illuminato

la luce LED consente un riscontro immediato sul tipo di polvere in uso, semplificando le operazioni cliniche

Luce bianca:
polvere di bicarbonato.
Luce verde:
polvere di eritritolo o glicina.



Specifiche tecniche

PT-E

~~€ 9.100,00~~

€ 6.399,00

Codice prodotto

574/00



Carrello PT-E

~~€ 700,00~~

€ 499,00

Codice prodotto

972/00

Il futuro dell'igiene e della profilassi dentale

PT-E unisce potenza, precisione e comfort in un'interfaccia intuitiva e compatta, offrendo al professionista uno strumento completo e affidabile per ogni trattamento di igiene dentale. Dotato di sei modalità ad ultrasuoni, è progettato per rispondere alle esigenze cliniche più diversificate con precisione ed efficacia.



Air-Polishing



Perio



Endo



Pulizia impianti



Acqua riscaldata – per le
modalità Air Polishing e Scaling

Sistema Air-Polish:



Dotato di sistema
anti intasamento.



Dotato di Micro - Ugello

Pedale di controllo multifunzione:



Modalità con acqua



Modalità senza acqua



Multifunzionale



Rapida rimozione
del tartaro

Mix di punte ultrasoniche

Compatibili EMS®

Punte titanio	P33 x2	P50L x2	P50R x2
---------------	--------	---------	---------

P56 x2	P58 x2	P59 x2
--------	--------	--------

Punte pulizia impianti	P94 x1	P95 x1
---------------------------	--------	--------

Punte endo	E60 x2
------------	--------

Punte scaling	G4 x2
---------------	-------

Punte perio	P1 x2	P9 x2
-------------	-------	-------

Accessori in dotazione

Manipolo ablatore LED YZ-3L	x 2
Inserti ablatore in dotazione	x 22
Manipolo sbiancatore sopragengivale AP-3L	x 1
Manipolo sbiancatore subgengivale AP-3M	x 1
Puntali sottogengivali perio	x 10
Serbatoio per H ₂ O	1400ml
Dispenser polveri sopragengivale	x 1
Dispenser polveri sottogengivale	x 1
Pedale multifunzione Wireless	x 1
Box di sterilizzazione	x 3
Chiave dinamometrica	x 2
Easy fill - dosaggio controllato delle polveri	x 1
Adattatore air flow PT-E	1 x 125gr
Valigia di trasporto	x 1

Carrello PT-E

Appositamente progettato per integrarsi perfettamente con il sistema di profilassi Woodpecker PT-E, riprende le linee della base e dei manipoli per una perfetta continuità estetica e funzionale.

Design esclusivo in edizione limitata – colore titanio (disponibile su richiesta anche in bianco)

- L'estetica pulita e funzionale, garantisce un'estrema facilità di pulizia.
- Massima ergonomia, manovrabilità.
- Provisto di slot di stoccaggio per dispenser e polveri.



La visione della Dott.ssa Denise Calzolari sul futuro dell'igiene orale con il sistema PT-E

Igienista dentale, formatrice e consulente in comunicazione clinica e personal branding

Tra le prime professioniste in Italia ad utilizzare il sistema PT-E Woodpecker, la Dott.ssa Calzolari ha contribuito al miglioramento di alcuni aspetti tecnici e operativi del prodotto, portando la propria esperienza clinica e la sua attenzione per l'ergonomia di lavoro ed il comfort del paziente.

Lei ha già provato ed utilizza con successo il sistema PT-E. Quali sono secondo Lei i vantaggi principali che un professionista può ottenere dall'utilizzo di questa macchina?

Utilizzo da tempo il sistema PT-E Woodpecker, una tecnologia più evoluta rispetto al PT-A e al PT-B, e posso dire che rappresenta un vero salto di qualità per chi lavora in ambito preventivo e parodontale. È un sistema intuitivo, preciso e multifunzionale, che consente di gestire l'intera seduta con grande ergonomia e comfort operativo. La combinazione tra potenza controllata, flusso d'acqua riscaldato e gestione intelligente delle vibrazioni permette trattamenti accurati ma estremamente delicati sui tessuti. Uno dei vantaggi principali è proprio la possibilità di personalizzare ogni fase del trattamento, dalla rimozione del biofilm al debridement del tartaro, in modo fluido e rispettoso della sensibilità del paziente.

Può parlarci delle moderne tecniche utilizzate nel campo dell'igiene orale?

Oggi l'igiene orale si fonda su un approccio minimamente invasivo, in cui la rimozione del biofilm e del tartaro avviene in modo selettivo e controllato.

Le moderne metodiche si basano sull'uso di polveri molto sottili (glicina, eritritolo, tagatosio) per il biofilm sopra e sottogengivale, e di strumenti piezoelettrici di ultima generazione per la rimozione del tartaro.

L'obiettivo non è "raschiare", ma preservare i tessuti e mantenere le superfici radicolari lisce e integre. Con il PT-E, grazie alla sua precisione e alla risposta stabile delle punte, si riesce a lavorare in modo altamente selettivo e rispettoso del parodonto, migliorando il comfort e i risultati clinici nel tempo.

Quali sono quindi le caratteristiche che fanno preferire il PT-E rispetto alla concorrenza?

Il PT-E si distingue per personalizzazione del lavoro e cura dell'esperienza del paziente.

Offre una gestione digitale della potenza e dell'acqua, un'interfaccia intuitiva e manipoli estremamente leggeri e bilanciati. È anche molto semplice da mantenere!

A questo si aggiunge un aspetto che considero fondamentale: il rapporto qualità-prezzo davvero equilibrato, soprattutto considerando le prestazioni cliniche che offre.



Si laurea in Igiene Dentale all'Università di Ferrara nel 2008 con 110/110.

Lavora come libera professionista a Ferrara dal Dott. Cassai Enrico e a Sermide dal Dott. Cavallini Filippo.

Dal 2009 al 2015 è stata titolare del Tirocinio Guidato presso il Corso di Laurea in Igiene Dentale dell'Università di Ferrara e igienista dentale al Centro Odontostomatologico di San Patrignano.

Dal 2014, dopo la maternità, ha reinventato la propria professione puntando sulla comunicazione in ambito odontoiatrico.

Collabora come opinion leader con aziende internazionali come OralB, Invisalign, Curasept, Ivoclar, De Giorgi e Woodpecker.

È relatrice in corsi e congressi nazionali e internazionali, socia e relatrice SIdP, e titolare di corsi di comunicazione ("Momenti di comunicazione Step by Step", corsi modulari su comunicazione efficace e digitale).

Autrice del corso "Air polishing consapevole" presso il Training Center De Giorgi.

Diffonde quotidianamente la sua passione per la comunicazione e la divulgazione scientifica sui social media.

PT-B

Five - in - One



PT-B



State-Of-Art nell'igiene dentale

PT-B, sviluppa la tecnologia ed i concetti già affermati sul territorio con il **PT- A**, delineando un nuovo orizzonte per la profilassi dentale: 12 livelli di potenza e 4 temperature dell'acqua (25°C, 30°C, 35°C, 40°C), disponibili solo per la funzione Air Polishing.

PT-B, implementa inoltre, le migliori soluzioni ergonomiche e funzionali lato odontoiatra: pedale wireless, poggiamanipoli con identificazione ad induzione, servo motore per la regolazione del flusso aria-polvere, alimentatore integrato.

Prodotto esclusivo 5 in 1:

Air Polishing

Trattamento parodontale

Trattamento endodontico

Manutenzione impianti

Conservativa

Acqua riscaldata - attivabile nella modalità Air Polishing



Schermo Ultra HD:

Display touch screen da 1280x720, chiaro, semplice ed intuitivo. Massimo controllo minimo sforzo.



Doppia possibilità di approvvigionamento idrico:

Rete idrica o dispenser (600mL, 1400ml), aprendo la possibilità a soluzioni specifiche come clorexidina, perossidoartarogeno, pacione, etc.



Design avanzato dei manipoli:

Puro metallo, leggeri ed ergonomici garantiscono il corretto rapporto di miscelazione di acqua, aria e polvere.




Pedale wireless:

Connessione Bluetooth 5.0 per una risposta super fedele ed immediata alle operazioni a batteria interna al pedale permette un utilizzo fino a 72h.



Innovativo flusso aria polvere:

Il nuovo flusso concentrato generato all'interno del dispenser-polveri, unito alla forma strutturale simmetrica ad imbuto, permette un flusso polvere più stabile ed efficiente.



Trattamento ultrasonico confortevole:

Ablatore piezoelettrico dalla tecnologia indolore: vibrazioni ellittiche per disperdere la forza d'impatto tra la superficie dentale e la punta, così da garantire un ottimo comfort.



Manipoli studiati a tre sezioni, per aiutare le operazioni di pulizia e manutenzione ordinaria.


Consente un trattamento mini-invasivo ed efficace su macchie biofilm e tartaro di recente formazione.

Doppio manipolo in dotazione: **AP-1** per le aree sopragengivali, **AP-2** per il lavoro sottogengivale.




Nuovo innovativo sistema di **controllo della temperatura**:

300 W di potenza, con 4 impostazioni di temperatura (25°C, 30°C, 35°C, 40°C), disponibili solo per la funzione Air Polishing.



Ugello per la polvere di piccolo calibro (0,7 mm) per un'emissione più concentrata. Nessun danno ai tessuti molli, massima salvaguardia della superficie dentale.

Lugello dell'acqua, di soli 1,4 mm, è stato studiato per concentrare al meglio il flusso e minimizzare le dispersioni volatili di polvere.



Il **manipolo sotto-gengivale** utilizza delle tip dotate di tripla direzione d'uscita per le polveri e monomandata per l'acqua. Queste non solo permettono una pulizia a 360° della tasca parodontale, ma assicurano una velocità senza eguali al professionista, nonostante l'ampio comfort percepito dal paziente.

Specifiche tecniche

PT-B

€ 6.285,00

€ 4.399,00

Codice prodotto

562/00



Carrello PT-B

€ 700,00

€ 499,00

Codice prodotto

971/00

Prodotto esclusivo Five-in-One

Il manipolo sotto-gengivale utilizza delle tip dotate di tripla direzione d'uscita per le polveri e monomandata per l'acqua. Queste non solo permettono una pulizia a 360° della tasca paradontale, ma assicurano una velocità senza uguali al professionista, nonostante l'ampio comfort percepito dal paziente.

Sistema Air-Polish:

- Dotato di sistema anti intasamento.
- Micro - Ugello da 0.7 mm
- Pulizia automatica dopo 5 minuti di inattività

Pedale wireless per un facile controllo:

- Connessione Bluetooth 5.0.
- Multifunzionale.
- Durata 72 ore di lavoro.
- Potenza immediata per le zone più difficili.

Mix di punte ultrasoniche Compatibili EMS®

Punte titanio	P33 x2	P50L x2	P50R x2
	P56 x2	P59 x2	
Punte pulizia impianti	P94 x1	P95 x1	
Punte endo	E60 x2		

Accessori in dotazione

Manipolo ablatore LED	x 2
Inserti ablatore in dotazione	x 14
Manipolo sbiancatore sopragengivale AP-1	x 2
Manipolo sbiancatore subgengivale AP-2	x 1
Puntali sottogengivali perio	x 10
Doppio serbatoio per H ₂ O	600 ml 1400 ml
Dispenser polveri sopragengivale	x 1
Dispenser polveri sottogengivale	x 1
Pedale multifunzione	x 1
Box di sterilizzazione	x 2
Chiave dinamometrica	x 2
Polvere bicarbonato 65ç	1 x 300 gr
Polvere glicina 25ç	1 x 125 gr
Valigia di trasporto	x 1

Carrello PT - B

Esclusivamente progettato per il sistema di profilassi Woodpecker PT-B.

Compatto, pratico, maneggevole e sicuro.

- L'estetica pulita e funzionale, garantisce un'estrema facilità di pulizia.
- Massima ergonomia, manovrabilità.
- Provisto di slot di stoccaggio per dispenser e polveri.





PT-ATM

Dental Scaler and Air Polisher





Il sistema multifunzionale che unisce due sistemi di profilassi in uno.



Air Polishing



Endo



Perio



Pulizia impianti

Acqua riscaldata - attivabile
nella modalità Air Polishing

PT-A è il sistema multifunzionale che unisce sinergicamente gli strumenti indispensabili alla profilassi dentale: un ablatore piezoelettrico dalla tecnologia indolore, ideato per il trattamento sopra-sotto gengivale, ed un sistema per la rimozione della pigmentazione estrinseca, plasmabile in accuratezza ad ogni esigenza applicativa.


PT-A è progettato per offrire un uso professionale intensivo, rende le operazioni di igiene e pulizia molto più sopportabili per il paziente.



Il grande **schermo touch waterproof** permette un ottimo controllo. L'utilizzo con guanti non compromette l'operatività dell'utente.



Doppia modalità di **erogazione dell'acqua**: rete idrica, dispenser (600ml e 1400ml). I dispenser in materiale anticorrosivo permettono l'utilizzo di clorexidina, perossido di idrogeno ed ipoclorito di sodio, ecc.



Manipolo ultrasonico leggero ed ergonomico, a LED, con vibrazione ellittica per un ridimensionamento confortevole a 360°.



Doppio manipolo: uno dedicato alla air-polishing soprategivale ed uno al debridement sottogengivale.



Ugello-micro per air-polishing fornisce un significativo effetto sulle superfici occlusali, interprossimali; efficace anche su bracket ortodontici da sempre di difficile pulizia.



Doppia possibilità di utilizzo: glicina/sorbitolo e bicarbonato di sodio.

Specifiche tecniche

PT-A

~~€ 4.800,00~~

€ 3.360,00

Codice prodotto

563/00



Prodotto esclusivo All-In-One.

Con un solo device l'igiene dentale è completa.

Un unico sistema intuitivo per profilassi dentale, parodontologia, air-polishing e pulizia impianti. Il sistema prevede anche una parte adibita alle terapie endodontiche.



Air-Polishing



Perio



Endo



Pulizia impianti

Sistema Air-Polish:



Dotato di sistema
anti intasamento.



Dotato di Micro - Ugello

Pedale di controllo multifunzione:



Modalità con acqua



Modalità senza acqua



Standard

BOOST Rapida rimozione
del tartaro

Mix di punte ultrasoniche

(standard ed in titanio)

Compatibili EMS®

Punte titanio	P33 x2	P50L x2	P50R x2
---------------	--------	---------	---------

P56 x2	P59 x2
--------	--------

Punte pulizia impianti	P94 x1	P95 x1
---------------------------	--------	--------

Punte endo	E60 x2
------------	--------

Accessori in dotazione

Manipolo ablatore LED	x 2
Inserti ablatore in dotazione	x 14
Manipolo sbiancatore sopragengivale AP-1	x 1
Manipolo sbiancatore subgengivale AP-2	x 1
Puntali sottogengivali perio	x 10
Doppio serbatoio per H ₂ O	600ml
	1400ml
Dispenser polveri sopragengivale	x 1
Dispenser polveri sottogengivale	x 1
Pedale multifunzione	x 1
Box di sterilizzazione	x 2
Chiave dinamometrica	x 2
Polvere bicarbonato 65ց	1 x 300gr
Polvere glicina 25ց	1 x 125gr
Valigia di trasporto	x 1



Cosa c'è da sapere sull'uso del sistema intuitivo PT-A?


Il sistema consente un trattamento mini-invasivo grazie all'ablatore, progettato per non segnare le superfici, e al sistema di Air Polishing che, utilizzando aria compressa per indirizzare polvere e acqua riscaldata a 37°C (solo lato Air Polishing) sulle superfici, rimuove la placca e le pigmentazioni estrinseche, lucidando il dente senza danneggiare i tessuti.

Con PT-A le operazioni di igiene e pulizia risultano molto più sopportabili dal paziente.

L'unità riconosce e seleziona in modo automatico le funzioni per le applicazioni dedicate allo scaling oppure air polishing.


Tecnologia indolore:

Lo strumento garantisce la rimozione del tartaro residuo a livello sopragengivale e sottogengivale, con un intervento mini-invasivo.



Funzione ultrasuoni:


Il tartaro viene rimosso dai denti utilizzando le vibrazioni dell'inserto. Il dentista può regolare la vibrazione ultrasonica, e la pressione con cui l'inserto lavora sui denti.




Comfort e flessibilità:

Possibilità d'utilizzo di inserti standard oppure in titanio e il riscaldamento dell'acqua per il massimo comfort paziente.

Risultati del trattamento



Angolazione consigliata: 30° - 60°



Distanza consigliata: 3 - 5 mm

Sistema Air-Polish:

La potenza dell'acqua e dell'aria regolabili consentono di ottenere una facile rimozione del biofilm e delle macchie; la forma ad imbuto garantisce un flusso di polvere stabile.

Manutenzione facile: il manipolo è smontabile in tre parti per una migliore pulizia e sicurezza.



Carrello PT-A

Esclusivamente progettato per il sistema di profilassi Woodpecker.

Compatezza e sicurezza

- Il cablaggio interno al telaio di tutti i cavi assicura un'estetica pulita e funzionale e garantisce un'estrema facilità di pulizia e manutenzione, azzerando i rischi.

Ruote dal movimento a 360°

- Massima ergonomia, manovrabilità e sicurezza con tutti i movimenti: lo stoccaggio diviene semplice anche in presenza di spazi ristretti.

Alimentatore a scomparsa

- Per agevolare il lavoro del professionista.

Slot di stoccaggio

- Una gestione efficace degli spazi si traduce in maggior igiene ed efficienza.




Carrello PT-A

€ 700,00

€ 499,00

Codice prodotto

960/00



AP-B

Dental Scaler and Air-Polisher



AP-B: Dental Scaler e Air-Polisher

AP-B

~~€ 3.200,00~~

€ 2.250,00

Codice prodotto

572/00

AP-B unisce sinergicamente gli strumenti indispensabili alla profilassi dentale: un ablatore piezoelettrico ed uno sbiancatore. Progettato per offrire un uso professionale intensivo, con un trattamento efficiente e confortevole per il paziente. Si distingue per il suo design irriverente e una praticità senza eguali.



Accessori in dotazione

Manipolo ablatore LED HW-5L	x 1
Manipolo sbiancatore sopragengivale AP-1	x 1
Manipolo sbiancatore subgengivale AP-2	x 1
Puntali sottogengivali perio	x 10
Dispenser polveri sopragengivale	x 1
Dispenser polveri sottogengivale	x 1
Doppio serbatoio per H ₂ O	700ml
Pedale	1400ml
Box di sterilizzazione	x 2
Polvere glicina 25g	1 x 125gr
Polvere bicarbonato 65g	1 x 300gr

Design elegante

Progettato per un'esperienza plug and play

Performance senza eguali

Pulizia semi-automatica

Funzione riscaldamento dell'acqua - non attivabile

Mix di punte ultrasoniche

Punte in dotazione	P1 x 2	P3 x 1	P8 x 1
	G1 x 1	G4 x 1	



Design funzionale:

Unità principale dal peso di soli 2 kg, con design della base salvaspazio, ideale per qualsiasi ambiente clinico.




Serbatoio trasparente:

osservazione in tempo reale del flusso di polvere, per una gestione fluida.



Manipolo a tre sezioni:

design leggero, smontabile, con ugello a piccolo calibro per una maggiore precisione



Carrello AP-B

~~€ 700,00~~

€ 499,00

Codice prodotto

970/00

Carrello AP-B

Esclusivamente progettato per il sistema di profilassi WoodPecker AP-B

Compatto, pratico, maneggevole e sicuro.

- L'estetica pulita e funzionale, garantisce un'estrema facilità di pulizia.
- Massima ergonomia, manovrabilità.
- Provisto di slot di stoccaggio per dispenser e polveri.

AP-A

Dental Air-Polisher



AP-A: Dental Air-Polisher

AP-A

~~€ 2.250,00~~

€ 1.575,00

Codice prodotto

571/00

Accessori in dotazione

Manipolo sbiancatore soprategivale AP-1	x 1
Manipolo sbiancatore subgengivale AP-2	x 1
Puntali sottogengivali perio	x 10
Dispenser polveri	x 2
Doppio serbatoio per H ₂ O	700ml 1400ml
Pedale	x 1
Box di sterilizzazione	x 1
Polvere glicina 25¢	1 x 125gr
Polvere bicarbonato 65¢	1 x 300gr



Design elegante



Struttura interna re-ingegnerizzata



Performance senza eguali



Pulizia semi-automatica



Funzione riscaldamento dell'acqua - non attivabile



Compatto e leggero:

Unità principale del peso di soli 2 kg.
Design della base salvaspazio.



Design ergonomico:

Serbatoio dell'acqua a forma di imbuto completamente trasparente.
Uscita per la polvere ulteriormente stabilizzata.



Manipolo a tre sezioni:

Ugello di piccolo calibro, produzione di polvere più concentrata e ridimensionamento più accurato.
Manipolo separabile e smontabile per una facile e completa pulizia.

Carrello AP-A

Esclusivamente progettato per il sistema di profilassi WoodPecker AP-A

Compatto, pratico, maneggevole e sicuro.

- L'estetica pulita e funzionale, garantisce un'estrema facilità di pulizia.
- Massima ergonomia, manovrabilità.
- Provisto di slot di stoccaggio per dispenser e polveri.

~~€ 700,00~~

€ 499,00

Codice prodotto

970/00

AP-H & AP-H Plus

Una nuova era per l'Air-Polishing



AP-H: una nuova era per l'Air-Polishing

AP-H Manipolo per Air-Polishing.

Ideato per combinare i classici trattamenti di rimozione del biofilm batterico e delle pigmentazioni estrinseche alle esigenze più specifiche derivati dagli interventi su tasche parodontali e perimplantiti. L'attacco standard M4-Midwest dona all'AP-H la più ampia compatibilità possibile. Attualmente a disposizione anche l'attacco NSK®, KAVO®, SIRONA®.



Versatilità

Il modello PLUS permette di eseguire operazioni sopragengivali e sottogengivali, grazie al doppio ugello in dotazio-

Massima semplicità di manutenzione:

Il design a tre sezioni scomponibili consente una manutenzione davvero semplice e poco onerosa.

Ergonomia migliorata

Il design leggero allevia l'affaticamento in caso di lunghe sessioni di lavoro. L'intero dispositivo pesa circa 125 gr, risultando più leggero e bilanciato dei competitor di mercato (tra i 135 gr e i 165 gr).

Elevata praticità

Il contenitore laterale trasparente permette di osservare la quantità di polvere disponibile.

AP-H è pensato sia per utilizzo con bicarbonato di sodio che con glicina.


L'Air-Polishing è un trattamento di igiene dentale micro-invasivo che permette, mediante l'utilizzo di polvere ed acqua, la rimozione del biofilm batterico e delle pigmentazioni estrinseche.

Rispetto al polishing tradizionale, l'air polishing è più efficiente e confortevole, rispetta la superficie dei denti e riduce il rischio di danneggiamento dei tessuti molli, garantendo una miglior esperienza per il paziente.


Prima della pulizia
Large amount of biofilm



Dopo la pulizia ad ultrasuoni
Small amount of biofilm – some scratches



Dopo la pulizia con Air-Polishing
No biofilm – no scratches



AP-H~~€ 540,00~~

€ 379,00

PREZZO SPECIALE

MIDWEST	KAVO®	NSK®	SIRONA®
AP-H	891/00	891/00K	891/00N
AP-H PLUS	892/00	892/00K	892/00N

AP-H Plus~~€ 620,00~~

€ 429,00

PREZZO SPECIALE

**Ugello di piccolo calibro:**

Grazie all'ugello di piccolo calibro

- 0,7 mm per la polvere e 1,4 mm per l'acqua - l'emissione della polvere risulta più concentrata, rendendo le operazioni di debridement e lucidatura ancora più accurate.

**Ugello precurvabile e ruotabile a 365° (solo per AP-H Plus):**

Le tip sottogengivali sono precurvabili e ruotabili, così da raggiungere anche i punti più difficili. La tripla direzione di uscita della polvere e la monomandata dell'acqua permettono una rapidità senza eguali per i trattamenti in paradonto, nonostante la massima delicatezza percepita dal paziente.

**Design ergonomico ed estetica ricercata:**

AP-H e AP-H Plus uniscono un design ergonomico e confortevole ad uno straordinario bilanciamento dei pesi. Il design nero-oro dona un tocco di eleganza e ulteriore ricercatezza all'ambiente di lavoro.



Il manipolo è divisibile in tre sezioni permettendo una facile pulizia e manutenzione quotidiana, nonché un'ampia possibilità di assistenza per gli anni a venire.

Caratteristiche	AP-H e AP-H Plus
Pressione H ₂ O in entrata	da 0.7bar a 2.2bar (70-220kPa)
Pressione aria in entrata	da 3.5bar a 4.5bar (350-450kPa)
Modalità operativa	Continua e ad intermittenza
Peso	Peso 125gr

Manipoli di ricambio

- ✓ Manipolo AP-1 sopragengivale (891/20)
- ✓ Manipolo AP-2 sottogengivale (892/20)
- ✓ Puntali sottogengivali perio (563/20)

Ricambi per sistemi di igiene e profilassi PT-B | PT-A | AP-B | AP-A

MANIPOLI DI RICAMBIO



Codice prodotto

563/02

563/03

YZ-2L MANIPOLO ABLATORE A LED

~~€ 620,00~~
€ 440,00

AP-1 MANIPOLO SOPRAGENGIVALE

~~€ 600,00~~
€ 400,00



Codice prodotto

563/04

563/20

AP-2 MANIPOLO SOTTOGENGIVALE

~~€ 620,00~~
€ 440,00

PUNTALI SOTTOGENGIVALI x 10 pz

~~€ 50,00~~
€ 35,00



563/01-1N

DISPENSER POLVERI ($\geq 40 \mu\text{m}$)
BICARBONATO

PT-B / PT-A / AP-B / AP-A

~~€ 130,00~~
€ 90,00



563/01-2N

DISPENSER POLVERI ($\leq 25 \mu\text{m}$)
GLICINA/ERITRITOLO

PT-B / PT-A / AP-B / AP-A

~~€ 130,00~~
€ 90,00

Ricambi per sistema di igiene e profilassi PT-E



Codice prodotto

574/02

574/03

YZ-3L MANIPOLO ABLATORE A LED

~~€ 675,00~~
€ 475,00

AP-3L MANIPOLO SOPRAGENGIVALE

~~€ 650,00~~
€ 450,00



574/01-1

DISPENSER POLVERI ($\geq 40 \mu\text{m}$)
BICARBONATO

PT-E

~~€ 185,00~~
€ 130,00



Codice prodotto

574/04

574/01-3

AP-3M MANIPOLO SOTTOGENGIVALE

~~€ 675,00~~
€ 475,00

ADATTATORE AIR FLOW PT-E
(PER MANIPOLI IN ALLUMINIO)

~~€ 22,50~~
€ 15,75



574/01-2

DISPENSER POLVERI ($\leq 25 \mu\text{m}$)
GLICINA/ERITRITOLO

PT-E

~~€ 185,00~~
€ 130,00



Codice prodotto

562/01-19

563/01-19

574/01-19

Tipologia

Cordone Air Flow PT-B

Cordone Air Flow
PT-A/ AP-A /AP-B


Cordone Air Flow PT-E

~~€ 130,00~~
€ 90,00

~~€ 130,00~~
€ 90,00

~~€ 160,00~~
€ 110,00

KIT O-RING DI RICAMBIO



CHIAVI DINAMOMETRICHE



Codice prodotto

563/01-24

574/01-24

826/24

563/24

SET COMPLETO DI O-RING

SET COMPLETO DI O-RING

COMPATIBILITÀ EMS

COMPATIBILITÀ EMS

PT-B / PT-A / AP-B

PT-E

CHIAVE DINAMOMETRICA
AP-BCHIAVE DINAMOMETRICA
PT-B / PT-A

~~€ 40,00~~
€ 25,00

~~€ 45,00~~
€ 31,50

~~€ 15,00~~
€ 10,50

~~€ 30,00~~
€ 18,00

Woodpecker

Polveri per profilassi

GENTLE MINI (PT-S3 MINI) - Glicina 25 µm

Polvere di glicina a 25 µm per uso sopra e sottogengivale.

L'unico dispositivo non invasivo per la rimozione del biofilm batterico in completo comfort. Utilizzabile su tutte le superfici dentali, implantari, protesiche e su tutti i tipi di restauri. Impiegabile nei pazienti pediatrici e negli adulti.

Efficace nel debridement sopra e sottogengivale, durante le terapie parodontali e nelle terapie di supporto.

Caratteristiche

- Un flacone contiene 120 gr di polvere di glicina a 25 µm per uso sopra e sottogengivale.
- Gusto gradevole, leggermente dolciastro ed inodore.
- Adatto ad ogni tipo di superficie e di paziente.
- Confezione da 1 pezzo (120 gr)

Prezzo singolo
flacone 120 gr

€ 35,00
€ 16,25

Codice prodotto 563/40-1



GENTLE (PT-S3) - Glicina 65 µm

Polvere di glicina a 65 µm per uso sopragengivale.

Dispositivo non invasivo per la rimozione delle pigmentazioni estrinseche di varie origini e del biofilm batterico. Utilizzabile sopragengivale su tutte le superfici dentali, protesiche e su tutti i tipi di restauri.

Caratteristiche

- Un flacone contiene 200 gr di polvere di glicina a 65 µm per uso sopragengivale.
- Gusto gradevole, leggermente dolciastro ed inodore.
- Confezione da 1 pezzo (200 gr)

Prezzo singolo
flacone 200 gr

€ 35,00
€ 16,25

Codice prodotto 563/50-1



FAST (PT-S1) - Bicarbonato di sodio 65 µm / 40 µm

Polvere di bicarbonato disponibile in due granulometrie 65/40 µm per uso sopragengivale.

Valido dispositivo per la rimozione delle pigmentazioni estrinseche di varie origini.

Prezzo singolo
flacone 300 gr

€ 35,00
€ 16,25



Caratteristiche

- Un flacone contiene 300 gr di polvere di bicarbonato di sodio a 65/40 µm.
- Efficace nella rimozione rapida delle pigmentazioni estrinseche tenaci su smalto.
- Utilizzabile solo sopragengivale.
- Confezione da 1 pezzo (300 gr)

Gusto	Codice 65 µm	Codice 40 µm
Limone	563/30L-1	563/40L-1
Pesca	563/30P-1	563/40P-1
Fragola	563/30F-1	563/40F-1

Easy Fill

Easy Fill è l'accessorio ideale per facilitare il flusso e il dosaggio controllato delle polveri.

Compatibile con i flaconi di glicina, bicarbonato e tagatosio, si avvia direttamente al contenitore e garantisce un'erogazione precisa, uniforme e senza sprechi.

Utilizzo:

1. Rimuovere il tappo del flacone di polvere.
2. Avvitare Easy Fill direttamente sul contenitore.
3. Procedere con il versamento della polvere.

Prezzo 1 pz.

€ 48,00
€ 38,40

Codice prodotto 574/25



PLUS



Prezzo singolo € 35,00
flacone 120 gr € 21,50

Codice prodotto

563/14-1

PLUS (PT-S4) - Tagatosio sopra e sottogengivale 14 µm

PLUS (PT-S4) è una polvere a base di tagatosio (monosaccaride chetonico non cariogeno) da 14 µm, ideale per la rimozione atraumatica del biofilm nei tessuti duri e molli ed efficace sulle macchie presenti sullo smalto, dentina e restauri.

Trova inoltre applicazione in ambito ortodontico ed implantare grazie alla sua granulometria, che garantisce sicurezza all'operatore e comfort al paziente.

La formulazione contiene cloruro di cetilpiridinio (0,3%), un antisettico che conferisce alla polvere un'azione antibatterica unica, simile alla clorexidina ma più efficace specialmente contro specie parodontopatogene e virus.

Caratteristiche

1. Formato: 120 gr per flacone
2. Sapore: Dolce naturale e gradevole, con leggero aroma di caramello.
3. Sicurezza: Grazie ad una durezza inferiore a quella della dentina e alla solubilità, è estremamente sicura per l'uso in procedure di perio polishing sia sopra che sottogengivale e nella manutenzione degli impianti.
4. Efficacia terapeutica: La capacità di rimuovere efficacemente il biofilm batterico, ma senza danneggiare i tessuti, unita alla presenza di cloruro di cetilpiridinio favorisce la prevenzione ed il trattamento delle patologie paradontali (gengivite e paradontite).
5. Benefici aggiuntivi: Contribuisce all'equilibrio del microbiota orale ed è adatta anche a pazienti con prediabete /diabete e ipertesi.
6. Confezione da 1 pezzo (120 gr)

K-PO

Parola chiave: “comfort”



K-PO: parola chiave “Comfort”

K-PO

~~€ 715,00~~

€ 449,00

Codice prodotto

341/00

DETTAGLI CHE FANNO LA DIFFERENZA

K-PO è il nuovo **micromotore da profilassi** specificatamente studiato per la lucidatura con testine rotanti. Grazie alla completa libertà di movimento senza fili e ad un'ampia scelta di testine, garantisce un comfort estremo sia per il paziente che per il professionista.

Lo studio ergonomico alla base di K-PO e il semplice controllo della velocità rendono il prodotto estremamente versatile per il professionista.

Caratteristiche tecniche

Batteria litio	750 mAh - 5 ore di autonomia
Altezza Max. testina	18 mm
Peso	115 gr
Velocità	500-1000-1500 2000-3000-4000 rpm

Accessori in dotazione

Stazione di ricarica	x 1
Manipolo motore	x 1
Adattatore di alimentazione	x 1
Cover esterna in metallo	x 3
Set di coppette (7 testine)	x 1
O-Ring guaina esterna	x 1
O-Ring manipolo motore	x 1
Pedale wireless	x 1
Sleeve monouso	x 100

Manipolo Wireless

Motore estremamente silenzioso

Testina ultra-piccola

Design ergonomico

Manipolo sottile con design antiscivolo:

In gomma morbida, con design a squama di pesce per garantire un solido grip. Altezza testina di soli 18 mm.

Velocità stabilizzata:

Tramite il pulsante principale è possibile settare 6 velocità: 500 - 1000 - 1500 - 2000 - 3000 - 4000 rpm.

Cover esterna in metallo:

Facile da rimuovere e autoclavare, assicura la massima igiene prevenendo le cross-infezioni.

Ampia autonomia:

5 ore di lavoro continuo assicurate dalla potente batteria al litio. Con una ricarica è possibile effettuare più di 60 trattamenti.

Pedaliera wireless
Batteria da 3,6V - 750 mAh.
Range di velocità 0-4000 rpm



K-PO Kit testine

~~€ 20,00~~

€ 15,00

Codice prodotto

341/20

Kit di testine: 7 pezzi (1 per tipologia)

Per il polishing delle superfici interproximali.

Per il polishing dei settori posteriori.

Per il polishing dei settori anteriori.

Per il polishing delle superfici occlusali.



SMILE 2

SMILE 2



Smile 2: Scanner intraorale



~~€ 9.000,00~~

€ 6.300,00

Codice prodotto

344/00



Sfrutta un sistema cloud ad alta capacità per il caricamento e l'archiviazione sicura dei dati. Questo sistema garantisce un'integrazione fluida con i laboratori, facilitando la trasmissione dei dati di scansione con un solo clic.



Intelligenza artificiale

Smile 2 sfrutta una tecnologia avanzata di visione rapida per aumentare drasticamente la velocità di scansione.

L'AI gestisce ambienti difficili, come zone scure e sovraesposizioni, garantendo sempre prestazioni ottimali.



Alimentazione diretta - Type-C

Con connessione Type-C diretta, Smile 2 garantisce un collegamento facile e immediato.



Leggero e facile da controllare - 200 g

Anche durante un uso prolungato, il design ergonomico riduce l'affaticamento e aumenta la facilità d'uso.



Sterilizzazione UV


Smile 2 è dotato di luce UV integrata che "disinfetta" automaticamente i componenti interni dello scanner.



Doppio puntale

Il dispositivo è dotato di punta grande e piccola, adatte a diverse esigenze:

- Puntale L: per uso generale, adatta a vari pazienti.
- Puntale S: ideale per pazienti con apertura limitata della bocca.



L 22×19 mm



S 18×16 mm



Gestione semplificata

I casi possono essere condivisi istantaneamente tramite codici QR, offrendo ai pazienti un accesso pratico ai modelli digitali. Questa funzionalità migliora significativamente la comunicazione tra i professionisti odontoiatrici e i loro pazienti.



Caratteristiche

Manipolo	Dimensione	Peso
	173 x 46 x 36 mm	200 g
Scansione	Precisione (intera arcata)	Campo visivo
	15 µm	17 x 15 mm (L) 12 x 12 mm (S)
Puntale	Dimensione	Sterilizzazione
	22 x 18 mm (L) 18 x 16 mm (S)	Fino a 150 cicli 134°C, 3-6 minuti



Scansione veloce - 40 fps

Il dispositivo Smile 2 utilizza una capacità di scansione ad alta velocità con 40 fotogrammi al secondo, catturando dettagli complessi con notevole precisione.

Ciò consente di ottenere impronte digitali efficienti, perfettamente in linea con le esigenze di un ambiente clinico dinamico.



Precisione sull'intera arcata – 15 µm

La tolleranza media nell'acquisizione di un intera arcata è di appena 15 µm. La maggiore tolleranza di scansione permette di ottenere modelli di alta qualità senza difficoltà.



Profondità di campo – 20 mm

Con una profondità di campo di 20 mm, Smile 2 offre eccellenti capacità di scansione anche nelle aree più complesse, garantendo che nessun dettaglio venga trascurato. Questo permette di ottenere modelli digitali precisi e completi, catturando ogni angolo con la massima accuratezza.

Software attualmente compatibile con schede video NVIDIA		
	Requisiti Minimi	Requisiti raccomandati
CPU	Intel Core i7-10870H	Intel Core i7-12700H
Scheda video	NVIDIA GTX1660	NVIDIA RTX3060
RAM	16GB	32GB
Hard disk	512GB SSD	1TB SSD
Sistema operativo	Win10 / Win11 64bit	Win10 / Win11 64bit
Connessione	USB 3.0	USB 3.0
Display	1920*1080 60Hz	1920*1080 60Hz

Ai Ray



Ai Ray

~~€ 3.500,00~~

€ 2.499,00

Codice prodotto

811/00

La rivoluzione in campo radiografico

Ai-Ray è il radiografico endorale portatile a marchio Woodpecker. Un dispositivo altamente efficiente ed affidabile che utilizza una tecnologia avanzata per generare raggi X di alta qualità. Con il suo design compatto e portatile, offre comodità e flessibilità ai professionisti del settore dentale per tutte le procedure radiografiche. Ai Ray è progettato con funzionalità intuitive studiate per semplificare il funzionamento quotidiano e migliorare l'efficienza del flusso di lavoro. Il pannello di controllo touch screen consente ai professionisti del settore di navigare facilmente tra le impostazioni, selezionare i tempi di esposizione appropriati in base all'elemento selezionato. Nessuna installazione richiesta, massima ergonomia, massima portabilità!

Macchia focale	0,4 mm
Voltaggio	70 Kvp
Corrente	3 mA
Tempo di esposizione	0.02 - 2 sec
Filtrazione totale	1.5mmAl/70 kV
Peso	2.4 Kg
Dimensioni	114×363.8 ×245.6 mm
Telecomando	

PRESTAZIONI SUPER ELEVATE AD ALTA EFFICIENZA

Potenza di emissione fino a 210 W.


Tempo di esposizione più breve grazie all'elevata potenza. Ottieni impressioni stabili e precise in modo efficiente e veloce nonostante le differenti posizioni degli elementi dentali.



BATTERIA AD ALTA CAPACITÀ MAGGIORE DURATA

Batteria al Litio ad alta capacità da 15.000 mAh, per offrire la massima durata.

È possibile acquisire più di 1.500 lastre dentali con una carica completa.



RADIOGRAFIE DENTALI DETTAGLIATE PIÙ AFFIDABILI

Tubo radiogeno con fuoco da 0,4 mm

Fornire immagini più chiare e di alta qualità per varie esigenze diagnostiche.



MASSIMA EFFICIENZA E SICUREZZA


Tecnologia DC ad alta frequenza e tensione che assicura un uscita X-Ray non affetta dalle fluttuazioni della tensione tipiche della batteria.

Rispetto alla tecnologia AC, dove solo parte della sinusoide è utilizzabile per la generazione della radiazione, Ai-Ray, grazie al sistema di schermatura progettato per proteggere l'operatore da eventuali dispersioni, riduce al minimo la perdita di raggi-X e massimizza la protezione degli operatori dalle radiazioni ionizzanti.

Possibilità di controllo diretto o remoto del device: in dotazione è presente un telecomando con cavo, di lunghezza 6 mt, per il controllo a distanza dell'apparecchio.


Durante lo scatto mantieni il paziente nella posizione più corretta e confortevole ed aggiusta l'inclinazione del tubo radiogeno al giusto angolo (che verrà indicato a display per maggior chiarezza e ripetibilità).

Progettato per il massimo dell'ergonomia e facilità d'utilizzo.



*Cavalletto non fornibile

Ricarica super veloce da 80 W



Touch screen da 2.8 – pollici



Display touch screen con supercontrasto per la massima chiarezza senza rinunciare alla bellezza estetica.

La ricarica super-veloce consente effettuare fino a 100 scatti con appena 5 minuti di ricarica.

i-Scan: strumento digitale intuitivo per la radiografia intraorale

Proponiamo una nuova tipologia di prodotto per rispondere alle esigenze di imaging intraorale: il facile utilizzo di i-Scan consente ai professionisti di acquisire immagini eccezionali in modo rapido e semplice. Driver Twain compatibili con eventuali software di terze parti.



Performace di alto livello

Processore 8-Core con tecnologia a 14 nanometri.

Qualità senza compromessi

Una risoluzione reale di 17 LP/mm.

Esperienza utente migliorata

Monitor touch screen capacitivo da 7" (800x1280 px).

Doppia modalità di utilizzo

Software Stand-Alone user friendly integrato nel dispositivo o software sul computer personale (compatibilità Windows).



Immagine reale
Credit: Dott. Gianluca Plotino

Lastre flessibili e sottilissime:
Spessore di appena 0,4 mm, quattro formati differenti:

- 21 x 35 mm: 1 pezzo in dotazione
- 23 x 39 mm: 1 pezzo in dotazione
- 31 x 41 mm: 2 pezzi in dotazione
- optional: 27 x 54 mm



Specifiche tecniche

i-Scan

~~€ 5.000,00~~

€ 3.500,00

Codice prodotto

818/00

Con I-Scan rendi i processi di scansione automatici, facili e precisi.

Il suo design compatto si adatta ad ogni ambiente di lavoro: si trasporta facilmente da un ambiente all'altro.

La tecnologia wireless permette ad I-Scan di interfacciarsi con qualsiasi personal computer avente sistema operativo Windows. In questo modo sarà possibile sfruttare il gestionale a corredo e le sue features più avanzate.

Caratteristiche tecniche

Dimensione

138 x 245 x 290 mm

Peso

4,5 Kg



I dettagli sono chiari e ben visibili grazie ai formati HD e ultra HD.

Tecnologia senza fili per un ambiente lavorativo ordinato e sicuro.

Tecnologia Wireless 5G.

Sistema intuitivo: scansione e visione della lastra in un click.

Facile da pulire: il pannello superiore e il vano di stoccaggio lastre sono rimovibili per essere igienizzati con semplicità.



Immagini reali



Free Scan: l'imaging per una diagnosi accurata e di qualità

Free Scan

~~€ 3.750,00~~

€ 2.699,00

Codice prodotto

825/00



Connettività:

Collegamento stabile e sicuro tramite USB.



25 µm:

Accuratezza e contrasto per una diagnosi rapida ed efficace.



17LP/mm + 65535:

Ottima risoluzione per una miglior differenziazione dei tessuti.

“Per te, una nuova esperienza di visualizzazione delle immagini e la garanzia di una fotografia sicura”

La perfetta unione tra estetica e semplicità:

Un prodotto adatto a contesti esclusivi, grazie al suo design particolare e alla dimensione veramente compatta (28x16,5x21 cm) permette di concentrarsi solo sull'assistenza ai pazienti.

Facile e veloce:

La scansione viene avviata tramite un solo pulsante: risparmia tempo con una digitalizzazione veloce e sicura. Il blocco automatico, che interviene dopo 120 secondi, assicura l'integrità dei dati acquisiti.

Un algoritmo avanzato, per una visualizzazione rapida delle immagini, nonostante l'ottima risoluzione:

L'algoritmo multi-layer permette una maggior differenziazione dei tessuti e delle diverse strutture anatomiche, ora in super-risoluzione.

Le lastre ultrasottili garantiscono il massimo comfort al paziente e la massima adattabilità alle esigenze cliniche (grazie anche alle varie dimensioni possibili).

Le lastre in formato 0/1/2/3 permettono qualsiasi rappresentazione e prospettiva del dente, in modo da agevolare il lavoro in studio dell'odontoiatra.

Processore all'avanguardia:

Il chip FPGA accelera l'acquisizione dei dati. Il dispositivo viene offerto con un esclusivo software per la visualizzazione ed elaborazione delle immagini (aggiornamenti compresi), che registra i valori dell'acquisizione e invia al professionista tempestivamente promemoria relativi all'esposizione (permettendo l'ottenimento di un'immagine più nitida).

Free Scan è stato creato per essere utilizzato in ambiente Windows.

i-Sensor: l'imaging intraorale semplice e accessibile

Una soluzione ideale e conveniente per l'imaging intraorale: il sensore digitale, di facile utilizzo, consente agli utenti di acquisire immagini eccezionali in modo rapido. L'immagine viene ottenuta in 3 secondi, per una diagnosi non solo accurata ma anche rapida.
I-Sensor non richiede l'uso di consumabili.



Software potente e facile da usare:

Installazione rapida in un click, aggiornamenti gratuiti, può essere utilizzato con I-SCAN. È corredato da potenti funzioni di elaborazione delle immagini, in modo da poter migliorare in modo significativo la qualità delle radiografie.

Ergonomico e pratico:

Gli angoli arrotondati e lo spessore di 4,5 mm (10 mm in corrispondenza della connessione) facilitano il posizionamento del sensore e permettono un'ottima acquisizione di immagini in verticale.

Massima igiene:

La tecnologia di saldatura ad ultrasuoni CNC ha permesso di sviluppare un sensore ultra-leggero. Classificato IP68 il prodotto è waterproof. Può essere immerso in un liquido disinettante per evitare infezioni crociate.



Dettagli elevati e massima chiarezza:

Il potente chip ADC a 16 bit permette di arrivare fino a 60000+ passi tonali della scala di grigi.

Alta definizione: fino a 2,2 milioni di pixel. Risoluzione teorica di 25 lp/mm; effettiva >12 lp/mm. Immagini più definite e nitide rendono più celere e semplice l'individuazione della biforcazione dell'apice radicale.

Immagine reale. Credit: Dott. Arcudi Emanuele, Marina di San Lorenzo.

Specifiche tecniche

i-Sensor H1

~~€ 1.850,00~~

€ 1.299,00

Codice prodotto

327/00

i-Sensor H2

~~€ 2.000,00~~

€ 1.399,00

Codice prodotto

329/00

Lavorare in team non è mai stato così facile.


È possibile installare il software su più terminali, facilitando la condivisione delle immagini per migliorare la comunicazione tra professionisti e con il paziente. Sistema operativo compatibile con ambiente Windows (da Windows 7 in avanti).



Resistente e affidabile:

i-Sensor è stato sottoposto a più di 80.000 prove di flessione.

Il suo guscio, in CNC, è altamente resistente poiché prodotto con tecnologia di saldatura ad ultrasuoni.



Nuove funzionalità software:

i-Sensor è costantemente aggiornato nel tempo per rispondere alle esigenze di mercato ed alle necessità dell'odontoiatra moderno. Implementati nell'ultimo upgrade software le funzionalità di "Full mouth" ed alcune ricerche avanzate nel gestionale.

Caratteristiche	i-Sensor H1	i-Sensor H2
Dimensione (mm x mm)	38 x 25; spessore da 4,5 a 10*	40 x 31; spessore da 4,5 a 10*
Particolarità	Bordi arrotondati per evitare lesioni	Bordi arrotondati per evitare lesioni
Tecnologia	APS CMOS	APS CMOS
Pixel Matrix	1000 x 1500	1300 x 1800
Risoluzione reale	>12 lp/mm	>12 lp/mm
Area di intervento	20x30mm (1000x1500 pixel Matrix)	26x36mm (1300x1800 pixel Matrix)
Sistema di trasmissione	USB 2.0	USB 2.0

*10 mm: spessore massimo in corrispondenza della connessione

LX16 PLUS: unisce l'alta tecnologia del laser a prestazioni eccezionali



Facile da maneggiare



Batteria al litio ricaricabile



3 lunghezze d'onda per ogni esigenza clinica



Sistema laser intelligente



Sterilizzabile in autoclave



Puntatore del rosso $650 \pm 20\text{nm}$ con $\text{Pmax} < 5\text{mW}$



Pratico all'uso e confortevole:

La maniglia in metallo consente movimenti flessibili.

Schermo touch per il totale controllo delle funzionalità:

Il dentista può selezionare il trattamento desiderato in modo semplice essendo supportato da una mini-guida che assicura una corretta esecu-



Fiber-Tips ad innesto rapido, autoclavabili:

Le fibre ottiche removibili uniscono sicurezza e facilità d'uso.

Batteria ad alte prestazioni da 5200 mAh:

La tecnologia agli ioni di litio è integrata per offrire una completa mobilità.

Manipolo ergonomico e facile da sterilizzare:

Pulsante on/off per una massima maneggevolezza di utilizzo; cover manipolo removibile e sterilizzabile.

Modalità alternativa di funzionamento a pedale.

Specifiche tecniche

LX16 PLUS

~~€ 7.500,00~~

€ 5.290,00

Codice prodotto

328/00

3 lunghezze d'onda

Infrarosso	976 nm ± 10 nm Pmax = 5W
Luce rossa	650 nm ± 10 nm Pmax = 200mW
Luce blu	450 nm ± 20 nm Pmax = 3W

Maggiore autonomia

Batterie ricarribili	11.1V/2600mAh x2 (57.7Wh)
Tempo di ricarica	circa 4h (5 ore per la prima ricarica)
Dimensione	22 x 20 x 23 cm
Peso	1,5 Kg

Accessori in dotazione

Fibra 200 µm - 14 mm (MF2-14)	x2 pz
Fibra 200 µm - 20 mm (MF2-20)	x1 pz
Fibra 300 µm - 4 mm (MF3-4)	x3 pz
Fibra 300 µm - 9 mm (MF3-9)	x3 pz
Fibra 400 µm - 4 mm (MF4-4)	x3 pz
Fibra 400 µm - 9 mm (MF4-9)	x3 pz
Manipolo	x 1
Cover manipolo	Autoclavabili x2
Puntali	Biostimolazione x 1 Sbiancamento x 1 Desensibilizzazione x 1
Pedale aggiuntivo	Funzionamento in modalità foot
Protezione laser	Occhiali protettivi x3

Il laser a diodi **LX 16 PLUS** è la nuova tecnologia che rende l'operatività quotidiana ancora più semplice e fluida. LX 16 PLUS è il device con il più ampio campo di applicazione presente sul mercato: chirurgia dei tessuti molli, sterilizzazione in campo endodontico, terapie in ambito parodontale, perimplantite, interventi a bassa intensità, sbiancamento dentale e molto altro.

✓ Minor sanguinamento:

Grazie alla precisione del prodotto, il livello di invasività è ridotto rispetto alle tecniche tradizionali.

✓ Massima duttilità:

Grazie alla possibilità di utilizzo manuale o a pedale (foot).

✓ Procedure preimpostate:

Più di 20 procedure preimpostate per ridurre la difficoltà di utilizzo.

✓ Maggior livello di sterillizzazione:

Grazie al suo forte potere antibatterico riduce il livello di infusione post-operazione.

✓ Minor necessità di anestesia:

Perché operare con tale strumento provoca meno dolore al paziente.



Fi-P & Fi-G: il sistema completo di otturazione

Fi-P & Fi-G è il sistema completo di otturazione dei canali radicolari, mediante tecnica di compattazione verticale. Ad oggi tale tecnica non solo costituisce un metodo dall'efficacia testata e comprovata nel tempo, ma è anche il miglior strumento in rapporto al costo-prevedibilità dei risultati.

I due prodotti sono stati **progettati per lavorare insieme**, assicurando una trasmissione continua di calore ed un riempimento efficace del canale radicolare, sigillandolo correttamente.



**SUPER
PROMO**

Cogli l'attimo!

Acquista il sistema
completo.

Fi-P + Fi-G
a € 948,00

*per acquisti effettuati con
ordine unico*

Easy to use:

Grazie alla presenza della funzionalità wireless e ad un design ergonomico, semplice ed elegante, il sistema di otturazione permette al dentista di eseguire le impostazioni e gli interventi in piena autonomia e con grande facilità. Entrambi i manipoli risultano ben bilanciati, leggeri, comodi da usare e pulire.

Prestazioni durature e soluzioni più efficienti:

Gli strumenti Fi-P e Fi-G sono la testimonianza di ciò che la nuova tecnologia può raggiungere in termini di design, materiali ed impostazioni, migliorando le prestazioni necessarie a svolgere un lavoro più efficiente.

Lavora con un controllo preciso della temperatura:

Il sistema di otturazione Fi-P + Fi-G consente l'impostazione dei parametri in modo veloce e semplice. Premendo il pulsante di impostazione sulla temperatura attualmente raggiunta dalla resistenza, si riceve un feedback visivo a display. Il dentista può scegliere tra quattro temperature preimpostate: 150 °C, 180 °C, 200 °C, 230 °C.

Fi-P

Ambito di applicazione: Fi-P è utilizzato nella fase di otturazione del canale radicolare, nel trattamento endodontico, utilizzando la tecnica di compattazione verticale.

Fi-P è ideale per ammorbidente il materiale di otturazione del canale radicolare, per la diffusione verticale del materiale di riempimento del canale radicolare e la compattazione del materiale di riempimento nel canale del dente.



Riscaldamento in 0,2 s



4 ore di autonomia



Controllo preciso delle temperature



Punta pre-piegatura 0,35 mm



4 temperature di lavoro



Design ergonomico


Riscaldamento super-rapido:

Solo 0,2 secondi per ottenere il calore necessario in punta.



Controllo della temperatura ad alta precisione:

La temperatura costante e precisa al set-point aiuta nell'eseguire un riempimento più pulito in minor tempo.



Temperature di lavoro:

150 °C, 180 °C, 200 °C, 230 °C

Possibilità di selezione della temperatura di lavoro per rispondere alle esigenze dei diversi marchi presenti sul mercato.



Punta pre-piegata da 0,35 mm:

Le punte più sottili possono penetrare in profondità nello stretto canale radicolare, fornendo un grande aiuto nelle operazioni di precisione.



Maggiore resistenza

Con 4 ore di autonomia, la batteria di grande capacità e speciali sistemi di riscaldamento consentono 1500 operazioni con una carica completa.

Specifiche tecniche

FI-P

€ 1.140,00

€ 475,00 PREZZO SPECIALE

Codice prodotto

566/00



Manipolo wireless ergonomico

Fi-P, è una penna di ultima generazione per otturazioni a condensazione verticale a caldo.

Caratteristiche tecniche

Dimensioni manipolo	23,8mm x 158,3mm x 23,8mm
Dimensioni base	75,5mm x 149,7mm x 62,6mm
Peso manipolo	80g
Peso base	195g
Durata in autonomia	1500 operazioni (1 operazione= 5s)
Temperature pre-impostate	150°C, 180°C, 200°C, 230°C
Capacità batteria	2000 mAh
Tempo di ricarica	~ 2,5 ore
Tempo di riscaldamento	0,2s (modalità power off 10s per sicurezza)

Puntali in dotazione

1 pezzo per tipo

WP4004	WP4504	WP5506	WP5508
0,40mm	0,45mm	0,55mm	0,55mm
0,04	0,04	0,06	0,08

Plugger di ricambio

WP3504	WP4004	WP4504	WP5506	WP5508
0,35 mm	0,40 mm	0,45 mm	0,55 mm	0,55 mm
0,04	0,04	0,04	0,06	0,08



Codice

566/02-6

566/02-4

566/02-3

566/02-5

566/02-2

Prezzo

€165,00

€165,00

€165,00

€165,00

€165,00

€82,50

€82,50

€82,50

€82,50

€82,50



Dr. Roberto Fornara

“

L'otturazione canale rappresenta uno dei **passi** più **importanti** del trattamento endodontico.

”

Il sistema **Fi-P + Fi-G** è la soluzione ideale per rendere l'otturazione verticale a caldo della guttaperca semplice, ma soprattutto predicable.



Caso clinico - **Prima**



Caso clinico - **Dopo**

www.studiofornara.eu

Fi-G

Ambito di applicazione: Fi-G è utilizzato nel riempimento endodontico con sigillante alla guttaperca o al canale radicolare.



Riscaldamento in 15 secondi



Display a doppio schermo



Ago per iniezione da 0,5 mm



Meccanismo auto-protect



Rotazione ago a 360°



Design ergonomico



Libertà nei movimenti:

L'ago per iniezione realizzato con una tecnologia speciale può essere ruotato liberamente a 360 gradi per facilitare il riempimento multi-angolo.



Ago per iniezione da 0,5 mm:

Raggiunge facilmente i 3 mm apicali del canale contribuendo ad un migliore riempimento.

Display a doppio schermo:

Un design eccellente a doppio display consente operazioni convenienti in diverse angolazioni e posizioni (sia per destrorsi che mancini).



Temperature preimpostate:

Quattro sono le temperature preimpostate che controllano accuratamente la quantità di riempimento.

Più sicurezza e più controllo:

Il meccanismo di spegnimento si attiva in modo automatico se non vengono eseguite operazioni per 10 minuti.

Specifiche tecniche

FI-G

~~€ 1.285,00~~

€ 575,00 **PREZZO SPECIALE**

Codice prodotto

564/00



Pistola di iniezione versatile

Fi-G, è una pistola termoplastica per l'iniezione della guttaperca nel canale radicolare, utilizzato dopo la pulizia e la sagomatura del canale di riempimento.

Caratteristiche tecniche

Dimensione pistola	31,9mm x 152,5mm x 114,9mm
Dimensioni base	75,5mm x 149, 7mm x 62,6mm
Peso base	170g
Peso pistola	207g
Durata in autonomia	15 operazioni (1 operazione= 10min)
Temperature pre-impostate	150°C, 180°C, 200°C, 230°C
Tempo di riscaldamento	entro 15s (maggiore efficienza)
Capacità batteria	2000 mAh
Tempo di ricarica	~ 2,5 ore

Aghi in dotazione


1 pezzo	1 pezzo	2 pezzi
23G 24mm	23G 28mm	25G 24mm

Chiave in dotazione

Chiave serraggio/piegatura aghi (Cod. 564/02-2)	1 pezzo
---	---------

Gutta Percha

Quantità per barattolo 100pezzi x barattolo



Kit aghi di ricambio

23G	24mm	23G	28mm	25G	24mm
4 pezzi		4 pezzi		4 pezzi	



Codice

578/20

Prezzo

~~€50,00~~

€30,00

Codice

564/02-4-1

564/02-4-3

564/02-4-2

Prezzo

~~€100,00~~

€67,50

~~€100,00~~

€67,50

~~€100,00~~

€67,50

Specifiche tecniche

C-BLADE

~~€ 72,00~~

€ 49,00 **PREZZO SPECIALE**

Codice prodotto

343/00

Cutter portatile per guttaperca con inserti intercambiabili

C-BLADE è uno strumento compatto e maneggevole, progettato per il **taglio rapido e preciso delle punte di guttaperca** in eccesso.

Grazie agli inseriti intercambiabili, si adatta facilmente alle diverse esigenze operative dello studio.

Il manipolo garantisce fino a **80 utilizzi consecutivi senza necessità di ricarica**, assicurando massima disponibilità e continuità di lavoro in ogni momento.



Riscaldamento rapido



Ago sterilizzabile



Taglio rapido e preciso



Ricarica Wireless

Caratteristiche tecniche

Manipolo con batteria ricaricabile	x1
Base di ricarica con presa	x1
Batteria ricaricabile	1.2V, 2400 mAh
Temperatura di lavoro	160°C
Tempo di riscaldamento	≥ 2 secondi
Dimensioni del manipolo	17,5 × 10,5 × 7,5 cm
Peso	0,5 kg
Tensione di rete	AC 230V 50Hz / AC 110V 60Hz

4 puntali da taglio

S	M	L	XL
---	---	---	----

Conf. 4 inserti

~~€ 24,00~~

€ 14,00 **PREZZO SPECIALE**

Codice prodotto

343/20



-Riscaldamento rapido con un solo tocco: premere per attivare il riscaldamento, rilasciare il pulsante per raffreddare in pochi secondi. Facile e intuitivo da usare.

-Tecnologia di ricarica wireless: elegante, moderna e priva di cavi per un uso più pratico.

-Batteria ricaricabile al nichel-cadmio da 2400mAh: grande capacità per evitare ricariche frequenti.

-Ago riscaldante sterilizzabile: può essere utilizzato più volte in sicurezza.

CA-1: mini sabbiatrice ad aria con spray

Mini sabbiatrice in grado di erogare un getto fine di aria e polvere abrasiva, ideale per la sabbiatura delle superfici metalliche, in ceramica e resina.

CA-1

~~€ 390,00~~

€ 249,00

Codice prodotto

551/00

Caratteristiche tecniche

Pressione acqua raccomandata	2 bar
Pressione aria raccomandata	4 bar
Spray doppio	aria e acqua
Peso	154 g (senza serbatoio)
Flacone per polveri	x2
Attacco	M4 Midwest



Progettata per impedire l'ingresso di umidità esterna



Indicato utilizzo con polvere di ossido di alluminio (50 µm e 90 µm).



Flusso abrasivo controllato



Riduce la dispersione delle polveri, mantenendo l'ambiente di lavoro pulito e sicuro.



-Granulometria da 90 micron suggerita per la celere rimozione degli adesivi cementizi
-Granulometria da 50 micron suggerita in preparazione al bonding su superfici metalliche e non



Polvere di ossido di alluminio per CA-1 (confezione da 400 g)

Codice prodotto

551/50

551/90

~~€ 22,00~~

€ 15,40

~~€ 22,00~~

€ 15,40

Granulometria

50 µm

90 µm



R1 Plus: il cutter adatto a tutti i marchi di guttaperca sul mercato

R1 PLUS

~~€ 100,00~~

€ 70,00

Codice prodotto

866/00



Massima precisione:

R1 PLUS include 18 fori di rifilatura e consente una misurazione del diametro con una precisione di 0,01 mm.



Lama di taglio a doppia faccia:

Il taglio regolare può essere eseguito facendo scorrere in avanti o indietro.



Righello da 30mm:

Il righello millimetrato è disponibile per lunghezze fino a 30 mm.

Leggero ed antiruggine:

R1 PLUS è realizzato in lega di alluminio, autoclavabile, leggero ed antiruggine.

ENDO 3

Attivatore per irriganti ultrasonico



ENDO 3: smart & funzionale: Irrigazione più efficiente che mai

ENDO 3

~~€ 472,00~~

€ 330,00

Codice prodotto

867/00



Caratteristiche tecniche

Dimensione	174 x 26 x 36 mm
Frequenza di oscillazione degli inserti	40 KHz +/- 10 KHz
Batteria al litio ricaricabile	750mAh - 3.6 V
Alimentazione	100-240V, 50/60 Hz.
Peso	78g



Tre livelli di potenza



Quattro settaggi di tempo:
10s, 15s, 2s, 10min.



Manipolo wireless



Schermo LCD trasparente

Controllo intelligente:

Il circuito di oscillazione, facendo risuonare la punta ad alta frequenza e garantendo una bassa ampiezza nella vibrazione, assicura efficienza e stabilità delle performance all'interno del canale radicolare.

Funzionamento chiaro e semplice:

Schermo LCD per avere sempre sotto controllo tempistiche e potenza settati dall'utente. Pulsante di azionamento ad anello per un controllo immediato della macchina in qualsiasi posizione.

Prestazioni stabili e tracciamento intelligente:

Sistema di monitoraggio della frequenza completamente automatico. Endo 3 cerca automaticamente il miglior status di lavoro.

Smart:

Funzionamento cordless e ricarica a contatto magnetico.
Compatto, leggero ed ergonomico.

Inserti in dotazione

2 pezzi	2 pezzi	22 pezzi
Acciaio	Titanio	Puntali in polimero
E70 x2	E71 x10	E72 x10
E96 x2	E99 x2	
Kit inserti di base		



C-TW1: avvitatore protesico manuale

C-TW1

~~€ 715,00~~

€ 499,00

Codice prodotto

342/00

- ✓ Coppia impostabile: 15/20/25/30/35N
- ✓ Compatibile con i principali sistemi implantari
- ✓ Compatto ed ergonomico

Driver:

C-TW1 è dotato di 16 driver per la gestione di più di 30 sistemi implantari. La base del contenitore è in lega di alluminio, resistente, durevole e autoclavabile.

La chiave dinamometrica C-TW1 aiuta al serraggio e rimozione delle viti protesiche, cappette e viti di guarigione, rendendo più rapide e sicure le procedure implantari ed evitando il sovradiimensionamento e la pressione derivante da una coppia eccessiva.

Design ergonomico:

L'angolazione appositamente studiata per una maneggevolezza senza eguali, anche durante il trattamento di molari.



*Driver kit C-SK1 (16 driver) acquistabile anche separatamente con il codice 342/20 al prezzo offerta di € 203,00 euro

Contrangolo:

L'intero device è lungo soli 18 cm, risultando comodo da utilizzare.

Coppia:

Facilmente regolabile grazie all'ausilio di una semplice manopola.

Contrangoli per endodonzia



Codice prodotto	C3-4	C5-1M	C5-12
Riduzione	4:1	6:1	10:1
Sistema di bloccaggio	Push button	Push button	Push button
Velocità di rotazione	Max. 10.000 giri/min	Max. 6.666 giri/min	Max. 4.000 giri/min
Caratteristiche	Torque: max 5,0 N·cm	Torque: max 5,2 N·cm	Torque: max 6,0 N·cm

ES5: motore per chirurgia dentale

Motore ES5

~~€ 3.900,00~~

€ 2.700,00

Codice prodotto

973/00

L'unico prodotto sul mercato in grado di combinare in soli 22x15x22cm il motore perfetto per ogni evenienza: piccolo, portatile, efficiente e "Bacteria-free". Rispetto alle classiche turbine ad aria assicura la minima quantità di aerosol (ridotta fino al 50%), con una fornitura di acqua per irrigazione più controllata e disinfeccata (assicurando quindi il minor rischio di infezione nel post-operatorio), ma soprattutto tutta la potenza di cui si ha bisogno grazie ad un motore elettrico brushless di ultima tecnologia.



Sterile

La fonte di irrigazione monouso esterna consente un rapido accesso alla soluzione salina, riducendo il dolore postoperatorio e le possibilità d'infezione della ferita. Il manipolo implementa inoltre la tecnologia di anti-retroazione all'interno della testina, per evitare che i batteri possano raggiungere il rotore interno, causando così infezioni incrociate.



Efficiente e più potente

Maggiore efficienza di taglio, meno vibrazioni e un rumore significativamente ridotto. Il motore brushless garantisce una coppia sempre elevata e costante: 3.5 N cm, rispetto agli 0.2-0.3 N cm delle tradizionali turbine ad aria chirurgiche.



Motore chirurgico versatile

Il motore con innesto intra offre risultati dalle prestazioni eccezionali sia nelle procedure ad alta che a bassa velocità. ES5 può essere utilizzato per lavori su corone, estrazioni, rifiniture su restauri, etc etc... con un controllo (in coppia e velocità) irraggiungibile dalle turbine ad aria. L'irrigazione generata dal manipolo, priva di pressione (a differenza di quanto accade nei riuniti dentali che utilizzano l'aria compressa per gestire l'irrigazione), permette di ridurre le probabilità di complicazioni operatorie e post-operatorie.



Schermo

5.0 pollici LCD - Touch Screen
Fino a 8 riduzioni implementate.

Pedaliera
Multifunzione



Specifiche tecniche



Le dimensioni più compatte sul mercato



Cuscinetti tedeschi:
la più lunga service life possibile



Design progettato
per evitare il
surriscaldamento



Aerosols ridotti al 50%



Valvola
antiretromozione contro
le crossinfezioni



Sistema di microfiltrazione
integrato

Doppio manipolo in dotazione:

- Manipolo 1:5, massima potenza e massima velocità.
- Manipolo chirurgico 1:3, con testina a 45°, perfetto per le zone posteriori con poca visibilità e poca accessibilità.



~~€ 714,00~~
€ 499,00



~~€ 714,00~~
€ 499,00

Codice prodotto	973/02	973/03
Modello	WJ-SG45CL	WJ-15L
Rapporto di velocità	1:3	1:5
Fonte d'irrigazione	Fonte irrigazione esterna	Fonte irrigazione interna
Velocità	Max. 127.500/min	Max. 200.000/min
Peso	88.6g	74.7g
Dimensione testina	14.1mm x 8.7mm	14.8mm x 9.5mm
Frese consentite	Ø 1.6 mm	Ø 1.6 mm
Rumorosità	Inferiore a 60dB	Inferiore a 60dB
Irrigazione	Sistema raffreddamento a 3 fori	Sistema raffreddamento a 4 fori

L'assistente tecnologico per una maggiore precisione e sicurezza

Implanter è l'unità implantologica con una tecnologia avanzata che assiste l'odontoiatra in tutte le fasi importanti dell'intervento: dalla prima fase di perforazione dell'osso alla preparazione del tunnel implantare, alla maschiatura o all'inserimento dell'impianto.

Intuitivo:

La pedaliera multifunzione permette un controllo continuo dei parametri.

Informazioni in tempo reale:

I parametri sono personalizzabili ad ogni passo dell'intervento.

Potente e preciso:

Il micromotore brushless, compatto ed ergonomico, raggiunge i massimi valori di silenziosità e potenza.

Easy to use:

La pompa di irrigazione è esterna per un accesso facile e immediato.



Schermo touch in vetro, intuitivo e facile da pulire per la massima igiene



Pedaliera multifunzione consente operazioni asettiche a mani libere



Contrangolo progettato per una maggiore resistenza



Valigia rigida per agevolare il trasporto

IMPLANTER + CONTRANGOLO 20:1

€ 2.690,00*
€ 1.790,00

Codice prodotto	589/00
Torque	da 5 a 80 Ncm
Velocità regolabile	300 - 40.000 g/m
Rapporto	20:1
Illuminazione	N.D
Flusso irrigazione	fino a 110 ml/min

IMPLANTER PLUS LED + CONTRANGOLO 20:1 LED

€ 2.990,00*
€ 1.990,00

Codice prodotto	589/00LED
Torque	da 5 a 80 Ncm
Velocità regolabile	300 - 40.000 g/m
Rapporto	20:1 LED
Illuminazione	32.000 LUX
Flusso irrigazione	fino a 110 ml/min

*Il prezzo include l'unità e il contrangolo cieco oppure a LED

Qualsiasi sia la necessità, c'è un contrangolo adatto a te

Ognuno dei nostri contrangoli dedicati all'implantologia e chirurgia orale garantisce sicurezza, performance ed eccellente visibilità. Grazie a diverse variabili, come il rapporto di riduzione, la potenza (dai 55N fino agli 80N del top gamma), la geometria della testina, e non da ultimo il peso del manipolo, ogni cliente può identificare il prodotto migliore per le proprie esigenze.

-  Testina sottile per massima visibilità
-  Smontabili per una facile pulizia.
-  Compatibili con tutte le unità

-  Acciaio inossidabile
-  Sterilizzabili in autoclave
-  Design ergonomico



	CLASSICO	FLESSIBILE	POTENTE	
€ 550,00	€ 550,00	€ 620,00	€ 714,00	
€ 385,00	€ 349,00	€ 439,00	€ 499,00	
Codice	5062/2P	CX235C6-23	589/20	589/20LED
Rapporto	20:1	20:1	20:1	20:1
Torque	max 72 Ncm	max 55 Ncm	max 80 Ncm	max 80 Ncm
Velocità max. consigliata	2.500 g/m	2.000 g/m	2.000 g/m	2.000 g/m
Bloccaggio	push button	push button	push button	push button
Illuminazione	N.D	N.D	N.D	25.000 LUX
Peso	48 g	80 g	80 g	99 g
Spessore testina s/fresa	14,3 mm	13,3 mm	14,9 mm	14,9 mm
Diametro fresa	2,35 mm	2,35 mm	2,35 mm	2,35 mm

Surgic Star

Implantologia
Chirurgia
Piezochirurgia

3 in 1

~~€ 8.500,00~~

€ 5.990,00

Codice prodotto

573/00



Risponde a tutte le esigenze della pratica quotidiana.

Grazie alla funzione one-touch, è possibile passare rapidamente tra le tre modalità principali — Implant, Surgical e Piezo — con un solo tocco.

Le azioni di taglio minimamente invasive riducono efficacemente il trauma chirurgico, favorendo un recupero post-operatorio più rapido.





120W

Il potente motore brushless assicura un'operazione fluida e priva di sforzo, ottimizzando la tua esperienza chirurgica.

Adatto a contrangoli con diversi rapporti di velocità.

16:1

20:1

27:1

Motore brushless ad alte prestazioni, caratterizzato da un torque eccezionale, un rumore ridotto al minimo e una durata prolungata.

Adatto a contrangoli con diversi rapporti di velocità.

1:1 1:3 1:4.2 1:5

La velocità precisa e regolabile riduce significativamente la generazione di calore e migliora la stabilità, garantendo un taglio più accurato possibile.

Speed **110000** rpm
+ -

Ricerca la perfezione nella chirurgia ossea con Surgic Smart

Surgic Smart LED

~~€ 5.700,00~~

€ 3.990,00

Codice prodotto

570/00

- ✓ Taglio micrometrico
- ✓ Taglio selettivo senza lesioni ai tessuti molli
- ✓ Guida alla densità ossea
- ✓ Modalità paradontale
- ✓ Modalità endodontica
- ✓ Modalità cleaning
- ✓ Filettatura americana



Potenziale evoluto:

Potenza stabilizzata per un'efficienza sempre elevata: Surgic smart è il risultato di anni di esperienza in piezochirurgia. Surgic smart garantisce un potenziale evoluto che assicura grande precisione nel taglio, grazie ad una potenza ancor più maggiorata rispetto a Surgic touch.

base alla potenza prescelta, la densità ossea consentita. Il sistema semiautomatico di gestione della potenza controllerà l'erogazione per impedire il surriscaldamento.

Schermo touch da 7 pollici:

Massima intelligenza grazie alle differenti modalità e all'accesso rapido alle funzioni di pulizia e boost-power.

Taglio microinvasivo:

La vibrazione della punta compresa tra i 20 µm ed i 100 µm, rende di fatto possibile una minima incisione chirurgica di appena 3,5 mm di lunghezza e 0,5 mm di larghezza.

Accessori in dotazione

Corpo macchina	x 1
Manipolo con luce LED completo di cordone	x 2
Chiave dinamometrica TU-1	x 1
Numero inserti (Kit di base)	x 14
Pedalina multifunzione	x 1
Vassoio chirurgico	x 1
Valigia per il trasporto	x 1

Intelligente e user-friendly:

Nuovo software molto semplice ed intuitivo, che riporta all'odontoiatra, in



Manipolo LED

Pedaliera multifunzione

Kit inserti di base

La chirurgia piezoelettrica moderna ad alte prestazioni: **Surgic Touch**

Surgic Touch

~~€ 5.700,00~~

€ 3.799,00

Codice prodotto

567/00

Taglio micrometrico

Taglio selettivo senza lesioni ai tessuti molli

Modalità di taglio a freddo

Modalità paradontale

Modalità endodontica

Modalità cleaning



Vantaggi clinici:

Minimizzazione dell'invasività degli interventi. Surgic Touch permette di effettuare tagli dalla grande efficienza e precisione, senza ledere i tessuti molli, riducendo così i fastidi post-operatori.

Ottimizzazione del manipolo:

Ancora più veloce, ancora più potente. Nessuna perdita di prestazioni anche dopo la sterilizzazione in autoclave.

LED ad alta luminosità

Perfetta visione durante le operazioni e massimo comfort nell'utilizzo.

Applicazioni cliniche:

Estrazione, rialzo di seno mascellare, preparazione del sito implantare, allungamento di corona e chirurgia endodontica sono alcuni esempi di interventi con Surgic Touch.

Schermo touch da 7 pollici:

Massima intelligenza mediante i tre parametri di potenza, irrigazione e modalità-operativa.

Pedaliera multifunzione:

Permette di controllare intuitivamente irrigazione, modalità operativa e poten-

Accessori in dotazione

Corpo macchina	x 1
Manipolo con luce LED completo di cordone	x 2
Chiave dinamometrica TU-1	x 1
Numero inserti (Kit di base)	x 14
Pedalina multifunzione	x 1
Vassoio chirurgico	x 1
Valigia per il trasporto	x 1



Manipolo LED

Pedaliera multifunzione



Kit inserti di base

La chirurgia piezoelettrica alla portata di tutti US-II Led


US-II Led

~~€ 4.600,00~~

€ 2.399,00

Codice prodotto

566/00LED



Manipolo a Led



Effetto cavitazionale



Minore tempo di lavoro



Modalità paradontale



Taglio micrometrico



Modalità endodontica



Taglio selettivo senza
lesioni ai tessuti molli



Modalità cleaning

US-II Led il capostipite della tecnologia piezoelettrica a marchio Woodpecker:

Il display di controllo risulta intuitivo per l'operatore, il professionista potrà infatti limitarsi ad impostare la qualità dell'osso e US-II Led penserà a tutto il resto, regolando automaticamente potenza e frequenza in modo ottimale per ogni tipo di inserto chirurgico.

Ancora più efficiente, ancora più rapido:

Le vibrazioni ultrasoniche a controllo elettronico permettono di effettuare tagli con grande efficienza, precisione e sicurezza senza ledere i tessuti molli, senza necrosi e senza provocare un eccesso di temperatura sulle superfici di taglio.

Taglio preciso e sicuro:

I tessuti molli sono sempre protetti durante le operazioni: ad esempio, nella chirurgia del rialzo del seno con approccio laterale, il rischio di perforazione della membrana è ridotto di oltre l'80%. L'utilizzo della tecnologia Piezosurgery garantisce minore gonfiore, una guarigione post-operatoria più rapida e un recupero meno traumatico.

Nuovo Manipolo a Led:

Struttura interna rivista, per un miglior accoppiamento tra manipolo ed inserto: vibrazione d'uscita più stabile e costante. Miglior tenuta delle performance a seguito dei cicli di sterilizzazione.

Accessori in dotazione

Corpo macchina x 1

Manipolo a LED x 1

Chiave dinamometrica TU-1 x 1

Numero inserti (Kit di base) x 6

Vassoio chirurgico x 1

Valigia per il trasporto x 1



Kit inserti di base

D6 HEXA con stativo

~~€ 2.500,00~~

€ 1.750,00

Codice prodotto

784/00M



D6 HEXA a soffitto

~~€ 2.500,00~~

€ 1.750,00

Codice prodotto

784/00



Adatta a qualsiasi situazione:

La lampada D6 produce un'ottima luce naturale con un'ottima gamma di colori sia per i denti che per la differenziazione dei tessuti molli.

Campo operatorio più luminoso:

La lampada D6 garantisce una migliore illuminazione del campo operatorio senza zone d'ombra.

Illuminazione priva di ombre:

Con una regolazione del posizionamento del gruppo ottico a 30°- 45° rispetto all'asse orizzontale, il dentista ottiene una migliore visione del sito, mantenendo una corretta postura eretta.

Luminosità	9 livelli
Illuminazione	da 10.000 a 60.000 LUX
Temperatura colore	5.500° Kelvin
In dotazione	6 bulbi a LED

D6 HEXA da riunito

~~€ 2.500,00~~

€ 1.750,00

Codice prodotto

784/00C



Linea Ingrandimento: Caschetti e Occhiali

DL-408

~~€ 420,00~~

€ 280,00

NEW



Caschetto ingrandimento
colore nero



Caschetto ingrandimento
colore bianco

Caschetto di Ingrandimento DL-408 con Luce LED Integrata

Il caschetto di ingrandimento DL-408 è uno strumento professionale progettato per offrire massima precisione, comfort e illuminazione ottimale durante lavori di dettaglio. Ideale per applicazioni in campo odontoiatrico, medicale, elettronico e artigianale, combina lenti ad alte prestazioni con una luce LED integrata di elevata potenza.

Codice prodotto	2.5 x	225/00BK	225/00W
Codice prodotto	3.5 x	235/00BK	235/00W

Ingrandimento	2.5X - 3.5X
Distanza di lavoro	440-540 mm / 320-420 mm
Illuminazione	da 15.000 a 30.000 LUX
Campo visivo	130 mm / 60 mm
Luminosità	9 livelli
Lavoro continuo	5 ore
Potenza della lampadina	5 Watt
Durata LED	10.000 ore

Occhiali ingrandenti a LED

~~€ 220,00~~

€ 154,00



Occhiali binoculari
colore nero



Occhiali binoculari
colore azzurro



Occhiali binoculari
colore argento

Codice prodotto	2.5X	221/00BK	221/00B	221/00S
Codice prodotto	3.5X	222/00BK	222/00B	222/00S

Ingrandimento	2.5X - 3.5X
Distanza di lavoro	320 - 420mm
Illuminazione	da 15.000 a 30.000 LUX
Visualizzazione angolare	Regolabile
Luminosità	9 livelli
Lavoro continuo	5 ore
Potenza della lampadina	3 Watt
Durata LED	10.000 ore
Peso con LED	105g

Soluzioni Professionali per lo sbiancamento Dentale

WHITE ACCELERATOR

~~€ 99,00~~

€ 80,00

Codice prodotto

871/00



Il sistema di sbiancamento professionale alla poltrona più veloce. Richiede una singola sessione di 1 ora. Il gel viene applicato direttamente ai denti. Extra Shine consente lo sbiancamento di anche un solo dente. Il trattamento non richiede particolari attrezzi, di facile applicazione ed è adatto per l'uso con laser e lampade sbiancanti.

Specifiche tecniche:

- White accelerator al 38% di perossido di idrogeno (diluito al 30%)
- 2 x siringhe di gel da 2,5 ml, 38% di perossido di idrogeno (diluito al 30%)
- 2 x dighe liquide fotopolimerizzanti 1,5 g
- 1 x mousse desensibilizzante da 3 ml

BT Cool Easy

~~€ 860,00~~

€ 429,00

Codice prodotto

860/00

Potente luce LED blu a freddo: massima efficacia con emissione di calore ridotta.

Timer con intervalli selezionabili: 5, 10, 15, 20 o 25 minuti, per adattarsi a diverse esigenze cliniche.

Alimentazione	AC 100-240 V, 50/60 Hz
Fonte luminosa	LED blu da 3 watt
Lunghezza d'onda	420-490 nm
Occhiali protettivi	In dotazione
Timer regolabile	5, 10, 15, 20 e 25 minuti
Peso	4,5 Kg
Altezza	140 cm
Lunghezza braccio	90 cm



BT Cool Plus

~~€ 1.200,00~~

€ 849,00

Codice prodotto

855/00

Programmi Personalizzabili

Dispone di dieci programmi preimpostati con livelli di potenza variabili. Il timer è regolabile a intervalli di 5 minuti, da 5 fino a 50 minuti.

Massima Precisione

La testa rotante a 360° consente un posizionamento semplice, rapido e preciso, migliorando l'esperienza sia per l'operatore che per il paziente.

Alimentazione	AC 100-240 V, 50/60 Hz
Fonte luminosa	LED blu da 3 watt
Lunghezza d'onda	420-490 nm
Occhiali protettivi	In dotazione
Timer regolabile	5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 o 50 minuti
Peso	19,5 Kg
Altezza	120 cm
Lunghezza braccio	140 cm



AI PEX Master Version

AI PEX Master Version

~~€ 642,00~~

€ 449,00

Codice prodotto

544/00



Auto-calibrazione all'avvio

Grazie alla funzione di auto-calibrazione all'avvio, garantisce in ogni momento una prestazione ottimale.



Tester elettrico per vitalità pulpare

Grazie a questo test elettrico, è possibile determinare con precisione la vitalità della polpa.



Informazioni sempre accurate

Grazie all'elevata precisione del prodotto e i componenti dall'elevata accuratezza (0,1%), le informazioni vengono elaborate a una velocità 2,125 volte superiore.



Misurazione più precisa

Grazie alla misurazione accurata della lunghezza del canale radicolare, si adatta facilmente anche a canali radicolari complessi senza essere influenzato dalla presenza di sangue o polpa residua.

Il Localizzatore Apicale AI PEX Master porta allo stato dell'arte il lavoro dell'endodontista, offrendo misurazioni endometriche precissime ed un test elettrico altamente accurato per valutare la vitalità pulpare. Grazie alla qualità nella misurazione e alla connessione con Endo Smart+, questo strumento assicura risultati di eccellenza in endodonzia.

Il dispositivo è dotato di uno schermo LCD touch da 3,8 pollici con un'interfaccia operativa a quattro colori, che facilita l'utilizzo e la lettura dei dati.

Inoltre, è provvisto di riconoscimento sonoro, che rappresenta un supporto efficace durante le operazioni.

Maggiore autonomia

Autonomia	5 h e 20 min
Consumo	<0,5 W
Tempo di ricarica	circa 3h
Batteria ricaricabile	3,7V/2000mAh
Schermo	LCD da 3,8 pollici



Strumenti di precisione

Per una maggiore sicurezza fino al 97,71%

LOCALIZZATORE APICALE + TESTER DI VITALITÀ PULPARE

Ai-Pex

~~€ 570,00~~

€ 420,00

Codice prodotto

542/00



Elevata accuratezza:

- Autocalibrazione all'avvio.
- La misurazione non è influenzata dalla presenza di sangue o di polpa residua.
- I tester elettrici di vitalità pulpare offrono prestazioni superiori rispetto a quelli con tensione costante, in termini di accuratezza e nella correlazione dei valori del test con la classificazione istopatologica.



Compatibile con Endo Smart+

Accessori autoclavabili

Gancio labbro	x 5
File Clip	x 4
Sonda per localizzazione	x 2
Sonda per test vitalità pulpare	x 2

Autonomia

5h e 20min

Tempo di ricarica

3h

Consumo

≤0,5W

Schermo

LCD 3,8 pollici

Batteria ricaricabile

3,7V / 2000mAh

Woodpex V

~~€ 400,00~~

€ 210,00

Codice prodotto

549/00



LOCALIZZATORE APICALE

Tecnologia avanzata:

Basato su un sistema di misurazione dell'impedenza in multi-frequenza, garantisce il massimo della precisione in ogni circostanza.

Attraverso uno schermo LCD 4,5" ad alta visibilità, il rilevatore apicale mostra chiaramente la traiettoria dei file. L'affidabilità è stata ulteriormente migliorata, soprattutto in condizioni di canale irrigato

Accessori autoclavabili

Gancio labbro	x 5
File Clip	x 4
Elettrodo sonda	x 2
Tester di calibrazione	x 1

Dimensioni

84 x 88 x 112mm

Batteria ricaricabile

3,6V / 750mAh

Consumo

0,5W

Peso dell'unità

336g

Minipex

~~€ 400,00~~

€ 189,00

Codice prodotto

546/00



Elegante, compatto e facile da utilizzare:

LCD 2,4" compatto e ergonomico, il rilevatore apicale più portatile di sempre. Minipex sorprende con il suo design pulito e innovativo.

Accessori autoclavabili

File holder	x 4
Gancio labbro	x 4
Elettrodo sonda	x 2

Dimensioni

70 x 62 x 20mm

Batteria ricaricabile

3,7V / 320mAh

Consumo

0,5W

Peso dell'unità

71g

Super Pen

Dental Anesthesia Device

Super Pen

~~€ 859,00~~

€ 599,00

Codice prodotto

550/00

MODALITÀ	VELOCITÀ INIEZIONE DEL SINGOLO ANESTETICO
High	35s - 110s
Low	120s - 170s
PDL iniezione legamento parodontale	180s - 290s



Una grande novità per te e i tuoi pazienti!

L'innovativa soluzione semplice e pratica per superare i disagi delle iniezioni tradizionali, dove velocità e pressione sono difficili da controllare e spesso causa di dolore al paziente (specialmente per il legamento parodontale). Dotata di comandi intelligenti e di musica rilassante, Super Pen offre un'esperienza confortevole e piacevole al paziente, rendendo ogni trattamento più sereno e gradevole.

812 MT: Endo Motor e localizzatore apicale con vibrazione sonica – unico al mondo

812 MT

~~€ 2.600,00~~

€ 1.790,00

Codice prodotto

864/00

Motore brushless ad alte prestazioni:

- Service life prolungata: fino a 10 volte la durata di un motore a spazzole
- Taglio stabile anche in presenza di curvature apicali, riducendo il rischio di frattura dello strumento.



Innovazione e precisione per l'endodonzia moderna

Il nuovo 812 MT combina in un solo dispositivo un motore endodontico avanzato, un localizzatore apicale elettronico ed un vibratore sonico integrato, offrendo un'esperienza clinica più sicura, rapida e precisa.



Modalità unica T-MODE +

Il sistema brevettato semplifica il superamento dei ledge con un controllo impeccabile.

T-MODE+: nuova modalità che permette l'uso di tre modalità consecutive senza fermo-motore

Collegabile a Ai-Pex:

Per letture più ampie, chiare e suoni più facilmente distinguibili



Otturazione con vibrazione sonica

Grazie alla combinazione di vibrazione sonica e rotazione, il sistema favorisce un'otturazione tridimensionale omogenea del canale radicolare. La vibrazione sonica migliora la condensazione e la compattazione con conseguente adattamento dei materiali da otturazione anche negli spazi anatomici più complessi (MTA).



Specifiche tecniche

Batteria (ricarica wireless)	Agli Ioni di litio 3,6 V/2000 mAh
Torque	0,4 – 5,0 N·cm
Memorie programmabili	12 programmi utente
Pedale wireless	x 1
Velocità	50 - 2500 giri/min
Compatibilità	5 brand-file già memorizzati e pronti all'uso

Nuove modalità per ogni esigenza:

SGP Mode: movimento di reciprocazione impostabile a step di 10° (Fw e Rev)

CW / CCW / ATR Mode: per la preparazione del canale principale.

EAL mode: per la pura misurazione canalare manuale.

Micromotori flessibili per più comfort nella sagomatura canalare

EndoSmart+

~~€ 680,00~~

€ 480,00

Codice prodotto

858/00PLUS



Motore brushless, dotato di testina ruotabile, lavora ad alta velocità e con bassa rumorosità e vibrazione. Può essere collegato ai localizzatori apicali Woodpex V e Ai-Pex.

EndoSmart+ contribuisce a trattamenti più veloci e sicuri con l'utilizzo di un solo file.



SGP con angolo F/R settabile:

Range: 20°/400° / Intervallo: 10°.
Minor rischio di rottura dello strumento e maggiore efficienza.



Ricarica wireless:

Una migliore autonomia del micromotore, garantita dalla ricarica wireless e l'uso della batteria incorporata.



Display digitale OLED:

Il micromotore EndoSmart+ garantisce un maggiore controllo delle funzioni operative ed una visibilità sempre eccellente.



Programmi personalizzabili:

EndoSmart include programmi pre-impostati per svariati brand con possibilità di settare fino a 9 differenti programmi manuali.



Controllo automatico della coppia:

Il sistema automatico di inversione del senso di rotazione prevenne la rottura dei file e le micro lesioni.

Torque

0.4 - 5.0 Ncm

Velocità di rotazione

100 ~ 1200 rpm

EndoRadar PRO

€ 1.400,00

€ 890,00

Codice prodotto

857/00PRO



Automatic Torque Reverse mode:

Oltre ad un nuovo motore più performante, Endo Radar PRO include la modalità ATR per un maggior controllo delle operazioni intra-canalari.



Micro testina per massima visibilità:

Rispetto al micromotore precedente, Endo Radar PRO introduce una micro testina che garantisce più ergonomia e maneggevolezza.



Display	Touch screen	Torque	0.4 - 5.0 Ncm	Testina	8x9,7mm
Contrangolo	Ruotabile a 360°	Velocità di rotazione	100 ~ 2500 rpm	Auto-reverse	3 differenti modalità
Motore	Brushless	Localizzatore apicale	Incluso	Modalità operative	Rotante e reciprocente
Ricarica batteria	Wireless	Setting integrato	Per i principali Ni.Ti. file	Movimento reciprocente	Impostabile con step incrementali di 10°

Ai Motor: tutte le tecnologie in un unico micromotore endodontico

Ai Motor

~~€ 1.665,00~~

€ 949,00

Codice prodotto

862/00



Motore brushless silenzioso:
Previene la rottura dei file e delle micro lesioni nelle fasi di preparazione.



Contrangolo 6:1 ruotabile:
La testina Ai Motor ruota su qualsiasi tipo di grado, indifferentemente dalla posizione sui denti, con il massimo confort.



Tra le testine più piccole sul mercato:

La mini-testina ha soli 8 mm diametro e 9,7 mm di altezza per assicurare la massima visibilità nelle zone di accesso più difficili.



SGP con angolo F/R settabile:
Il movimento reciprocente è impostabile con step incrementali di 10°.



Programmi personalizzabili:
Il micromotore include 30 programmi registrati con i file più diffusi, adattandosi alle condizioni presenti durante l'intervento.



Maggior maneggevolezza:
Il micromotore Ai-Motor offre una maggiore praticità, in quanto la forza gravitazionale è percepita nella parte anteriore del manipolo.




Dr. Giuseppe Carrieri



"Sagomare per detergere.
Nulla è più complesso
con **Ai Motor**"

Il localizzatore apicale integrato rende il trattamento endodontico più efficiente!



Torque	0.4 - 5.0 Ncm
Velocità di rotazione	100 ~ 1200 rpm
Localizzatore apicale	Incluso
Motore	Brushless

Testina	8x9,7mm	Setting Ni-Ti preimpostati	
Peso manipolo	160g	Woodpecker	Vdw
Batteria a litio	3.7V - 2000 mAh	Sybron Endo	Micro-Mega
Ricarica batteria	Wireless	Dentsply	FKG

Ai-Motor Black: design riprogettato per un'esperienza unica

Ai-Motor Black

€ 1.700,00


€ 1.100,00

Codice prodotto

868/00




Maggiore personalizzazione per i movimenti SGP: la velocità e la coppia possono essere regolate all'interno della gamma di 100-500 RPM e 2.0-5.0 N, consentendo una preparazione più sicura.



MOTORE BRUSHLESS AD ALTE PRESTAZIONI

Garantisce una durata del motore circa 10 volte in più rispetto a quello con spazzole. Previene la rottura dei file e migliora l'efficienza della preparazione.



MOVIMENTO SGP

Impostabile con step incrementali di 10°



RACCOMANDATO DAGLI ESPERTI INTERNAZIONALI

"La testina di Ai-Motor è molto più piccola rispetto ad altri motori. Puoi cambiare modalità di rotazione, velocità, e angoli in modo personalizzato"

Dr. Yoshi Terauchi

INTEGRATA RIVOLUZIONARIA MODALITÀ T-MODE

Testina	8 x 9,7 mm
Torque	0.4 - 5.0 Ncm
Velocità di rotazione	100 ~ 2500 rpm
Localizzatore apicale	Incluso
Batteria a litio	3.7 V-2000 mAh
Ricarica batteria	Wireless

KIT Stripping

C3-11KIT

~~€ 395,00~~

€ 275,00

Codice prodotto

C3-11KIT



La riduzione dello smalto interprossimale non è mai stata così semplice, precisa e veloce, assicurando il massimo della sicurezza e del confort al paziente.

Il contrangolo con movimento lineare (up and down) rappresenta il sistema automatico più efficiente per la rapida apertura dei contatti interdentali, la riduzione controllata di lievi affollamenti, la correzione delle discrepanze dento-alveolari e dei "triangoli neri" dovuti generalmente ad appiattimento o assenza di papilla.

IN DOTAZIONE

CONTRANGOLI 4:1

Velocità massima 10.000 Rpm (per un totale di 20.000 movimenti al minuto). Visione nitida della zona da trattare grazie alla testina dalle dimensioni ridotte.

10 LIME FORATE E DIAMANTATE

15 µm | 25 µm | 40 µm | 60 µm | 90 µm
(2 pezzi per ogni granulometria)

6 SPESSIMETRI IN ACCIAIO

0,10 mm | 0,15 mm | 0,20 mm | 0,30 mm | 0,40 mm | 0,50 mm



Kit rimozione strumenti fratturati

Kit TFRK

~~€ 859,00~~

€ 599,00

Codice prodotto

TFRK-EMS
TFRK-SAT




Il kit TFRK Terauchi è uno strumento dentale specializzato progettato per la rimozione di file endodontiche rotte o separate dall'interno dei canali radicolari dei denti. Questo kit è uno strumento prezioso in endodonzia, dove il mantenimento dell'integrità del canale radicolare durante il trattamento è fondamentale.

Minimamente invasivo, sicuro, efficiente:

La soluzione definitiva per la rimozione degli strumenti fratturati.

Compatibile EMS® / SATELEC®



Set piezoelettrico per chirurgia endodontica

ALTAQI-KIT

~~€ 375,00~~

€ 262,00

Codice prodotto

ALTAQI-KIT



Il Kit ALTAQI è un set completo di inserti piezoelettrici progettati per affrontare tutte le fasi fondamentali della microchirurgia endodontica: osteotomia, tecnica della finestra ossea, resezione radicolare, levigatura della superficie e preparazione retrograda del canale.

È fortemente consigliato l'utilizzo di un microscopio operatorio o, in alternativa, di occhialini ad elevata magnificazione. Compatibile con Surgic Smart e con dispositivi piezoelettrici dotati di filettatura SATELEC®.



Ogni punta è progettata per una funzione specifica, garantendo accesso ottimale, precisione e controllo anche in aree anatomiche complesse.



MANIPOLI DIRITTI ANELLO BLU 1:1

CONTRANGOLI MOLTIPLICATORI
ANELLO ROSSO 1:5

Codice	CX235-S-2F	CX235-2B	CX235-2C	CX235C7-5	CX235C7-6
Fibra ottica	N.D.	N.D.	✓	✓	N.D.
Fresa	Ø2,35 mm	Ø2,35 mm	Ø2,35 mm	Ø1,6 mm	Ø1,6 mm
Spray	Esterno	Interno	Interno	Interno	Interno
Velocità max.	40.000 g/m	40.000 g/m	40.000 g/m	200.000 g/m	200.000 g/m
Potenza luce	N.D. € 200,00 € 140,00	N.D. € 330,00 € 231,00	25.000 Lux € 450,00 € 315,00	25.000 Lux € 900,00 € 499,00	N.D. € 790,00 € 449,00

CONTRANGOLI ANELLO BLU 1:1

MICROMOTORI PNEUMATICI
(adattabili a cordoni Midwest e compatibili ISO)

Codice	CX235C1-4	CX235-1B	CX235-1C	CX235-1E	CX235-3B	CX235-3C
Fresa	Ø 2,35 mm	Ø 2,35 mm	Ø 2,35 mm	Ø 2,35 mm	N.D.	N.D.
Spray	N.D.	Interno	Interno	Interno	Interno	Interno
Velocità max.	40.000 g/m	40.000 g/m	40.000 g/m	40.000 g/m	27.000 g/m	27.000 g/m
Potenza luce	N.D. € 200,00 € 140,00	N.D. € 350,00 € 245,00	25.000 Lux € 460,00 € 322,00	25.000 Lux (autogenerante) € 520,00 € 364,00	N.D. € 220,00 € 154,00	25.000 Lux € 420,00 € 294,00

Turbine a fibre ottiche serie CX con attacco rapido incluso:

€ 440,00 € 308,00

TURBINE COMPATIBILI NSK®



TURBINE COMPATIBILI W&H®



Codice	CX207-GN-SP (Standard)	CX207-GN-TP (Torque)	CX207-GW-SP (Standard)	CX207-GW-TP (Torque)
Diametro testina	11,2 mm	12,2 mm	11,2 mm	12,2 mm
Consumo	20 W	25 W	20 W	25 W
Regolazione dell'acqua	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
Velocità max.	300.000 g/m	280.000 g/m	300.000 g/m	280.000 g/m
LED	Interno	Interno	Interno	Interno
Potenza luce	25.000 Lux	25.000 Lux	25.000 Lux	25.000 Lux

TURBINE COMPATIBILE SIRONA®



TURBINE COMPATIBILE KAVO®



Codice	CX207-GS-SP (Standard)	CX207-GS-TP (Torque)	CX207-GK-SP (Standard)	CX207-GK-TP (Torque)
Diametro testina	11,2 mm	12,2 mm	11,2 mm	12,2 mm
Consumo	20 W	25 W	20 W	25 W
Regolazione dell'acqua	✓	✓	✓	✓
Velocità max.	300.000 g/m	280.000 g/m	300.000 g/m	280.000 g/m
LED	Interno	Interno	Interno	Interno
Potenza luce	25.000 Lux	25.000 Lux	25.000 Lux	25.000 Lux

TURBINE A1



Codice	787/00	
Attacchi	Mindwest M4 - 4 Vie	
Velocità	320.000 - 400.000 g/m	
Quantità	1 pezzo	3 pezzi
	€ 99,00	€ 297,00
	€ 77,20	€ 207,90

Presentano una testina progettata per evitare il surriscaldamento, un design ergonomico con elevata sensibilità al tatto e spray a quattro fori per un raffreddamento regolare.

TURBINE EXCELLENT COLORFUL*
**Disponibili fino ad esaurimento scorte*




Codice	777/25	777/25
	777/26	777/76
	777/27	777/77
	777/28	777/78
	777/29	777/79
	777/30	777/84
Attacchi	Mindwest M4 - 4 Vie	Borden 2 Vie
Velocità	320.000 - 400.000 g/m	
Quantità	1 pezzo	3 pezzi
	€ 90,00	€ 270,00
	€ 72,00	€ 189,00

NEW

TURBINE VIP NEW - 6 PEZZI

Realizzate con corpo in plastica autoclavabile, rappresentano l'evoluzione naturale del celebre KIT VIP, grazie all'integrazione di un rotore di derivazione giapponese e del tanto richiesto sistema Push-Button. Il design ergonomico, l'impugnatura antiscivolo e la rumorosità contenuta (≤ 65 dB) ne rendono l'utilizzo particolarmente confortevole. Autoclavabili fino a 135°C, sono indicate per la preparazione di cavità e corone, nonché per lavori di precisione e rifinitura.



Codice	777/35KIT-NEW	
Attacchi	Mindwest M4 - 4 Vie	
Velocità	320.000 - 400.000 g/m	
Quantità	Confezione da 6 pezzi	
	€ 275,00	€ 192,50

TURBINE RED - TU

Le Turbine RED - TU sono realizzate in metallo colorato autoclavabile. Turbine dal design accattivante e professionale, in grado di fornire un'impugnatura antiscivolo, una silenziosità nel lavoro (≤ 65 dB) ed una totale assenza di vibrazioni.



Attacchi	Mindwest M4 - 4 Vie	
Quantità	1 pezzo	
Codice	777/19	
	777/17	
	777/16	
	€ 99,00	€ 297,00
	€ 77,20	€ 207,90

ATTACCHI RAPIDI COMPATIBILI



Codice	CX229-GN	CX229-GW	CX229-GS	CX229-GK	CX229-GK2	CX229-BA
Compatibilità	NSK®	W&H®	SIRONA®	Multiflex Lux KAVO®	Multiflex KAVO®	Bien AIR®
Regolazione H2O	×	×	✓	✓	×	×
LED/Elettrificato	LED	Elettrificato	Led	Led	N.D.	Elettrificato
	€ 120,00 € 84,00	€ 120,00 € 84,00	€ 120,00 € 84,00	€ 120,00 € 84,00	€ 110,00 € 77,00	€ 230,00 € 161,00

D600: massima potenza, controllo e precisione in un unico dispositivo

D600

~~€ 990,00~~

€ 450,00

Codice prodotto

865/00

D600 LED

~~€ 1150,00~~

€ 550,00

Codice prodotto

865/00LED

Tecnologia per l'endodonzia:

Il dispositivo piezoelettrico a ultrasuoni D600 è stato specificatamente migliorato per le applicazioni in campo endodontico. Questo lo rende uno dei macchinari più scelti da parte degli specialisti dell'endodonzia.

Massimo comfort per il paziente:

Lo scaler D600 presenta delle ottime funzioni per un trattamento indolore al paziente, mediante le oscillazioni sinusoidali modulate in frequenza, e per la ricostruzione canale minima invasiva.



Accessori in dotazione

Manipolo D600	Compatibile SATELEC®	HD-8H x 1		
Manipolo D600 LED	Compatibile SATELEC®	HD-8L x 1		
Modalità operativa	G (scaling)	P (perio)		
Tipologia di inserti	GD5 x 1	PD7 x 1	PD12 x 1	ED12D x 1
	ED3D x 1	ED6 x 1	ED15 x 1	ED60 x 2
Erogazione dell'acqua	Integrata	Rete idrica		
Frequenza di vibrazione	28 kHz + 3 kHz			

KIT ACCESS CAVITY

~~€ 400,00~~

€ 320,00

Codice prodotto

AC-KIT EMS
AC-KIT SAT

Il Cavity Access Kit è l'ideale per gli endodontisti alla ricerca di inserti nati a garantire il successo e la predicitività del trattamento.

Ideato per la rifinitura della cavità di accesso, nonché la localizzazione del canali, il kit è costituito da 6 inserti ultrasonici con parte attiva micro-fresata (intagli) per garantire eccellente resistenza alla rottura ed al contempo evitare le classiche problematiche derivanti dall'uso della diamantatura all'interno della camera.

Ogni punta è progettata con uno scopo ben definito:

- Rifinitura delle pareti della cavità di accesso
- Sonda di esplorazione del secondo canale medio vestibolare
- Esplorazione ingresso dei canali (utile inoltre per rimozione di calcificazioni e perni in fibra)
- Rimozione di perni metallici
- Pulizia e rivelamento dell'anatomia naturale del pavimento della camera pulpare

*NB lo scouter per apertura dei canali è fornito in quantità doppia.

Raggiungi il totale controllo e la massima precisione nella tua pratica clinica quotidiana.

Compatibilità EMS® / SATELEC®



NEW

L'efficienza nell'igiene dentale insieme al comfort del paziente

U600

Codice prodotto

822/00

822/00LED

€ 990,00

€ 450,00

U600 LED

€ 1.150,00

€ 550,00

**Accessori in dotazione**

Manipolo U600	Compatibile EMS® (EN-041)	HW-6 x 1	Chiave dinamometrica	x 1
Manipolo U600 LED	Compatibile EMS® (EN-061)	HW-6L x 1	Integrata	
Modalità operativa	G (scaling) P (perio) E (endo)	Erogazione dell'acqua	Rete idrica	
Tipologia di inserti	G4 x 1 G12 x 1 P1 x 1 P3 x 1 P8 x 1 E60 x 1 E62 x 1	Frequenza di vibrazione	28Khz +/- 3 KHz	

**Oscillazioni sinusoidali modulate:**

U600 permette di evitare la simulazione causata dall'uscita del corrente istante, assicurando un trattamento confortevole.

**Multi funzioni a portata di mano:**

Il ridimensionamento sopra e sotto gengivale, la manutenzione dell'impianto e la terapia canale in unico macchinario.

**Controllo intelligente:**

U600 assicura un monitoraggio automatico della frequenza, in base alle condizioni della superficie dei denti.

**Design resistente:**

Il display dell'ablatore è resistente all'acqua e prevede dei controlli touch per offrire più precisione nei lavori.

Air Prophy Plus

€ 300,00

€ 180,00



Punta ruotabile a 360° dotata di un meccanismo per una veloce disconnessione.



Bilanciamento perfetto del peso, un design accattivante, facile nell'utilizzo e nella manutenzione.



Sistema di anti-retrazione per evitare le contaminazioni.

Prophy-Mate

€ 90,00

€ 63,00



	ATTACCO MIDWEST®	ATTACCO KAVO®	ATTACCO SIRONA®	ATTACCO NSK®	ATTACCO W&H®	ATTACCO BIEN AIR®
Bianco	785/00W	785/00KW	785/00SW	785/00NW	785/00WW	785/00BW
Giallo	785/00Y	785/00KY	785/00SY	785/00NY	785/00WY	785/00BY
Rosa	785/00P	785/00KP	785/00SP	785/00NP	785/00WP	785/00BP
Verde	785/00G	785/00KG	785/00SG	785/00NG	785/00WG	785/00BG
Nero	785/00BK	785/00KBK	785/00SBK	785/00NBK	785/00WBK	785/00BBK
Arancione	785/00R	785/00KR	785/00SR	785/00NR	785/00WR	785/00BR
Azzurro	785/00B	785/00KB	785/00SB	785/00NB	785/00WB	785/00BB

Codice prodotto

777/60

777/65

Rimozione efficace di macchie e tartaro in modo indolore

Una corretta regolazione dell'angolazione per piccoli movimenti.

Grazie alla capacità di rotazione dell'ugello a 360°, anche sotto forte pressione, Prophy-Mate è indicato per la rimozione di placca e macchie, pulizia, preparazione di solchi e fessure per applicazioni con sigillante.

S6: Ablatore ergonomico per gli specialisti in endodonzia

Ablatore S6

~~€ 375,00~~

€ 262,50

Codice prodotto

856/00



Specifiche tecniche

Dimensioni	197x174x74mm
Peso unità principale	0,65 Kg
Frequenza di vibrazione	28 kHz + 3 kHz

Accessori in dotazione

Manipolo	Compatibile SATELEC®	HD-8H x 1		
Modalità operativa	G (scaling)	P (perio)		
Tipologia di inserti	GD5 x 1	GD12 x 1		
Erogazione dell'acqua	PD4 x 1	PD7 x 1	PD12 x 1	ED60 x 2
	Rete idrica			



Modalità integrate:

Modalità integrate per detartrasi, scaling sotto-gengivale e procedure endodontiche.



Massimo comfort:

Manipolo leggero ed ergonomico



Design:

Controllo semplice ed intuitivo.

U6: la nuova era per lo scaling. Semplicità al servizio dell'odontoiatria

Ablatore U6

~~€ 375,00~~

€ 262,50

Codice prodotto

827/00



Specifiche tecniche

Dimensioni	175 x 144 x 77 mm
Peso unità principale	0,63 Kg
Frequenza di vibrazione	28Khz +/- 3 KHz

Accessori in dotazione

Manipolo	Compatibile EMS® (EN-041)	HW-6	
Modalità operativa	G (scaling)	P (perio)	
Tipologia di inserti	G4 x 2	P1 x 1	
Erogazione dell'acqua	P3 x 1	P8 x 1	E62 x 2
	Rete idrica		



Modalità integrate:

Modalità integrate per detartrasi, scaling sotto-gengivale e procedure endodontiche.



Massimo comfort:

Manipolo ergonomico e durevole.



Design:

Controllo touch.

ABLATORI COLLEGATI ALLA RETE IDRICA



Codice prodotto	UDS-K - 826/00	UDS-K LED - 842/00	UDS-A - 824/00	D5 - 829/00
Compatibilità	EMS® (EN-041)	EMS® (EN-061)	EMS® (EN-041)	SATELEC®
Funzioni	Scaling	Scaling	Scaling Perio Endo	Scaling Perio Endo
	 € 450,00 € 249,00	 € 515,00 € 299,00	 € 515,00 € 299,00	 € 610,00 € 349,00

ABLATORI CON DISPENSER



Codice prodotto	UDS-E - 840/00	UDS-E LED - 846/00	D7 - 841/00	D7 LED - 848/00
Compatibilità	EMS® (EN-041)	EMS® (EN-061)	SATELEC®	SATELEC®
Funzioni	Scaling Perio Endo	Scaling Perio Endo	Scaling Perio Endo	Scaling Perio Endo
	 € 850,00 € 398,00	 € 980,00 € 450,00	 € 850,00 € 398,00	 € 880,00 € 450,00

CORDONI ABLATORE COMPATIBILI EMS® / SATELEC®

Codice prodotto	826/22	829/22	842/22	848/22
Tipologia	Cordone grigio compatibile EMS®	Cordone grigio compatibile SATELEC®	Cordone Led EMS®	Cordone Led SATELEC®
	€ 40,00 € 28,00	€ 40,00 € 28,00	€ 60,00 € 42,00	€ 60,00 € 42,00

CORDONI DA RIUNITO

Codice prodotto	T-1706.H810	T-1704.H811	T-1702.H2115	T-1708.H813	T-1708.H445
Tipologia	Cordone ISO 6 Pin - M6 Midwest fibrato	Cordone ISO 4 Pin - M4 Midwest cieco	Cordone ISO 2 Pin - B2 Borden	Cordone Bien Air MC3 / NSK M 40	Cordone Bien Air MC2 ISO 300
	€ 81,80 € 57,50	€ 61,43 € 43,00	€ 50,70 € 35,50	€ 112,45 € 78,50	€ 112,45 € 78,50

MANIPOLI ABLATORE WOODPECKER COMPATIBILI EMS®

134°C
AAA

826/20

HW - 3H

EMS® (EN-041)

Peso 47g

€ 180,00
€ 80,00134°C
AAA

822/20

HW - 6

EMS® (EN-041)

Peso 52g

€ 200,00
€ 110,00LED
134°C
AAA

842/20

HW - 5L

EMS® (EN-061)

Peso 45g

€ 250,00
€ 130,00LED
134°C
AAA

822/20LED

HW - 6L

EMS® (EN-061)

Peso 52g

€ 270,00
€ 150,00

MANIPOLI ABLATORE DTE WOODPECKER COMPATIBILI SATELEC®

134°C
AAA

829/20

HD - 7H

SATELEC®

Peso 57g

€ 200,00
€ 100,00134°C
AAA

829/20N

HD - 8H

SATELEC®

Peso 56g

€ 220,00
€ 110,00LED
134°C
AAA

848/20

HD - 7L

SATELEC®

Peso 57 g

€ 250,00
€ 120,00134°C
AAA

848/20N

HD - 8L

SATELEC®

Peso 62g

€ 260,00
€ 130,00

ACCESSORI INSERTI



TW - 1L

826/24

EMS® / SATELEC®



TS - 1L

826/32

SIRONA®



TK-5L

826/34

KAVO®



TW - 5L

563/24

PT-A/PT-B/PT-E



Porta inserti

826/27

con coperchio

€ 15,00

€ 10,50

€ 15,00

€ 10,50

€ 20,00

€ 14,00

€ 25,00

€ 17,50

€ 15,00

€ 10,50

Inserti per ablatori

Proponiamo una gamma completa di inserti di elevata qualità compatibili con i principali marchi di ablatori presenti sul mercato EMS®, SATELEC®.

*Nel catalogo completo sono anche presenti inserti con compatibilità SIRONA® e NSK®.

SCALING

MODELLO	INDICAZIONI	CODICE	COMPATIBILITÀ	PREZZO
G1/GD1 Rimozione dei depositi sopragengivali in tutti i quadranti.		G1	EMS®	€ 40,00 € 32,00
		GD1	SATELEC®	€ 40,00 € 32,00
G4/GD4 Trattamento sopragengivale e degli spazi interprossimali.		G4	EMS® (A)	€ 40,00 € 32,00
		GD4	SATELEC®	€ 40,00 € 32,00

ENDO

MODELLO	INDICAZIONI	CODICE	COMPATIBILITÀ	PREZZO
E12D/ED12D Indispensabile nella rimozione di calcificazioni camerali e molto utile nella preparazione delle perforazioni del pavimento.		E12D	EMS®	€ 45,00 € 36,00
		ED12D	SATELEC®	€ 45,00 € 36,00
E17/ED17 Rimozione dei depositi sopragengivali in tutti i quadranti.		E17	EMS®	€ 45,00 € 36,00
		ED17	SATELEC®	€ 45,00 € 36,00
E18/ED18 Utile per la rimozione delle calcificazioni e perni in fibra entro il terzo medio. Carlo De Giorgi la consiglia per le operazioni a secco e prestando massima attenzione al tempo di lavoro (molto breve).		E18	EMS®	€ 45,00 € 36,00
		ED18	SATELEC®	€ 45,00 € 36,00

PERIO

MODELLO	INDICAZIONI	CODICE	COMPATIBILITÀ	PREZZO
P1/PD1 Rimozione dei depositi sottogengivali in tutti i quadranti.		P1	EMS®	€ 40,00 € 32,00
		PD1	SATELEC®	€ 40,00 € 32,00
P3/PD3 Pulizia e irrigazione di tasche parodontali profonde.		P3	EMS®(PS)	€ 40,00 € 32,00
		PD3	SATELEC®	€ 40,00 € 32,00
P8 Dedicata alla pulizia di tasche parodontali. Minimamente invasiva ed estremamente delicata sui tessuti molli.		P8	EMS®(P)	€ 45,00 € 36,00

O-Star: per una polimerizzazione eccellente in qualsiasi situazione

O-STAR

NOVITÀ

€ 620,00

€ 499,00

Codice prodotto

673/00

Compatta e potente, possiede un corpo metallico di soli 108 gr specificatamente disegnato per l'ergonomia del professionista.



7 modalità diverse per soddisfare una varietà di applicazioni cliniche.

- ✓ **Polimerizzazione a 360°**
- ✓ **Polimerizzazione in 1 sec.**
- ✓ **Design ergonomico**
- ✓ **Testina in metallo**

VERSATILITÀ		
Normal	1000/1200 mW/cm ²	5/10/15/20 sec.
High	1800/2000 mW/cm ²	3/5 sec.
Turbo	2700/3000 mW/cm ²	1 sec. x 2mm resina
Ortho	2700/3000 mW/cm ² , indicato per il fissaggio di bracket ortodontici	
Soft	L'intensità della luce viene aumentata gradualmente da 0 a 1200 mW/cm ²	
Pulse	Il Led si fermerà per 0.4sec ogni 0.6 sec di lavoro	
Check	Luce viola per rilevare carie, tartaro e denti danneggiati.	



iLed II Black edition

iLed II Black edition

~~€ 270,00~~

€ 189,00

Codice prodotto

682/00

La nuova iLed II unisce il fascino del black edition alle migliori tecnologie dei modelli top-gamma.

Un prodotto premium con tre modalità operative, in grado di concentrare la luce riducendo le dispersioni angolari fino al 55,87%.

Grazie alla sua modalità turbo (fino a 3000 mW) è in grado di polimerizzare 2 mm di resina in appena 1 secondo.

 Lente magnetica (accessorio in dotazione): per polimerizzazioni puntuali di piccole dimensioni. Utilissima per faccette o ritocchi a corone in porcellana.

 Ampio spettro (fino a 515 nm).

 Vetro emissivo migliorato per coperture fino a 10 mm.



Turbo

2700/3000 mW/cm²


1/3 sec.



High

1800/2000 mW/cm²


3/5 sec.



Normal

1000/1200 mW/cm²

5/10/15/20 sec.



iLed Max

La lampada, disponibile in due colori - bianco e viola - prevede due modalità di emissione.

Normale: costante fino a 1.200 mW/cm².

Turbo: costante fino a 2.300 mW/cm².



~~€ 229,00~~
€ 160,00

Codice prodotto	677/00	678/00
Base/Wireless		
Lunghezza d'onda	385 - 515 nm	385 - 515 nm
Intensità luminosa	1200 - 2300 mW/cm ²	1000 - 1200 mW/cm ²
Autonomia	n.d.	500 cicli, 10 sec cad.
Peso	278 g	145 g
Tempo di ricarica	90 minuti	90 minuti
Tempo di polimerizzazione	1 sec per spessori di 2mm	5 sec 10 sec 15 sec 20 sec

LED.B

La lampada LED.B garantisce una polimerizzazione efficace e sicura. Massima ergonomia d'uso (portatile, leggera, maneggevole).



~~€ 290,00~~
€ 95,00

655/00	
385 - 515 nm	385 - 515 nm
1000 - 1200 mW/cm ²	850 - 1000 mW/cm ²
500 cicli, 10 sec cad.	300 cicli, 10 sec cad.
145 g	145 g
90 minuti	90 minuti
5 sec	5 sec 10 sec 15 sec 20 sec

**LED.D**

Questa lampada consente la rapida polimerizzazione, permettendo di operare con 3 modalità di fotopolimerizzazione: potenza fissa, incrementale e di impulso.



~~€ 249,00~~
€ 90,00

675/00	
385 - 515 nm	385 - 515 nm
850 - 1000 mW/cm ²	500 cicli, 10 sec cad.
300 cicli, 10 sec cad.	145 g
90 minuti	90 minuti
5 sec	5 sec 10 sec 15 sec 20 sec
25 sec	25 sec 30 sec 35 sec 40 sec

**LED.E**

Oltre alla rapida polimerizzazione e le 3 modalità (potenza fissa, incrementale e di impulso), la base è dotata di un tester per l'intensità luminosa.



~~€ 320,00~~
€ 224,00

Codice prodotto	670/00
Base/Wireless	
Lunghezza d'onda	385 - 515 nm
Intensità luminosa	1000 - 1200 mW/cm ²
Autonomia	400 cicli, 10 sec cad.
Peso	147 g
Tempo di ricarica	90 minuti
Tempo di polimerizzazione	5 sec 10 sec 15 sec 20 sec

LED.F

La curvatura a 90° permette una posizione della mano totalmente naturale durante la polimerizzazione. La base è inoltre dotata di tester per l'intensità luminosa.



~~€ 365,00~~
€ 255,50

680/00	
385 - 515 nm	385 - 515 nm
1600 - 1800 mW/cm ²	1000 - 1200 mW/cm ²
500 cicli, 10 sec cad.	500 cicli, 10 sec cad.
210 g	135 g
90 minuti	N.D
5 sec	5 sec 10 sec 15 sec

**LED.G**

La lampada consente la rapida polimerizzazione, permettendo di operare con 3 modalità di foto polimerizzazione: potenza fissa, incrementale e di impulso.

~~€ 220,00~~
€ 154,00

827/30	
385 - 515 nm	385 - 515 nm
1000 - 1200 mW/cm ²	500 cicli, 10 sec cad.
500 cicli, 10 sec cad.	135 g
N.D	10 sec

Diagnosi intraorale per una migliore comunicazione con il paziente

AIC5855

~~€ 992,00~~

€ 694,00

Codice prodotto

890/00NEW



KIT diagnosi intraorale

~~€ 1.360,00~~

€ 952,00

Codice prodotto

AIC333WL



Informazioni immediate

Consente di realizzare le diagnosi, la comunicazione e l'archiviazione dello stato di salute del tuo paziente.

Facile da utilizzare

Può essere collegata al computer, monitor, tv e con la sua portabilità il lavoro diventa semplice ed efficace.



Telecamera wireless



Salvataggio immagini su chiavetta

Sensore immagine

1/4 Sony CCD

Risoluzione immagine

2.0 Mega Pixel

Output video

VGA

VIDEO

HDMI

Modalità

Full-screen

Quad-screen

Soluzione efficacia

Il dispositivo proposto è l'evoluzione naturale del kit-stand-alone più efficace sul mercato.

Affidabilità migliorata

I materiali sono più pregiati, il display è più ampio, aggiustabile in contrasto, luminosità e colore.



Comandi su manipolo



Telecamera wireless



Protezione del monitor in vetro medicale



Salvataggio immagini su chiavetta



Braccio di collegamento a riunito in metallo

Dimensione

Monitor 17" LED – HD

Illuminazione

6 led a luce extra bianca

Input

VGA USB HDMI A/V

Formati multimediali supportati

Mp3 audio Mp4 video JPEG immagini

*Inclusi nel prezzo: basamento da tavolo e braccio di collegamento a riunito

Strumenti specifici per procedure di purificazione e disinfezione

Distillatore Drink

~~€ 340,00~~

€ 240,00

Codice prodotto

215.120



Termosigillatrice Seal 120

~~€ 440,00~~

€ 308,00

Codice prodotto

845/00



DentaPure® filtro anti legionella Crosstex

~~€ 265,00~~

€ 180,00

Codice prodotto

859/00



Il modo più semplice per distillare l'acqua:

Drink, il distillatore d'acqua ideato per studi dentistici, ospedali o laboratori.

Produce fino a 4 litri di acqua distillata in sole 4 ore in modo completamente automatico, largamente abbondanti per unutilizzo continuativo degli sterilizzatori.

* È possibile utilizzare acqua calda per efficientare le tempistiche.

Dimensioni	245 x 285 x 512 mm
Portata massima	4L
Potenza assorbita	750 Watt
Peso	3,5 Kg

Solida costruzione in alluminio, Seal 120 è stata progettata per durare a lungo:

Seal 120 è una termosigillatrice professionale che utilizza un sistema avanzato di taglio e saldatura. Mantiene la temperatura costante ed impiega solo 3 minuti di riscaldamento per raggiungere 200°C.

Altezza banda di saldatura	12 mm
Larghezza massima di saldatura	300 mm
Peso	5 Kg

Semplice da usare, facile da smaltire:

DentaPure® facilita il rispetto degli standard Europei e internazionali grazie al semplice montaggio di una cartuccia. Non contiene materiale pericoloso e non è considerato un rifiuto speciale, si può smaltire semplicemente nel rifiuto indifferenziato.

Filtro antibatterico:

DentaPure® soddisfa e supera gli standard di purezza microbiologica dell'acqua incluse nelle linee guida per la prevenzione e il controllo della legionellosi (ISO 11731-2)

Separatore di amalgama



Codice prodotto	852/00	852/00KIT1	852/00KIT2
Prodotto	DD2011	KIT FISSO	KIT MOBILE
Descrizione	Separatore di amalgama compatibile con tutti i sistemi di aspirazione	Soluzione fissa con possibilità di bypass per il flusso d'aria	Soluzione mobile, installazione rapida per aspiratori Cattani®
Installazione	Facile, non richiede filtri aggiuntivi	Fissa, richiede un'installazione più strutturata	Rapida e mobile, ideale per necessità immediate
Composizione del kit	Separatore di amalgama DD2011	Separatore di amalgama DD2011, Sistema bypass fisso, Imbuto autoclavabile	Separatore di amalgama DD2011, Sistema bypass mobile, Imbuto autoclavabile
Adatto per	Installazione in riunito o piccoli spazi nei mobiletti	Installazioni fisse a lungo termine	Soluzioni temporanee o mobili, adatto per situazioni che richiedono flessibilità
Vantaggi principali	Non richiede componenti elettronici, riduzione dei costi	Permette la gestione del filtro in base alle esigenze.	Attacco rapido per installazioni richiedenti portabilità
Conforme alla normativa internazionale	✓	✓	✓
	€ 315,00 € 220,00	€ 550,00 € 385,00	€ 420,00 € 294,00

Sistema automatico di pulizia e lubrificazione

I nostri sistemi di lubrificazione e pulizia per manipoli e turbine permettono di trattare automaticamente fino a tre strumenti per volta nello stesso ciclo, con la semplice pressione di un pulsante. Richiedono solo il collegamento elettrico e all'aria compressa, e si distinguono per la loro versatilità: sono compatibili con un'ampia gamma di manipoli, tra cui NSK®, KaVo®, W&H®, Bien-Air® e Sirona®. (Attacchi rapidi non forniti in dotazione)

NEW



Codice prodotto	H6005	H6025
Attacco	1 contrangolo - 2 turbine	2 contrangoli - 1 turbina
Compatibilità	<ul style="list-style-type: none"> E-type per contrangolo (anche fibrati) x1 Midwest 4/6 vie x2 	<ul style="list-style-type: none"> E-type per contrangolo (anche fibrati) x2 Midwest 4/6 vie x1
Filtrazione dell'umidità	Sì	Sì
Dimensioni	285 x 355 x 275 mm	285 x 355 x 275 mm
	€ 1.100,00 € 880,00	€ 1.100,00 € 880,00

AUTOCLAVI CLASSE B



Codice prodotto	SEA 12L-DIG-USB (215.070)	SEA 18L-DIG-USB (215.040)	SEA 23L-LCD-USB (215.010)
Dimensioni (LxAxP)	439 x 369 x 575 mm	468 x 453 x 594 mm	468 x 453 x 594 mm
Display	Digitale	Digitale	LCD
Potenza	1800 W	1800 W	1800 W
Dimensioni camera	200 x 360 mm	249 x 355 mm	249 x 450 mm
Camera in acciaio Inox	✓	✓	✓
Peso	42 kg	47 kg	50 kg
Porta-tray con 3 vassoi	✓	✓	✓
Temperatura di sterilizzazione	cicli a 121° e 134° imbustati e non imbustati	cicli a 121° e 134° imbustati e non imbustati	cicli a 121° e 134° imbustati e non imbustati
Test effettuati	Bowie & Dick e Leak	Bowie & Dick e Leak	Bowie & Dick e Leak
Generatore di vapore	✓	✓	✓
Triplo vuoto frazionato	✓	✓	✓
Vuoto in fase di asciugatura	✓	✓	✓
Serbatoio acqua pulita	✓	✓	✓
Serbatoio acqua sporca	✓	✓	✓
Sensore qualità acqua	✓	✓	✓
Filtro batteriologico	✓	✓	✓
Attacco USB	Pen drive optional 12 litri € 3.100,00 € 2.220,00	Pen drive 18 litri € 3.200,00 € 2.320,00	Pen drive 23 litri € 3.900,00 € 2.830,00

SEA TOUCH SCREEN**Design, tecnologie e controllo:**

La tecnologia touch approda finalmente nel catalogo autoclavi. Chiusura automatizzata elettrouttuata, doppio serbatoio dell'acqua pulita e scarico esterno per acqua esausta sono solo alcune delle novità introdotte. Porta tray con possibilità di posizionamento a 3 vassoi (interasse 45mm) e 5 vassoi (interasse 25mm).

Codici prodotto	215.091	215.092	215.093
Dimensioni (mm)	620 x 468 x 453	535 x 650 x 505	535 x 850 x 505
Dimensioni camera acciaio inox (mm)	Ø 249 x 450	Ø 319 x 420	Ø 319 x 620
Peso	46 kg	80 kg	92 kg
Capacità	23 litri € 2.975,00	29 litri Prezzo su richiesta	45 litri Prezzo su richiesta



Codice prodotto	DB-4821	DB-4831
Timer digitale	1 min. - 30 min.	1 min. - 30 min.
Frequenza ultrasuoni	35 kHz	35 kHz
Dotazione standard	Cestello in plastica	Cestello in plastica
Materiale vasca	Acciaio Inox SUS304	Acciaio Inox SUS304
Dimensioni esterne	31,4 x 24,3 x 20,4 cm	45,5 x 27,5 x 21 cm
Acqua riscaldata	✓	✓
	2,5 litri	3 litri
	€ 285,00 € 199,00	€ 410,00 € 287,00



Codice prodotto	DB-4861	DB-4863
Timer digitale	1 min. - 30 min.	5 min. - 30 min.
Frequenza ultrasuoni	35 kHz	46 ~ 49 kHz
Dotazione standard	Cestello in plastica	Cestello in acciaio inox
Materiale vasca	Acciaio Inox SUS304	Acciaio Inox SUS304
Dimensioni esterne	53,4 x 30,5 x 24,4 cm	37 x 29 x 20,5 cm
Acqua riscaldata	✓	✓
	6 litri	6 litri
	€ 714,00 € 499,00	€ 835,00 € 584,50

ACCESSORI OPZIONALI PER LAVATRICI AD ULTRASUONI



Codici prodotto	DB-4831/23	DB-4831/22	DB-4863/22
Descrizione	Beaker in pyrex 500 ml	Porta beaker + beaker	Porta beaker + 3 beaker
Compatibilità	DB-4821 / DB-4831		DB-4863
	€ 22,00 € 15,00	€ 32,50 € 22,75	€ 75,00 € 52,50

CDS-180: lavatrice ad ultrasuoni professionale

per allineatori, bite, paradenti sportivi
e protesi dentali

~~€ 75,00~~

€ 52,50

Codice prodotto

CDS-180

L'INNOVAZIONE NELLA PULIZIA AD ULTRASUONI

Rinnova ogni giorno allineatori, bite e protesi dentali riportandoli al loro splendore originale.

TECNOLOGIA A FREQUENZA ULTRASONICA

36 ~ 41 kHz per una pulizia profonda e accurata.

Dimensione esterne	10,9 x 10,6 x 12,8 cm
Frequenza	36~41 kHz
Capacità vasca	220 ml
Potenza	25 W (AC 100-240V, 50/60 Hz)
Timer digitale	10 min - Timer automatico



Surtron Touch HP 50D

La nuova generazione dell'elettrochirurgia

Surtron Touch HP 50D

~~€ 1.600,00~~

€ 1.120,00

Codice prodotto

893/00

Rende le operazioni affidabili e sicure:

Prestazioni, usabilità, design e affidabilità, sono questi i punti di forza del nuovo Surtron Touch HP 50D.

Un elettrobisturi adatto ad interventi di microchirurgia e chirurgia di precisione monopolare.

Il set up iniziale e la modifica delle impostazioni nel corso di un intervento chirurgico, sono facilmente selezionabili tramite l'ampio touchscreen.

La semplicità del Surtron Touch HP 50D consente l'utilizzo senza nessun corso di apprendimento con conseguente risparmio di tempo.



Un ambiente di lavoro logico ed intuitivo

La dotazione dei componenti elettronici più avanzati come i microcontrollori LSI garantiscono operazioni affidabili e sicure.

Il controllo dell'unità avviene tramite display touch capacitivo e l'erogazione della corrente viene attivata da pedale.

Il dispositivo è dotato di protocolli preimpostati e una memoria per salvarne programmi personalizzati.

Accessori in dotazione

Cavo alimentazione	x 1
Supporto per manipolo ed elettrodi	x 1
Manipolo senza pulsanti	x 1
Pedale singolo stagno	x 1
Elettrodo neutro a mazzetta	x 1
Cavo per collegamento elettrodo neutro	x 1
Kit elettrodi assortiti 10 pz 5 cm	x 1

Funzione	Max potenza di uscita Watts su OHM	Grado modulazione su frequenza 10 kHz	Fattore di cresta	Max tensione di uscita (Vpp)	Max corrente di uscita (mA)	Fattore di riscaldamento (A2s)
CUT	50 - 400	Mod. 100%	1.5	1000	340	2
CUT 1	45 - 400	Mod. 90%	1.8	1000	335	2
CUT 2	40 - 400	Mod. 80%	2.1	1000	305	2
COAG	40 - 400	Mod. 60%	2.3	1000	300	2

Soluzioni ergonomiche per una chirurgia altamente professionale

Surgery Plus MONOPOLARE

~~€ 856,00~~

€ 620,00

Codice prodotto

644/00



Surtron 120 MONO/BIPOLARE

~~€ 1.150,00~~

€ 830,00

Codice prodotto

642/00



Unità per operazioni chirurgiche dove è richiesto il taglio o la coagulazione monopolare minore

Surgery Plus è un elettrobisturi elettronico ad alta frequenza adatto per piccola chirurgia monopolare. Attraverso la selezione delle funzioni operative permette di effettuare taglio puro CUT, due modalità di taglio coagulato CUT 1 - CUT 2 e coagulazione COAG.

Dimensioni	190 x 85 x 239 mm
Potenza max	50 Watt
Peso	2,5 kg

In dotazione:

Manipolo monopolare autoclavabile	x 1
Cavo per collegamento elettrodo neutro a mazzetta	x 1
Kit elettrodi assortiti 10 pezzi 5 cm	x 1
Elettrodo neutro a mazzetta	x 1
Pedale singolo stagno	x 1

Unità adatta per interventi di piccola-media chirurgia e di precisione monopolare e bipolare

Surtron 120 è un elettrobisturi ad alta frequenza adatto per interventi di chirurgia altamente professionale e di precisione monopolare e bipolare. Inoltre permette di effettuare trattamenti chirurgici mini-invasivi laparoscopici ed endoscopici.


Dimensioni	250 x 100 x 290 mm
Potenza max	120 Watt
Peso	5 kg

In dotazione:

Manipolo con pulsanti autoclavabile	x 1
Cavo per collegamento elettrodo neutro	x 1
Kit elettrodi assortiti 10 pezzi 5 cm	x 1
Elettrodo neutro in metallo 120x160 mm	x 1
Pedale singolo stagno	x 1

KIT OBBLIGATORIO PER FUNZIONAMENTO BIPOLARE

Codice prodotto	00498.00	00411.00	310-140-10
Tipologia	Adattatore per funzionamento bipolare	Cavo per bipolare 3 mt	Pinza bipolare 20 cm tip 1 mm
	€ 75,00 € 50,00	€ 150,00 € 100,00	€ 150,00 € 105,00



ELETTRODI DI RICAMBIO: € 15,00 / CAD.

00500.L1	00500.L3	00500.L4	00500.L7	00500.L8
00500.L9	00500.L2	00500.L5	00500.L6	00500.L10

Attrezzature selezionate per un lavoro odontotecnico preciso

Squadramodelli ad acqua TRIM2

~~€ 1.100,00~~

€ 690,00

Codice prodotto

547/00



Motore molto potente e con coppia elevata

La squadramodelli è costruita interamente in materiale rinforzato che la rende molto resistente all'acqua, alla corrosione e agli urti. La macchina è dotata di elettro-valvola che apre la condotta dell'acqua solo quando il motore è effettivamente in funzione.

Dimensioni	34 x 43 x 35 cm
Potenza	1000 Watt
Peso	18 kg
Velocità	2800 g/m
Disco	Bakelitico

Bunsen ad induzione JT-29

~~€ 290,00~~

SPECIAL PRICE

€ 180,00

Codice prodotto

213/00



Sicurezza, praticità e precisione

Bunsen elettronico ad induzione è stato creato per eliminare l'utilizzo del gas. Il Bunsen riscalda la spatola in pochi secondi: una coppia di sensori posti alle estremità della camera d'induzione è in grado di rilevare la presenza di oggetti (sensibilità settabile) attivando la fase di riscaldamento.

Potenza	130 Watt
Temperatura	fino a 200 °C

PULITRICI PER LAVORO CONTINUO



MAP-2

Codice prodotto

330/00

Dimensioni

52 x 12 x 23,5 cm

Potenza

500 W

Velocità

due velocità (1400 - 2800 g/m)

~~€ 560,00~~

€ 400,00

LUX-2

322/00

45 x 13 x 21 cm

300 W

due velocità (1400 - 2800 g/m)

~~€ 540,00~~

€ 380,00

Attrezzature selezionate per un lavoro odontotecnico preciso

GAMMA CARBONCINI

La gamma storica di micromotori a carboncini: da sempre apprezzata per la loro duttilità d'uso, l'ottimo rapporto prezzo/prestazioni e non da ultimo la facilità di manutenzione nel lungo periodo.

Disponibili in versione con pedale on/off, con pedale a variatore, e con motore innesto INTRA, assicurano un affidabilità perfezionata negli anni.

Scopri anche il nuovo modello A3, derivato direttamente dalla serie top-gamma brushless.



REHNE 119 ON-OFF

Codice prodotto	436/00
Tipologia motore	Carboncini
Power	65 W
Torque max	3,0 Ncm
Velocità	da 1.000 a 35.000 g/m € 370,00 € 259,00



REHNE 119 VARIATORE

437/00
Carboncini
65 W
3,0 Ncm
da 1.000 a 35.000 g/m € 420,00 € 294,00



REHNE 119 E-TYPE

Codice prodotto	438/00R
Tipologia motore	Carboncini
Power	65 W
Torque max	2,8 Ncm
Velocità	da 1.000 a 35.000 g/m € 350,00 € 245,00



REHNE SENSE A3a ON-OFF

434/00
Carboncini
70 W
3,0 Ncm
da 1.000 a 35.000 g/m € 385,00 € 269,00

*Per i modelli brushless è ora possibile richiedere come optional il motore e-type (brushless). **Contattaci per maggiori informazioni.**

GAMMA BRUSHLESS

**PRIME 202****PRIME 221****PRIME 115**

Codice prodotto	332/00	338/00	333/00
Tipologia motore	Brushless	Brushless	Brushless
Power	100 W	120 W	210 W
Torque max	4,8 Ncm	5,8 Ncm	6,8 Ncm
Velocità	da 1.000 a 45.000 g/m	da 1.000 a 50.000 g/m	da 1.000 a 50.000 g/m
	€ 410,00 € 299,00	€ 560,00 € 399,00	€ 690,00 € 489,00

**PRIME 407****PRIME SENSE A7****PRIME 926**

Codice prodotto	334/00	339/00	336/00
Tipologia motore	Brushless	Brushless	Brushless
Power	230 W	230 W	250 W
Torque max	7,8 Ncm	8,2 Ncm	9,2 Ncm
Velocità	da 1.000 a 50.000 g/m	da 1.000 a 55.000 g/m	da 1.000 a 60.000 g/m
	€ 790,00 € 559,00	€ 890,00 € 620,00	€ 1.280,00 € 690,00

**PRIME SENSE A6**

Codice prodotto	442/00
Tipologia motore	Brushless
Power	230 W
Torque max	8,5 Ncm
Velocità	da 1.000 a 55.000 g/m
	€ 990,00 € 660,00

Cappa paraspruzzi e box di rifinitura

LABO BOX

~~€ 900,00~~

€ 580,00

Codice prodotto

695/00



Dimensioni	73 x 23 x 34 h cm
Lampada a neon	13 W

LABO DUST

~~€ 850,00~~

€ 490,00

Codice prodotto

698/00



Cappa paraspruzzi compatta ed essenziale

LABO BOX è una cappa di protezione compatta progettata per essere abbinata a una pulitrice (non inclusa), ideale per le operazioni di pulitura e lucidatura.

Realizzata in metallo verniciato a polvere, garantisce solidità, durata nel tempo e facile manutenzione.

La cappa è predisposta per il collegamento a un aspiratore ed è dotata di una lampada al neon orientabile da 18 W, che assicura un'illuminazione ottimale dell'area di lavoro. Completano la dotazione gli schermi protettivi trasparenti, che consentono massima visibilità durante l'utilizzo.



Peso	10 kg
Pulitrice MAP 2*	Acquistabile separatamente

Il box di rifinitura offre una soluzione efficace per la protezione da schegge, polveri e fumi, garantendo un ambiente di lavoro sicuro e confortevole.

Vantaggi

- Visibilità Ottimale: Grazie all'aspirazione diretta sul manufatto, consente una visione chiara e priva di ostacoli anche grazie ad una lampada LED da 6000K.
- Libertà di Movimento: L'interno spazioso permette ampi movimenti anche durante le operazioni più complesse.
- Siringa per aria compressa incorporata.

Dimensioni	38 x 26 x 27 cm
Peso	6 kg

Dettagli tecnici

Lavoro confortevole grazie alle ampie aperture laterali
Massima sicurezza con lastra protettiva in vetro temprato rivestita ai siliconi
Design compatto e stabile, verniciato a polveri per una lunga durata.
Piano di lavoro pratico in legno duro di faggio

Aspiratori da laboratorio



Modello	MINI BOX	BD 315	LABÒ 2.0 - EC MM	LABÒ 2.0 - CAM	LABÒ 3.0 - DS.MM
Codice prodotto	661/00	627/00	669/00	674/00	672/00
Motore	600 W	1200 W	900 W	900 W	900 W
Depressione	1800 mm/H ₂ O	2400 mm/H ₂ O	1900 mm/H ₂ O	1900 mm/H ₂ O	1900 mm/H ₂ O
Rumorosità	70 dBa max	< 65 dBa max	59 dBa max	59 dBa max	59 dBa max
On/Off automatico	✓	✓	✓	✓	✓
Regolazione potenza	✓	✓	✓	NO	✓
Prese elettrotensile	✓	max 2200 / 240 W	max 2200 / 250 W	RJ 45	max 2200 / 250 W
Filtro principale	F7	M Class	M Class	M Class	M Class
Filtro uscita	NO	M	E12	E12	E12
Filtro motore	NO	✓	✓	✓	✓
Pulizia filtro	NO	✓	NO	✓	✓
Raccolta polvere	Sacco	Sacco in microfibra	Sacco	Sacco	Sacco
Capacità	2,5 lt	2 lt	7 lt	7 lt	7 lt
Spia sacco pieno	NO	✓	✓	✓	✓
Tubo flessibile	1.4 mt - ø 28	2 mt - ø 33	2 mt - ø 32	2 mt - ø 32	2 mt - ø 32
Dimensioni	22 x 25 x h 27 cm	30 x 40 x 50 h cm	24 x 31 x h 48 cm	24 x 31 x h 48 cm	24 x 31 x h 48 cm
Peso	5 kg	11 kg	15 kg	15 kg	15 kg
	€ 400,00 € 285,00	€ 520,00 € 364,00	€ 815,00 € 580,00	€ 1.150,00 € 799,00	€ 1.099,00 € 749,00

CAVIGLIE DI ASPIRAZIONE

Morsetto robusto e blocchetto realizzato in legno di faggio, ideale per un fissaggio stabile e sicuro su banchi di lavoro con uno spessore compreso tra 20 e 35 mm. Offre una configurazione versatile grazie alla possibilità di collegare il tubo di aspirazione sia a destra che a sinistra, con un attacco compatibile ED 32 mm/ID 29 mm. Include uno schermo protettivo dalle dimensioni di 130 x 260 mm ed è disponibile nella versione con o senza luce a LED.

LABO Air		LABO Air Led	
Codice	658/00	Codice	660/00
Versone	senza LED	Versone	a LED
	€ 240,00 € 168,00		€ 360,00 € 252,00

La termoformatura sottovuoto per il laboratorio o integrata nel tuo studio

Vacuum Form MANUALE

~~€ 875,00~~

€ 590,00

Codice prodotto

569/00



Veloce, flessibile e completamente manuale

Vacuum Form permette di realizzare manufatti termoformati in poco tempo e con ottima precisione. Pozzetto granulato molto ampio, grazie al quale è possibile effettuare la termoformatura anche con modelli in gesso che presentano sottosquadri, ottenendo sempre ottimi risultati.

Accessibilità al modello in gesso durante la fase di riscaldamento. Resistenza ad infrarossi al quarzo con rapidità di risposta senza preriscaldamento: il calore viene irraggiato uniformemente verso il basso in direzione del disco da riscaldare.

Controllo manuale del tempo di riscaldamento	<input checked="" type="checkbox"/>	Grande display LCD a colori	<input checked="" type="checkbox"/>
Standby automatico dopo inattività di 10 min	<input checked="" type="checkbox"/>	Piastra di serraggio compatibile (quadrati)	125x125mm
Azionamento manuale della piastra di serraggio	<input checked="" type="checkbox"/>	Piastra di serraggio compatibile (rotondi)	Ø 120 mm
Utilizzo dischi fino allo spessore di 5 mm	<input checked="" type="checkbox"/>	Piastra di serraggio compatibile (rotondi)	Ø 125 mm

Dischi termoplastici In omaggio (valore € 80,80):

Codice 1827

SPLINT 0,80 mm
125 x 125 mm x 1 = 25 pz.

Codice 1817

EVA SOFT 1 mm
125 x 125 mm x 1 = 25 pz.

Vacuum Form AUTOMATICO

~~€ 1.850,00~~

€ 1.300,00

Codice prodotto

568/00



Veloce, facile e completamente automatica

La termoformatura sottovuoto presenta moltissimi vantaggi di lavorazione rispetto ad altri processi di formatura. Ad esempio, la lavorazione a bassa pressione permette di realizzare gli stampi in tempi molto brevi.

Se la termoformatrice è completamente automatica significa che una volta selezionato il tipo di disco e lo spessore da formattare, la termoformatrice continua l'intero processo di termoformatura senza nessun intervento da parte dell'operatore.

Piccola e leggera	<input checked="" type="checkbox"/>	Grande display LCD a colori	<input checked="" type="checkbox"/>
Sensore di temperatura ad infrarossi	<input checked="" type="checkbox"/>	Piastra di serraggio compatibile (quadrati)	125x125mm
Ottime performance e massima silenziosità	<input checked="" type="checkbox"/>	Piastra di serraggio compatibile (rotondi)	Ø 120 mm Ø 125 mm

Dischi termoplastici in omaggio (valore € 182,20):

Codice 1817

EVA SOFT 1 mm
125 x 125 mm

Codice 1823

SPLINT 1 mm
125 x 125 mm

Codice 1824

SPLINT 1,5 mm
125 x 125 mm

Codice 1827

SPLINT 0,80 mm
125 x 125 mm

Dischi termoplastici

HOST ALIGNER

Disco per allineamento dentale

Disco per allineamento dentale realizzato con una particolare miscela, trasparente ed elastica, che permette di realizzare un allineatore dentale che produce una forza delicata e quindi più costante.

COLORE TRASPARENTE.



Codice prodotto	Formato (mm)	Spessore (mm)	Pezzi	Prezzo
1987	125 x 125	0,50 mm	20	€98,00
1987R	Ø 120mm	0,50 mm	20	€98,00
1987T	Ø 125mm	0,50 mm	20	€98,00
1988	125 x 125	0,75 mm	20	€98,00
1988R	Ø 120mm	0,75 mm	20	€98,00
1988T	Ø 125mm	0,75 mm	20	€98,00
1999	125 x 125	1,00 mm	20	€98,00
1999R	Ø 120mm	1,00 mm	20	€98,00
1999T	Ø 125mm	1,00 mm	20	€98,00

SPLINT

Disco duro ad elevata trasparenza

Disco duro ad elevata trasparenza, prodotto con resine che limitano la formazione di bolle durante il riscaldamento. Si può applicare sopra la resina. Utilizzato per la realizzazione di matrici provvisorie, cucchiali chirurgici, splint di protezione e contenzione, retainers invisibili, ponte e corone, uso in campo ortodontico.

COLORE TRASPARENTE.



Codice prodotto	Formato (mm)	Spessore (mm)	Pezzi	Prezzo
1827	125 x 125	0,80 mm	25	€43,90
1823	125 x 125	1,00 mm	25	€49,90
1824	125 x 125	1,50 mm	25	€51,50
1825	125 x 125	2,00 mm	20	€53,90

EVA SOFT

Disco trasparente e morbido in etilenvinilacetato

Disco trasparente e morbido realizzato in etilenvinilacetato (EVA), utilizzato per la realizzazione di byte morbidi per sbiancamento, byte morbidi per fluoroprofilassi, byte morbidi per bruxismo, byte morbidi per A.T.M. e duplicazione modelli in gesso.

COLORE TRASPARENTE.



Codice prodotto	Formato (mm)	Spessore (mm)	Pezzi	Prezzo
1817	125 x 125	1,00 mm	25	€36,90
1835	125 x 125	1,50 mm	25	€43,50
1836	125 x 125	2,00 mm	24	€45,50

Interventi efficaci e in piena autonomia, ovunque sia necessario

Riunito portatile standard

~~€ 1.900,00~~

€ 1.330,00

Codice prodotto

DB-405



Riunito portatile + ablatore e lampada a LED

~~€ 2.400,00~~

€ 1.680,00

Codice prodotto

DB-406



Poltrona portatile completa di luce a LED

~~€ 1.250,00~~

€ 875,00

Codice prodotto

DB-410



Personalizza l'unità come vuoi

DB-405 assicura un alto livello di lavoro, grazie ad una compressione dell'aria costante, asciutta e senza particelle, indicata per l'alta velocità della turbina del manipolo.

In dotazione:

Compressore a secco	x 1	Sistema aspirazione chirurgica regolabile	x 1
Siringa 3 funzioni	x 1	Bottiglia alimentazione spray manipoli e siringa	x 1
Cordone M4 per alta velocità	x 1	Bottiglia di contenimento scarico	x 1
Cordone M4 per bassa velocità	x 1	Pedale pneumatico	x 1

Non include:

Turbina	✗	Micromotore ad aria	✗
---------	---	---------------------	---

L'unità standard con accessori inclusi

DB-406 è indicata per qualsiasi tipologia di intervento e garantisce una facile manutenzione e delle semplici funzioni per assistere i dentisti durante il lavoro.

In dotazione:

Compressore a secco	x 1	Sistema aspirazione chirurgica regolabile	x 1
Siringa 3 funzioni	x 1	Bottiglia alimentazione spray manipoli e siringa	x 1
Cordone M4 per alta velocità	x 1	Bottiglia di contenimento scarico	x 1
Cordone M4 per bassa velocità	x 1	Pedale pneumatico	x 1

Completo di:

Ablatore autoclavabile	✓	Lampada a LED	✓
------------------------	---	---------------	---

Non include:

Turbina	✗	Micromotore ad aria	✗
---------	---	---------------------	---

Un design pratico e leggero

Dotata di borsa per il trasporto in nylon facile da pulire e duraturo, la poltrona possiede un peso contenuto (25 kg), nonostante la robusta costruzione in lega d'alluminio. Schienale regolabile e completo di imbottiture sui braccioli e cuscino poggiatesta. Peso massimo supportato: 250 kg

In dotazione:

Illuminazione a led	✓	Porta tray in acciaio	✓
Sputacchiera	✓	Schiene regolabili 5 posizioni	✓

Non include:

*Seggiolino portatile	✗
-----------------------	---

*Da ordinare separatamente art. PC2740

Personalizza il tuo spazio di lavoro con semplicità e praticità

Lo spazio dedicato ai lavori quotidiani del dentista rappresenta soprattutto un luogo pratico e luminoso, ma anche un punto di incontro con i pazienti che si aspettano di trovare un ambiente piacevole. Per questo è necessario che sia arredato con mobili da lavoro funzionali e di qualità che, oltre ad essere semplici nell'uso, rispondano perfettamente a qualsiasi esigenza.



Uso facile nell'igiene,
pulizia e sicurezza



Materiali resistenti nel
tempo e solidi



Completi di tutto ciò che
serve



Stimolano la produttività



Compatibili con studio
classico o moderno



Design ergonomico

BANCO DI LAVORO GENIUS 2000



Genius 2000 mini-laboratorio portatile è corredato di pulitrice monoalbero, impianto silenzioso di aspirazione ad alta efficienza, lampada ad alta resa cromatica.

Codice	590/00	591/00
Dimensioni	50 x 48 x 112 cm	
Micromotore	✓	✗
Peso	65 kg	63 kg
	€ 3.750,00 € 2.700,00	€ 3.100,00 € 2.290,00

CARRELLO MOBILE ATLAS



Con un design semplice, ATLAS rappresenta una scrivania mobile indispensabile nello studio dentistico per lavorare in autonomia da qualsiasi dispositivo informatico.

Multipresa a scomparso per collegare le varie periferiche del PC e foro sul retro per il passaggio del cavo.



Codice prodotto	798/00
Dimensioni	565 x 470 x 1270/870 mm
Peso netto	30 / 37 kg
Predisposto per il fissaggio di monitor	foratura a interassi 100x100mm e 200x100mm € 990,00 € 690,00


PENSILI PER PRODOTTI MONOUSO



PDM


Codice	791/00	793/00
Dimensioni	100 x 30 x 50 cm	100 x 30 x 50 cm
	€ 1.050,00 € 750,00	€ 720,00 € 500,00

MV (Vetri scorrevoli)



SEGGIOLINI DA STUDIO SERIE AMAZONE

K05 Black	K89 Dark Blue	K189 Capri Blue	K85 Anthracite	K295 Mouse Grey	K292 Forest	K190 Ochre	K258 Taupe	K170 Burgundy red	K294 Blush	K394 Pink Orchid	K196 Dutch Orange
--------------	------------------	--------------------	-------------------	--------------------	----------------	---------------	---------------	----------------------	---------------	---------------------	----------------------



AMAZONE

AMAZONE BALANCE

AMAZONE PLUS

Codice prodotto	615/00	616/00	617/00
Sella girevole	✓	✓	✓
Seduta stretta (34 x 30 cm)	✓	✓	✓
Specifiche	Altezza e angolazione regolabili	Altezza regolabile e stabilizzatore bacino tipo "Balance".	Supporto lombare con altezza e angolazione regolabili
Altezza regolabile	min 59 cm - max 77 cm € 790,00 € 560,00	min 59 cm - max 77 cm € 1.010,00 € 710,00	min 59 cm - max 77 cm € 1.100,00 € 735,00

SEGGIOLINI DA STUDIO SERIE JUMPER

K05 Black	K89 Dark Blue	K189 Capri Blue	K85 Anthracite	K295 Mouse Grey	K292 Forest Green	K190 Ochre	K258 Taupe	K170 Burgundy red	K294 Blush	K394 Pink Orchid	K196 Dutch Orange
--------------	------------------	--------------------	-------------------	--------------------	----------------------	---------------	---------------	----------------------	---------------	---------------------	----------------------



JUMPER

JUMPER BALANCE

JUMPER PLUS

Codice prodotto	618/00	619/00	620/00
Sella girevole	✓	✓	✓
Sedutalarga (44 x 30 cm)	✓	✓	✓
Specifiche	Altezza e angolazione regolabili	Altezza regolabile e stabilizzatore bacino tipo "Balance".	Supporto lombare con altezza e angolazione regolabili
Altezza regolabile	min 59 cm - max 77 cm € 790,00 € 560,00	min 59 cm - max 77 cm € 1.010,00 € 710,00	min 59 cm - max 77 cm € 1.100,00 € 735,00

CARRELLI A 3 RIPIANI ED ELETTRIFICATI

**SERVUS****CF3S****CF3V**

Codice prodotto	720/00	723/00	804/00
Dimensioni carrello	40 x 47 x 77 cm	40 x 42 x 82 cm	40 x 40 x 82 cm
Dimensioni mensola	35 x 25 cm	40 x 27 cm	40 x 27 cm
Prese universali	2 prese shuko	3 prese shuko	3 prese shuko
Peso	12 kg	15 kg	25 kg
	€ 398,00 € 260,00	€ 480,00 € 340,00	€ 790,00 € 550,00

SERVOMOBILI

**EASY****EASY EXTRA****EASY PLUS**

Codice prodotto	734/00	738/00	765/00
Dimensioni carrello	50 x 49 x 79 cm	47 x 41 x 79 cm	47 x 41 x 79 cm
Dimensioni mensola	45 x 38 cm	39 x 33 cm	39 x 33 cm
Ripiani e cassetti	2 piani di appoggio e 4 cassetti	2 ripiani e 3 cassetti	3 ripiani e 1 cassetti
Prese universali	N.D.	3 prese shuko	3 prese shuko
Peso	35 kg	20 kg	18 kg
	€ 890,00 € 600,00	€ 650,00 € 440,00	€ 560,00 € 390,00

FORMAZIONE

L'innovazione nel mondo Carlo De Giorgi - Training Center

Unisciti a noi e inizia oggi il tuo viaggio verso l'eccellenza professionale!

FORMARSI PER ECCELLERE

Il Carlo De Giorgi Training Center si propone come un centro all'avanguardia per la formazione e la specializzazione nel settore odontoiatrico.

Situato all'interno di una struttura moderna, il Training Center è stato progettato per offrire ai professionisti un ambiente di apprendimento pratico e stimolante, con un focus sulla qualità delle attrezzature e dei corsi formativi.



CORSO DI IMPLANTOLOGIA 19/20 settembre 2025

Relatori Dott. Giuseppe Ramundo e Dott. Pietro Fusari

L'area didattica, situata al secondo piano, è dotata di banchi Saratoga che facilitano la collaborazione tra partecipanti e relatori, di microscopi KP per la gestione delle attività cliniche avanzate, e della gamma completa dei prodotti Woodpecker, per soddisfare ogni esigenza specialistica. Scopri tutti i nostri corsi e scegli tra un ventaglio di percorsi pensati per supportare la crescita professionale nel campo odontoiatrico.

Per ricevere maggiori informazioni sui nostri corsi scrivici a corsi@degiorgi.it

AMPIA GAMMA DI DISCIPLINE

Il Training Center dispone di 12 postazioni per studenti e una postazione per il relatore, equipaggiata con la lampada dentale Iris by G.Comm, permettendo così di affrontare un'ampia gamma di discipline. Tra queste troviamo implantologia, endodonzia, chirurgia, igiene dentale, e corsi specifici per assistenti di studio odontoiatrico (ASO).

Un sentito ringraziamento a tutti i docenti e professionisti che, con la loro competenza e disponibilità, hanno contribuito alla riuscita dell'iniziativa (in ordine alfabetico).

Balocco A., Baratto R., Benetti A., Bugea C., Calapaj M., Calzolari D., Candotti A., Carrieri G., Castellucci A., Farnararo C., Fava A., Fornara R., Fumei G., Galeano P., Grande N., Gruppo ShapeIT, Lingotto Dental School, Messina G., Plotino G., Polesel A., Porcaro G., Tomba E.



Appropriatezza clinica per una parodontologia mininvasiva
27 Settembre 2025 - Relatore Dott.ssa Tomba

Siamo al tuo fianco per la tua formazione!

I corsi di formazione continuano a suscitare grande interesse e rappresentano un valido supporto per lo studio e l'aggiornamento professionale. Il calendario propone appuntamenti con tematiche attuali e relatori di comprovata esperienza. Di seguito sono riportate le prossime date programmate e i relativi relatori.

Le date confermate sono disponibili sul sito, nella sezione Formazione. **Il calendario è soggetto a possibili variazioni.**

NOVEMBRE 2025

8 dicembre 2025 – La cavità di accesso in endodonzia

Relatore: Dott. Roberto Fornara

15 novembre 2025 – Endodonzia chirurgica: step fondamentali per una pratica corretta e sicura

Relatore: Dott. Giuseppe Carrieri

22 novembre 2025 – Air Polishing consapevole

Relatore: Dott.ssa Denise Calzolari

28-29 novembre 2025 – Endodonzia di precisione: tecniche e strumenti per il successo clinico

Relatore: Dott. Arnaldo Castellucci



Air Polishing consapevole

4 ottobre 2025 - Relatore Dott.ssa Denise Calzolari

DICEMBRE 2025

13 dicembre 2025 – Air Polishing consapevole

Relatore: Dott.ssa Denise Calzolari

GENNAIO 2026

31 gennaio 2026 – Air Polishing consapevole

Relatore: Dott.ssa Denise Calzolari

FEBBRAIO 2026

14 febbraio 2026 – Air Polishing consapevole

Relatore: Dott.ssa Denise Calzolari

21 febbraio 2026 – ALL U CAN POLISH(AIR)

Relatore: Dott.ssa Tatiana Rizzati

MARZO 2026

14 marzo 2026 – ALL U CAN POLISH(AIR)

Relatore: Dott.ssa Tatiana Rizzati

28 marzo 2026 – Appropriatezza clinica per una parodontologia mininvasiva

Relatore: Dott.ssa Erika Tomba

APRILE 2026

18 aprile 2026 – ALL U CAN POLISH(AIR)

Relatore: Dott.ssa Tatiana Rizzati

GIUGNO 2026

13 giugno 2026 – ALL U CAN POLISH(AIR)

Relatore: Dott.ssa Tatiana Rizzati



Corso di restaurativa Post Endodontica

17-18 ottobre 2025 - Relatori Dott. Bergantin e Dott. Dosoli

Per rimanere sempre aggiornati sui prossimi corsi, sulle nuove date, sugli eventi e su eventuali variazioni, consulta il nostro sito ufficiale o scannerizza il QR code





CARLO DE GIORGI

Carlo De Giorgi Srl - Via Tonale 1, 20021 Baranzate (MI)

T. +39 02.356.15.43 - F. +39 02.356.18.08

800-100793

Per ulteriori informazioni scrivici su: info@degiorgi.it

Visita il nostro sito istituzionale: www.degiorgi.it

Esplora le offerte sul nostro store: degiorgistore.com

Seguici sui social:



PROCATALOGO MARZO 2026



IVAN ILIC' S.r.l.
Via L. Muratori, 46/11 - 20135 Milano (Italy)
TEL: +39 02 36 512 990 - +39 02 55 016 500
www.ilicdental.com | ilic@ilicdental.com