

Una soluzione economica
per eliminare un rischio certo
di contaminazione crociata:



**Utilizzare Bib-Eze,
il reggi tovaglioli monopaziente, igienico!**

- *Applicazione agevole: togliere la pellicola e fissare il bordo adesivo*
- *Confort per il paziente: morbida carta crespata*
- *Pratico, Estensibile: 1 misura per adattarsi a tutti*
- *Nessuna perdita di tempo per la pulizia: diversamente dalle catenelle*
- *Pratico, Monouso: si getta col tovagliolo*



Bib-Eze

Porta tovaglioli monouso

DUX Dental dona una parte del ricavato
delle vendite Bib-Eze all'informazione
ed alla ricerca sui tumori al seno



www.ilic.it



Evitare il fattore 'schifezza' ed eliminare il rischio

Nonostante l'elevato fattore 'schifezza' delle catenelle porta tovaglioli dovrebbe da solo essere motivo sufficiente per un ripensamento sulle catenelle porta tovaglioli, il potenziale rischio di contaminazione crociata dovrebbe essere una preoccupazione importante per lo studio dentistico.


Le opzioni che uno studio può prendere in considerazione per ridurre il rischio sono probabilmente tre.

La prima opzione è la disinfezione, sebbene le fessure e le aree nascoste siano impervie e la procedura potrebbe risultare pasticciata e scomoda, per non parlare del fatto che dovrete manipolare voi la catenella.

La seconda opzione è di sterilizzare la catenella dopo ciascun paziente. In questo modo si farebbe fronte al rischio di contaminazione ma la procedura richiede molto tempo e l'uso di prodotti aggiuntivi.

Un'altra opzione è l'impiego di un porta tovaglioli monouso che può essere gettato insieme al tovagliolo, evitando ogni pulizia.

Tovagliolo paziente usato




Pulizia – Opzioni

Disinfettante: strofinare meticolosamente clip e catenella. Assicurarsi di raggiungere le aree nascoste

Sterilizzazione: ultrasuoni, imbustamento, auto/Chemiclave

Bib-Eze: monouso, gettare con il tovagliolo nei rifiuti

Rischio Evitato



Nella scelta di un'opzione dovrete considerare quanto segue:

1. Qual è l'opzione per me più agevole / più efficiente da eseguire?
2. Quale opzione mi dà la maggiore probabilità di evitare la contaminazione?

Risultato dello studio: Rischio potenziale di contaminazione crociata dalla catenella per tovaglioli

L'indagine evidenzia che le catenelle per tovaglioli e le clip sono indiziate quali fonti potenziali di contaminazione crociata. Una catenella per tovaglioli può afferrare i capelli del paziente o accumulare negli anfratti e nelle aree inaccessibili sudore, trucco, prodotti per capelli, acne del collo, dermatite, ecc. Nonostante questo, solo un numero limitato di studi dentistici ha preso provvedimenti per proteggere i propri pazienti. Altre ricerche hanno concluso che le catenelle per tovaglioli e le clip sono portatrici di rischio di contaminazione crociata e che tale rischio non deve essere ignorato.

Un nuovo studio della scuola di odontoiatria della University of North Carolina a Chapel Hill conferma il rischio¹:

- Una clip porta tovaglioli su 5 evidenzia una crescita significativa di microrganismi
- Si rileva che le clip porta tovaglioli contaminate ospitano il patogeno opportunistico *pseudomonas*, i noti patogeni *Staphylococcus aureus* ed il batterio intestinale, *E. coli*
- Le fonti delle specie batteriche riscontrate sono compatibili con condutture idriche, saliva, placca dentaria e cute
- Lo studio suggerisce che la saliva e/o la placca dei pazienti odontoiatrici finisce sulle clip porta tovaglioli, creando un rischio potenziale di contaminazione crociata

I risultati di precedenti studi sulla contaminazione della catenella per tovaglioli² indicano:

- Catenelle e clip per tovaglioli disinfettate evidenziano crescita batterica e fungina vitali nella piastra di Petri
- Quanto maggiore è il numero di anfratti e aree inaccessibili tanto più elevato è il carico batterico e fungino vitale
- I porta tovaglioli sterilizzati in autoclave e monouso non creano batteri e funghi sufficienti da poter essere considerati una fonte di patogeni vitali



Crescita reale in una piastra di Petri da una catenella per tovaglioli usata, prelevata in uno studio odontoiatrico

¹UNC School of Dentistry.
Bib Chain Contamination Study.
Studio negli archivi DUX Dental.

²Noel Kesh RDH. Don't clip that crud on me.
RDH. Gennaio 2010.



Bib-Eze™

La soluzione igienica per
eliminare il rischio di contaminazione crociata.

Utilizzate un porta tovaglioli igienico, monouso per ogni paziente.



53 349353 Bib-Eze, conf. 250 pz.



53 042321/2 Tovaglioli, conf. 500 pz.

Modulo d'ordine

da inviare tramite **fax 02 55 016 646** - fax Verde **800 3422 893**

oppure ci contatti al **NUMERO VERDE 800 821 040** citando nell'ordine i riferimenti

Codice	Descrizione	Q.tà	Prezzo	Totale
53 349353	Reggi tovaglioli monouso Bib-Eze, 250 pz.		22,00	
53 042321	Tovaglioli Hi-Tech Periodent, 3 strati, azzurri, 500 pz.		17,50	
53 042322	Tovaglioli Hi-Tech Periodent, 3 strati, verdi, 500 pz.		17,50	

Totale ordinazione €

+ IVA a norma di legge

Nominativo	
Indirizzo	
Città	CAP PR
Ind. consegna	
Tel.	Fax e-mail
Partita IVA	Cod. Fiscale

Ordine inf. a € 75 (IVA esc.) + € 13 contr. spese - fino a € 100 (IVA esc.) + € 6,50 contr. spese

Ordine superiore a € 100 (IVA esc.) nessun contributo spese

Giorni di apertura dello studio: Mattino L M M G V S Pomeriggio L M M G V S

PAGAMENTO:

☐ Contrassegno ☐ Per ordini superiori a € 100: R.B. 30 gg. d.f. **BANCA**

IBAN

☐ Carta di credito ☐ Amex ☐ Visa ☐ Mastercard **NUMERO**

SCADENZA

Importatore e distributore autorizzato



Italia Sede 20135 Milano V.le Umbria 19/a tel 02 55 016 500 fax 02 55 016 646

Filiale 00161 Roma Via G.B. Morgagni 19 tel 06 44 033 50 fax 06 44 033 48

Croazia 52223 Rasa Ulica N. Tesle 18 tel +385 (0) 52 874 452 fax +385 (0) 52 874 454

e-mail: ilic@ilic.it

www.ilic.it

Azienda Certificata ISO 9001:2000

SOLO PER ORDINI



I.P.