REALITY Five Star Award ★★★★★ REALITY'S CHOICES

Ribbond®
bondable reinforcement ribbon

townie choice

Le fibre di rinforzo Gold "Standard" dal 1991

Nastro di Rinforzo Multifunzionale. Biocompatibile in polietilene, applicabile con le Tecniche Adesive

Il migliore e più facile da usare: non ha memoria, il posizionamento è estremamente facile

Minimo spessore di adesione: • massimo effetto ed efficacia del laminato • maneggevolezza superiore • massimo confort del paziente

Tessitura brevettata Ribbond, fornisce una rete di fibre intrecciate tessute che ferma la propagazione delle fratture grazie al trasferimento multidirezionale delle forze.



Privo di memoria, non si apre e non si sfilaccia, non ha ritorno elastico quando tagliato o adattato.



Trattamento al plasma a garanzia dell'adesione chimica.

Resistenza alla frattura superiore; le stesse fibre Ribbond sono utilizzate per creare i giubbotti antiproiettile

Ribbond Ultra!

Introdotto nel **1991** Ribbond-Original diviene il "Gold Standard" nelle fibre di rinforzo dentali. Da allora Ribbond ha portato numerosi miglioramenti. L'ultima versione è **Ribbond Ultra**, introdotta nel **2013**, è il più sottile degli altri prodotti Ribbond e intuitivamente ha maggiori qualità di resistenza; è più facile da usare, le protesi sono più sottili e confortevoli per i pazienti e sicuramente garantirà risultati clinici duraturi.

Usi

Previene i fallimenti da frattura facendo risparmiare ai dentisti e ai pazienti tempo e denaro.

- Splintaggi parodontali
- Ponte in singola seduta
- Restaurazione in composito
- Ritenzione post ortodontica
- Rinforzo di protesi acriliche
- Perno moncone
- Ponti provvisori
- Stabilizzazione post trauma
- Protesi Toronto su impianti

Vantaggi

Ribbond è leader delle fibre per facilità d'utilizzo, maneggevolezza e per la documentata e provata storia di successo. Se non volete che si rompa utilizzate Ribbond!

- Sicuro e biocompatibile
- Insuperata resistenza alla frattura
- Superiore facilità di utilizzo e maneggevolezza
- Non si apre, non si sfilaccia e non ha ritorno elastico
- Non ha scadenza

Splintaggio Parodontale diretto Ribbond - * Howard Strassler, D.M.D., Compendium, Sept. 2001.

Ribbond è lo standard mondiale per splintaggi robusti rinforzati con fibre, a basso ingombro e di agevole preparazione. Il fatto che gli splintaggi parodontali non si fratturano è provato da uno studio indipendente con richiami a 84 mesi*. Anche voi potrete apprezzare la facilità d'uso e l'affidabilità di Ribbond ed i vostri pazienti ne apprezzeranno il comfort e la durevolezza a lungo termine.

1. Mobilità dentale di grado 2.

2. Preparazione, adesione e applicazione di composito in strato sottile.

3. Ribbond bagnato con la resina adesiva.

4. Adattamento di Ribbond nel composito applicato sui denti, rimozione dell'eccesso e fotopolimerizzare.



5. Strato sottile di composito flow su Ribbond e fotopolimerizzare.

6. Splintaggio Ribbond completato.

RIBBOND ULTRA Gold Standard

La fibra Ribbond Ultra, introdotta nel **2013**, è la **più sottile** e intuitivamente ha maggiori qualità di resistenza. Più facile da usare, le protesi sono più sottili e confortevoli per i pazienti e sicuramente garantirà risultati clinici più duraturi

26 32500 Ribbond Ultra Kit Assortito . . . . (IVA 4%) **365,00**
3 Nastri da 22 cm: 2 mm, 3 mm, 4 mm
Manuale

26 3903 Forbici Hi-Tech . . . . . (IVA 22%) **87,10**
Stainless Steel autoclavabili

22 063017 Fiber Wetting Resin 10 ml . . . . . (IVA 22%) **42,00**
PERIODENT

	**Ribbond Ricambi** (iva 4%)		Ortho 1 mm	2 mm	3 mm	4 mm	7 mm	9 mm	€
	ULTRA 0,12 mm	**68 cm**	**26 32401**	**26 32402**	**26 32403**	**26 32404**			**365,00**
		22 cm	**26 32411**	**26 32412**	**26 32413**	**26 32414**			**155,00**
	THM 0,18 mm	**68 cm**	**26 32301**	**26 32302**	**26 32303**	**26 32304**	**26 32307**		**362,50**
		22 cm	**26 32311**	**26 32312**	**26 32313**	**26 32314**	**26 32317**		**136,50**
	CLASSIC 0,35 mm	**68 cm**		**26 32202**	**26 32203**	**26 32204**		**26 32209**	**264,00**
		22 cm		**26 32212**	**26 32213**	**26 32214**		**26 32219**	**105,00**

FORBICI RIBBOND

Indispensabili per tagliare le fibre

• Inox di altissima qualità esclusive • Autoclavabili.

26 3903 Forbici Ribbond Hi-Tech Stainless Steel . **87,10**

La sicurezza di impregnare le fibre in profondità; non utilizzare mai adesivi contenenti primer dentali o acidi mordenzanti, né compositi fluidi.

FIBER WETTING RESIN PERIODENT

Per impregnare le fibre

Resina non caricata, garantisce l'adesione chimica al composito. Priva di alcool, solventi organici, primer o monomeri. Funziona con tutti i compositi anche duali.

22 063017 Fiber Wetting Resin di quarta gen. **42,00**

Condensatore Endo

CONDENSATORE PER PERNI MONCONE RIBBOND

26 5903 Condensatore Endo per perni Ribbond . . . **50,72**

Perno Moncone Ribbond l'unico che si adatta alla curvatura naturale dei canali

Dr. David Hornbrook








Fissaggio incrinature a regioni dentarie sane.

Ribbond 1 mm ca. sotto la sup. occlusale: adistribuzione degli stress nel composito

Rinforzo Classi I ampie
Piccoli pezzi di Ribbond applicati in sequenza VL-L / M-D / Diagonale. Non tagliare Ribbond nel senso della lunghezza.

Rinforzo Classi II ampie
Dopo il completamento delle pareti prossimali in composito. Piccoli pezzi di Ribbond sono applicati in sequenza VL-L / M-D / Diagonale. Non tagliare Ribbond nel senso della lunghezza.

Ribbond "Wall-papering technique"

Dr. Simone Deliperi (Cagliari)

Fig. 1 Foto pre-op mostrante restauri in amalgama d'argento sul primo e secondo molare inferiore. Il primo molare è un dente devitalizzato, il secondo molare è vitale.
Si noti la presenza di un crack dello smalto in corrispondenza della cuspide mesiolinguale del secondo molare inferiore.

Fig. 2 Una volta rimosso il restauro in amalgama e preparata la cavità, è stata completata l'adesione a smalto e dentina. È stata ricostruita la parete mesiale e sono state inserite due fibre Ribbond THM a forma di "C" a stretto contatto con le pareti dentarie residue secondo il protocollo "wall-papering" messo a punto dal Dr Deliperi.

Fig. 3 Risultato finale una volta eseguiti i due restauri in resina composita rinforzati con fibre in polietilene Ribbond THM secondo la "wall-papering technique". L'inserimento di fibre THM a stretto contatto con le pareti cavitarie residue ha permesso di preservare tutta la struttura dentaria sana residua.

Stabilizzazione Ribbond Post Trauma

Dr. Miller

Splintaggi estetici semirigidi per stabilizzare la mobilità durante la guarigione.
Facili da posizionare e modellabili e adattabili ai denti fino alla polimerizzazione.
Sono inoltre sottili, lisci, e non irritanti per il labbro ferito.

Protesi tipo Toronto su impianti realizzata con un rinforzo in fibre Ribbond. Dr. Maurizio Grande e Odt Carlo Baroncini



1. Impianti posizionati in mandibola endentula.

2. Rinforzo Ribbond per protesi Toronto bridge.

3. Protesi finita in 5 ore rinforzata con f. Ribbond.

4. Toronto b. a carico immediato 5h dopo la chirurgia

5. RX del Toronto bridge rinforzato con Ribbond.

6. Toronto bridge rinforzato Ribbond 1 anno dopo.

Ponte Ribbond Mono-appuntamento economici e affidabili.
I ponti Ribbond sono resistenti, durano a lungo, sono estetici e immediati. Realizzate l'armatura direttamente in bocca; per l'elemento intermedio potete usare un dente naturale,un dente protesico oppure stratificarlo con il composito. Avrete la convenienza della singola visita!

Ponti-Splintaggi con Dente Naturale Dall'archivio del Dr. David Rudo, D.D.S.
Utilizzate la corona clinica del dente estratto per realizzare direttamente un ponte provvisorio a lungo termine. Eccellente per i pazienti anziani!



Ritenzione Post-Ortodontica Dagli archivi Ribbond, Inc.
La ritenzione Ribbond è un'ottima alternativa all'adesione diretta di filo perchè è di facile realizzazione, durevole, estetica e confortevole. iffusissima tra i pazienti in età adulta.

Protesi Acriliche
Ribbond ferma le incrinature nei ponti provvisori, custodie notturne (bite), protesi mobili, riparazioni protesiche ed altro ancora. Ribbond aderisce chimicamente e rinforza tutte le resine acriliche.